

Gebrauchsinformation – E-Liquids
Mix and Vape

Notice – E-liquides Mix and Vape

Avvertenze – E-Liquidi Mix and
Vape

DE GEBRAUCHSINFORMATION : HINWEISE FÜR VERBRAUCHER

Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet



**Dieses Produkt kann Ihrer Gesundheit
schädigen.**

**Wenn Sie nicht rauchen, sollten Sie nicht
dampfen.**

Diese Gebrauchsinformation umfasst:

1. Hinweise zur Lagerung und
Verwendung
2. Gegenanzeigen
3. Warnhinweise für bestimmte
Personengruppen
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Risiko von Abhängigkeit und Toxizität
6. Kontaktdaten des Importeurs

1. Hinweise zur Lagerung und Anwendung

1.1 – Aufbewahrung

E-Liquids sollten an einem geschlossenen,
trockenen Ort aufbewahrt werden –
lichtgeschützt und bei konstanter
Raumtemperatur von 18 °C ± 5 °C. Den Flakon
nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

1.2 – Lagerung und Entsorgung

Den Flakon stets ausserhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren lagern. Nach
Möglichkeit unter Verschluss aufbewahren. Bitte
beachten Sie die lokalen Vorschriften zur
Entsorgung und führen Sie das Produkt einer
geeigneten Sammelstelle zu (z. B. für
Sonderabfälle).

1.3 – Verwendung

Dieses Produkt ist zum Mischen mit einer
nikotinhaltigen Basis vorgesehen. Vor Gebrauch
gut schütteln. Nicht zum Verzehr geeignet – nur
zur Inhalation bestimmt. Vorsichtiger Umgang
empfohlen.

1.4 – Befüllen

Führen Sie das Befüllen auf einer sauberen,
stabilen Unterlage durch. Verwenden Sie ein
Tuch oder Küchenpapier zum Schutz der
Oberfläche. Nie in Anwesenheit von Kindern
befüllen.

Anleitung:

- Entfernen Sie den Tropfaufsatz.
- Füllen Sie den Inhalt der 10-ml-Flasche
in die 60-ml-Flasche.
- Setzen Sie den Tropfaufsatz und die
Verschlusskappe wieder ein und
schütteln Sie kräftig (ca. 1 Minute).

1.5 – Tropfaufsatz

Der Tropfaufsatz ist so konzipiert, dass maximal 20 Tropfen pro Minute bei Raumtemperatur in vertikaler Position austreten.

Er ist abnehmbar, muss nach Gebrauch jedoch stets wieder sicher verschlossen werden.

1.6 – Abgegebene Menge pro Dosis

Ein Tank mit 1 ml Liquid ergibt die unten angegebene Nikotinmenge – dies gilt nur, wenn eine Basis mit gleicher Zusammensetzung verwendet wird:

Menge Liquid mit 0 mg	Dosierung des Nikotinshots (10 mL)	Nikotinkonzentration	Menge des aufgelösten Nikotins pro Dosis	Menge des nikotinhaltenen Liquids nach der Mischung
50 mL	20 mg/mL	2%	3,3 mg/mL	60 mL
50 mL	18 mg/mL	1,8%	3 mg/mL	60 mL
50 mL	15 mg/mL	1,5%	2,5 mg/mL	60 mL
50 mL	10 mg/mL	1%	1,7 mg/mL	60 mL
50 mL	9 mg/mL	0,9%	1,5 mg/mL	60 mL

Wenn Sie einen Nikotin-Shot hinzufügen, vermerken Sie den endgültigen Nikotingehalt auf dem vorgesehenen Etikett.

2. Gegenanzeigen

Wenn Sie sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt oder Apotheker.

3. Risikogruppen

- **Minderjährige und Nichtraucher:** Dieses Produkt enthält ggf. Nikotin – eine stark suchterzeugende Substanz. Es ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher*innen.
- **Schwangere und stillende Frauen:** Die Verwendung wird dringend abgeraten, ausser im Rahmen einer ärztlich begleiteten Tabakentwöhnung.
- **Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen:** Die Verwendung wird nicht empfohlen.
- **Personen mit Alkohol-Empfindlichkeit:** Einige E-Liquids können Spuren von Alkohol enthalten.

4. Mögliche Nebenwirkungen

- Erhöhter oder unregelmässiger Herzschlag*
- Allergische Reaktionen durch bestimmte Inhaltsstoffe
- Trockener Mund infolge von Propylenglykol und pflanzlichem Glycerin
- Weitere seltene Effekte*: Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen

➡ Bei solchen Symptomen beenden Sie die Anwendung sofort und kontaktieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder ein Tox-Zentrum.

* Diese Hinweise gelten nur für nikotinhaltige Produkte.

5. Abhängigkeit und Toxizität

Durch die Zugabe von Nikotin kann dieses Produkt stark abhängig machen. Die Verwendung durch Nichtraucher ist strikt untersagt.

6. Kontaktdaten des Importeurs

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemenzstrasse 10a
2544 Bettlach – Schweiz
Email: info@nosmoky.ch
Tel.: +41 32 621 69 10

FR NOTICE : INFORMATION UTILISATEUR

Interdit aux mineurs. 

Ces produits peuvent nuire à votre santé.

Si vous ne fumez pas, ne vapez pas.

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation de votre e-liquide. Elle contient des informations essentielles pour votre sécurité.

Contenu de la notice :

1. Conseils de conservation et d'utilisation
2. Contre-indications

3. Avertissements pour les groupes à risque
4. Effets indésirables possibles
5. Dépendance et toxicité
6. Coordonnées de l'importateur

1. Consignes de stockage et d'utilisation

1.1 – Conservation

Les e-liquides doivent être conservés dans un endroit fermé, sec, à l'abri de la lumière, avec une température stable comprise entre 18°C ± 5°C. Ne pas laisser le flacon exposé directement au soleil.

1.2 – Stockage et élimination

Toujours conserver le flacon hors de portée des enfants et des animaux. Il est recommandé de le stocker dans un lieu fermé à clé. Respectez les règles locales de tri sélectif afin d'assurer une élimination responsable.

1.3 – Utilisation

Ce produit peut être utilisé pur ou mélangé avec une base nicotinée. Manipulez-le avec précaution. Bien agiter avant usage. Ce liquide n'est pas destiné à l'alimentation.

1.4 – Remplissage

Lors de la manipulation, veillez à travailler sur une surface stable et propre. Il est conseillé de se munir d'un chiffon ou de papier absorbant. Le remplissage doit toujours être effectué hors de la vue des enfants.

Exemple pratique :

- Retirez l'embout compte-gouttes.
- Versez le contenu du flacon de 10 ml dans un flacon de 60 ml, 70 ml ou 75 ml prévu à cet effet.
- Remplacez l'embout ainsi que le bouchon, puis agitez vigoureusement pendant

environ une minute.

1.5 – Bouchon compte-gouttes

Le compte-gouttes est conçu pour limiter l'écoulement à maximum 20 gouttes par minute en position verticale, à température ambiante. Il est amovible et doit toujours être correctement replacé après utilisation.

1.6 – Quantité délivrée par dose

Un réservoir rempli de 1 ml de liquide diffusera la teneur en nicotine indiquée ci-dessous, uniquement si une base de formulation équivalente a été utilisée :

Volume d'e-liqui de 0 mg	Dosage du booster ajouté (10 ml)	Concentration obtenue	Nicotine diffusée par dose	Volume final
50 ml	20 mg/ml	2%	3,3 mg/ml	60 ml
50 ml	18 mg/ml	1,8%	3,0 mg/ml	60 ml
50 ml	15 mg/ml	1,5%	2,5 mg/ml	60 ml
50 ml	10 mg/ml	1%	1,7 mg/ml	60 ml
50 ml	9 mg/ml	0,9%	1,5 mg/ml	60 ml

En cas d'ajout de booster, notez la teneur finale en nicotine sur l'étiquette prévue à cet effet.

2. Contre-indications

Si vous suivez un traitement médical, demandez l'avis d'un professionnel de santé avant toute utilisation.

3. Groupes à risque

- **Mineurs et non-fumeurs** : ce produit peut contenir de la nicotine, une substance addictive. Son utilisation est

interdite aux mineurs et fortement déconseillée aux non-fumeurs.

- **Femmes enceintes ou allaitantes** : l'usage est à éviter, sauf dans le cadre d'un suivi médical pour arrêt du tabac.
- **Personnes présentant des troubles cardiovasculaires** : il est déconseillé d'utiliser ce produit.
- **Personnes sensibles à l'alcool** : certains liquides peuvent contenir de l'alcool.

4. Effets indésirables possibles

- **Augmentation ou irrégularité du rythme cardiaque***
- **Réactions allergiques** liées à certains composants
- **Sécheresse buccale** due au propylène glycol et à la glycérine végétale
- **Autres effets rares*** : vertiges, maux de tête, nausées, vomissements

➡ En cas de symptômes, interrompez immédiatement l'utilisation et contactez un médecin ou un centre antipoison.

* Ces avertissements concernent uniquement les e-liquides contenant de la nicotine.

5. Dépendance et toxicité

L'ajout de nicotine rend le produit potentiellement addictif. Ce type de produit ne doit jamais être utilisé par des non-fumeurs.

6. Coordonnées de l'importateur

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemenztstrasse 10a

2544 Bettlach –Schweiz
Email: info@nosmoky.ch
Tel.: +41 32 621 69 10

IT - FOGLIO ILLUSTRATIVO : INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Vietato ai minori. 

Questo prodotto può nuocere alla tua salute.

Se non fumate, non svapate.

Si raccomanda di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di utilizzare il vostro e-liquid. Contiene informazioni fondamentali per la vostra sicurezza.

Contenuto del foglio illustrativo:

1. Indicazioni di conservazione e d'uso
2. Controindicazioni
3. Avvertenze per i gruppi a rischio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Dipendenza e tossicità
6. Dati dell'importatore

1. Indicazioni di conservazione e d'uso

1.1 – Conservazione

Gli e-liquid devono essere conservati in un luogo chiuso, asciutto, al riparo dalla luce, con una temperatura stabile compresa tra 18°C ± 5°C. Non lasciare il flacone esposto direttamente al sole.

1.2 – Stoccaggio e smaltimento

Conservare sempre i flaconi lontano dalla portata di bambini e animali. Si consiglia di custodirli in un luogo chiuso a chiave. Rispettare le normative locali di raccolta differenziata per un corretto smaltimento.

1.3 – Utilizzo

Questo prodotto può essere usato puro o miscelato con una base contenente nicotina. Maneggiare con cautela. Agitare bene prima dell'uso. Non destinato all'alimentazione.

1.4 – Riempimento

Durante la manipolazione lavorare su una superficie stabile e pulita. È consigliabile tenere a portata di mano un panno o carta assorbente. Il riempimento deve essere effettuato sempre lontano dalla vista dei bambini.

Esempio pratico:

- Rimuovere il contagocce.
- Versare il contenuto del flacone da 10 ml in un flacone da 60/70/75 ml predisposto.
- Riposizionare contagocce e tappo, quindi agitare energicamente per circa un minuto.

1.5 – Contagocce

Il contagocce è progettato per limitare il flusso a massimo 20 gocce al minuto in posizione verticale, a temperatura ambiente. È amovibile ma deve essere sempre ben richiuso dopo l'uso.

1.6 – Quantità rilasciata per dose

Un serbatoio riempito con 1 ml di liquido rilascia la quantità di nicotina indicata di seguito, esclusivamente se è stata utilizzata una base di formulazione equivalente:

Quantità di e-liquid 0mg	Dosaggi o booster aggiunti o (10 ml)	Concentrazione finale	Nicotina per dose	Volume finale
50 ml	20 mg/ml	2%	3,3 mg/ml	60 ml
50 ml	18 mg/ml	1,8%	3,0 mg/ml	60 ml
50 ml	15 mg/ml	1,5%	2,5 mg/ml	60 ml
50 ml	10 mg/ml	1%	1,7 mg/ml	60 ml
50 ml	9 mg/ml	0,9%	1,5 mg/ml	60 ml

In caso di aggiunta di booster, riportare la concentrazione finale di nicotina sull'etichetta nell'apposito spazio previsto.

2. Controindicazioni

Se siete in trattamento medico, consultate un professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto.

3. Gruppi a rischio

- **Minorenni e non fumatori:** questo prodotto può contenere nicotina, una sostanza che crea dipendenza. L'uso è vietato ai minori e fortemente sconsigliato ai non fumatori.
- **Donne in gravidanza o in allattamento:** l'uso è da evitare, salvo in caso di percorso medico per la

cessazione del fumo.

- **Persone con disturbi cardiovascolari:** l'utilizzo è sconsigliato.
- **Persone sensibili all'alcol:** alcuni liquidi possono contenere alcol.

4. Possibili effetti indesiderati

- Aumento o irregolarità del battito cardiaco*
- Reazioni allergiche dovute ad alcuni componenti
- Secchezza della bocca causata da glicole propilenico e glicerina vegetale
- Altri effetti rari*: capogiri, mal di testa, nausea, vomito

➡ In caso di sintomi interrompere immediatamente l'uso e contattare un medico o un centro antiveleni.

* Questi avvertimenti si applicano solo agli e-liquid contenenti nicotina.

5. Dipendenza e tossicità

L'aggiunta di nicotina può rendere il prodotto potenzialmente assuefacente. Questo tipo di prodotto non deve mai essere utilizzato dai non fumatori.

6. Dati dell'importatore

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemenzstrasse 10a
2544 Bettlach – Schweiz
Email: info@nosmoky.ch
Tel.: +41 32 621 69 10