



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : 10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico
Utilizzazione della sostanza/miscela : Regular Flavoured 20mg nicotine solution for use in electronic cigarettes.

1.2.2. Usi sconsigliati

Restrizioni all'uso : Qualsiasi uso non specificato

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Lumo Liquids Ltd
Units 9-12 Woodlands Business Park
Ystradgynlais, Swansea, UNITED KINGDOM SA9 1JW
T (+44) 0800 0352 846
enquiries@lumoliquids.co.uk - www.lumoliquids.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscela/sostanze: SDS UE 2015: conforme al regolamento (UE) 2015/830 (REACH allegato II)

Tossicità acuta (orale), categoria 3 H301
Testo integrale delle frasi H: vedere sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente

Nessuna informazione supplementare disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



GHS06

Avvertenza (CLP) : Pericolo
Ingredienti pericolosi : nicotina
Indicazioni di pericolo (CLP) : H301 - Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 - Lavare accuratamente dopo l'uso.
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).

P330 - Sciacquare la bocca.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

conformemente alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

2.3. Altri pericoli

PBT: non ancora valutato

vPvB: non ancora valutato

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Pericolo Pittogramma
Glicole propilenico	(CAS-No.) 57-55-6 (EC-No.) 200-338-0	40 - 80	Non classificato	
Glycerol	(CAS-No.) 56-81-5 (EC-No.) 200-289-5	20 - 60	Non classificato	
Nicotine	(CAS-No.) 54-11-5 (EC-No.) 200-193-3 (EC Index-No.) 614-001-00-4	1.8474	Acute Tox. 2 (Oral), H300 Acute Tox. 2 (Dermal), H310 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Aquatic Chronic 2, H411	

Testo integrale delle frasi H: vedere sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso, generale : In caso di incoscienza mettere la persona in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla

nulla per bocca a una persona incosciente.

Misure di primo soccorso in seguito a inalazione Misure : In caso di malessere consultare un medico.

di primo soccorso in seguito a contatto con la pelle Misure : Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

di primo soccorso in seguito a contatto con gli occhi Misure : In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua.

di primo soccorso in seguito a ingestione : Sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente). NON provocare il vomito.

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in seguito a ingestione : Tossico se ingerito. L'ingestione di una piccola quantità di questo materiale comporta un grave

pericolo per la salute.

I sintomi di una possibile intossicazione da nicotina sono: cioè in caso di esposizione a grandi quantità della miscela per ingestione, inalazione o via cutanea, ciò può

provocare nausea, vomito, convulsioni, dolori addominali, diarrea, mal di testa, sudorazione, debolezza, vertigini e/o confusione

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare mezzi di estinzione adatti all'incendio circostante.

Mezzi di estinzione non idonei : None known.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di incendio : La combustione produce fumi irritanti, tossici e nocivi.

Pericolo di esplosione : Il prodotto non è esplosivo.



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : Monossido di carbonio. Anidride carbonica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni antincendio : Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i recipienti esposti.
Protezione durante la lotta antincendio : Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti resistenti al fuoco/alle fiamme o ignifughi.

EN469.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure generali : Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Dispositivi di protezione : Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Vedere la sezione 8.2.

Procedure di emergenza : Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione : Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Vedere la sezione 8.2.

Procedure di emergenza : Arrestare la perdita se ciò è possibile senza pericolo. Ventilare la zona.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per la bonifica : Assorbire e/o contenere la fuoriuscita con materiale inerte, quindi collocare in un recipiente idoneo.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Sezione 7: manipolazione sicura. Sezione 8: dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti.

5/25/2018 (Version: 1.0) IT (Italiano) 2/11

Misure igieniche : Lavarsi sempre le mani immediatamente dopo aver manipolato questo prodotto e nuovamente prima di lasciare il luogo di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio : Tenere il recipiente chiuso quando non è in uso. Conservare solo nel recipiente originale.

Prodotti incompatibili : None known.

Temperatura di stoccaggio : 0 - 50 °C

Area di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato lontano da temperature elevate, radiazioni/luce solare e gelo. Non conservare vicino ad acidi, basi o sostanze ossidanti.

7.3. Usi finali specifici

Uso in sigarette elettroniche.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Glicerolo (56-81-5)

Belgio	Valore limite (mg/m³)	10 mg/m³
Belgio	Remark (BE)	(brouillard)
Cechia	Denominazione locale	Glycerol, mlha
Cechia	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	10 mg/m³
Cechia	Expoziční limity (PEL) (ppm)	2.44 ppm
Cechia	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	15 mg/m³
Cechia	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	3.66 ppm
Cechia	Riferimento normativo	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zpracovány změny č. 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.)
Finlandia	Denominazione locale	Glyceroli
Finlandia	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	20 mg/m³



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

Finlandia	Riferimento normativo	HTP-ARVOT 2016 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Slovacchia	Denominazione locale	Glycerín
Slovacchia	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Slovacchia	Riferimento normativo	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (Zmena: 300/2007 Z. z.; Zmena: 471/2011 Z. z.)
Spagna	Denominazione locale	Glicerina
Spagna	VLA-ED (mg/m ³)	10 mg/m ³
Spagna	Riferimento normativo	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2018. INSHT
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Svizzera	VME (mg/m ³)	50 mg/m ³
Svizzera	KZGW (mg/m ³)	100 mg/m ³
Svizzera	Remark (CH)	(aerosol inalabile)

Glicole propilenico (57-55-6)

Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	470 mg/m ³ total (vapour and particulates) 10 mg/m ³ particulates
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm total (vapour and particulates)
Lettonia	Denominazione locale	Propilēnglikols (1,2-propāndiols)
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	7 mg/m ³
Lituania	IPRV (mg/m ³)	7 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (particulates) 474 mg/m ³ (total vapour & particulates)
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	150 ppm (total vapour & particulates)
Norvegia	Denominazione locale	Propan-1,2-diolo
Norvegia	Grønseverdier (AN) (mg/m ³)	79 mg/m ³

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano) 3/11

Glicole propilenico (57-55-6)

Norvegia	Grønseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
----------	--------------------------	--------

Nicotina (54-11-5)

UE	Denominazione locale	Nicotine
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
UE	Note	Skin
Austria	MAK (mg/m ³)	0.5 mg/m ³ (H)
Austria	MAK (ppm)	0.07 ppm (H)
Austria	MAK Short time value (mg/m ³)	2 mg/m ³ max. 4x15 min./Schicht, (H)
Austria	MAK Short time value (ppm)	0.28 ppm max. 4x15 min./Schicht, (H)
Belgio	Valore limite (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Belgio	Remark (BE)	D
Cechia	Denominazione locale	Nikotin
Cechia	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Cechia	Expoziční limity (PEL) (ppm)	0.0755 ppm
Cechia	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	2.5 mg/m ³
Cechia	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	0.3775 ppm
Cechia	Remark (CZ)	D
Danimarca	Denominazione locale	Nicotin
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Danimarca	Grænseværdie (kortvarig) (mg/m ³)	1 mg/m ³
Danimarca	Anmærkninger (DK)	H
Finlandia	Denominazione locale	Nikotiini
Finlandia	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Finlandia	HTP-arvo (15 min)	1.5 mg/m ³
Finlandia	Huomautus (FI)	iho
Francia	Denominazione locale	Nicotine



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

Francia	VME (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Francia	Note (FR)	Valeurs réglementaires indicatives; risque de pénétration percutanée
Germania	TRGS 900 Local name	Nikotin
Germania	TRGS 900 Occupational exposure limit value (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Limitation of exposure peaks (mg/m ³)	1 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Remark	EU,11,13,H
Ungheria	Denominazione locale	NIKOTIN
Ungheria	AK-érték	0.5 mg/m ³
Ungheria	Megjegyzések (HU)	b, i; II.1.
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Irlanda	Notes (IE)	SK
Italia	Denominazione locale	Nicotina
Italia	OEL TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Lettonia	Denominazione locale	Nikotīns, (3-(1-metilpirolidīn-2-il) piridīns)
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Lituania	IPRV (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Lituania	Remark (LT)	O

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano) 4/11

Nicotina (54-11-5)

Paesi Bassi	Denominazione locale	Nicotine
Paesi Bassi	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Paesi Bassi	Nota (MAC)	(H)
Polonia	Denominazione locale	Nikotyna
Polonia	NDS (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Polonia	NDSch (mg/m ³)	1.5 mg/m ³
Portogallo	Denominazione locale	Nicotina
Portogallo	OEL TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Slovacchia	Denominazione locale	Nikotín
Slovacchia	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Slovacchia	OEL STEL (mg/m ³)	1.5 mg/m ³
Slovacchia	Upozornenie (SK)	K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou
Slovenia	Denominazione locale	nikotin (ISO) ((S)-3-(1-metil-2-pirolidinil)piridin)
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Spagna	Denominazione locale	Nicotina
Spagna	VLA-ED (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Spagna	Note	vía dérmica,VLI,s
Svezia	Denominazione locale	Nikotin
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	0.1 mg/m ³
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	0.1 ppm
Svezia	Anmärkning (SE)	(H)
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Regno Unito	WEL STEL (mg/m ³)	1.5 mg/m ³
Regno Unito	Nota (WEL)	(Sk)
Norvegia	Denominazione locale	Nikotin
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Norvegia	Merknader (NO)	H
Svizzera	VME (mg/m ³)	0.5 mg/m ³
Svizzera	MAK (ppm)	0.07 ppm
Svizzera	KZGW (mg/m ³)	1 mg/m ³
Svizzera	KZGW (ppm)	0.14 ppm

8.2. Controlli dell'esposizione



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

Controlli tecnici adeguati:

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Dispositivi di protezione individuale:

Evitare ogni esposizione non necessaria.

Protezione delle mani:

Indossare guanti idonei resistenti alla penetrazione chimica. EN 374

Protezione degli occhi:

Occhiali a maschera o occhiali di protezione. EN 166

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente indossare una protezione respiratoria. Utilizzare un respiratore con cartucce filtranti antipolvere. EN 12083

Controlli dell'esposizione ambientale:

Evitare la dispersione nell'ambiente.

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano) 5/11

Controlli dell'esposizione dei consumatori:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: liquido
Colore	: Diverso.
Odore	: Caratteristico.
Soglia olfattiva	: Nessun dato disponibile
pH	: Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione relativa (acetato di butile = 1)	: Nessun dato disponibile
Punto di fusione	: Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	: Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione	: Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solido, gas)	: Nessun dato disponibile
Tensione di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Nessun dato disponibile
Solubilità	: Solubile in acqua.
log Pow	: Nessun dato disponibile
Viscosità cinematica	: Nessun dato disponibile
Viscosità dinamica	: Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	: Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	: Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	: Nessun dato disponibile

9.2. Altre informazioni

Contenuto di COV : 0 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non sono note reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica alcuna polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare temperature superiori a 50 °C.

10.5. Materiali incompatibili

None known.



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

None known.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Orale: tossico se ingerito.

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato

Tossicità acuta (per inalazione) : Non classificato

ATE CLP (oral)	100 mg/kg bodyweight
----------------	----------------------

Glicerolo (56-81-5)

LD50 oral rat	5570 mg/kg
---------------	------------

Glicole propilenico (57-55-6)

LD50 oral rat	22000 mg/kg bodyweight
---------------	------------------------

5/25/2018 (Version: 1.0) IT (Italiano) 6/11

LD50 dermal rat	20800 mg/kg bodyweight
-----------------	------------------------

Corrosione/irritazione cutanea	: Non classificato
--------------------------------	--------------------

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare : Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta : Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica acuta : Non classificato

Tossicità acquatica cronica : Non classificato

Glicerolo (56-81-5)

LC50 fish 1	68 - 72 mg/l
-------------	--------------

Glicole propilenico (57-55-6)

LC50 fish 1	51400 mg/l 96h fathead minnow
-------------	-------------------------------

EC50 Daphnia 1	43500 mg/l 48h
----------------	----------------

EC50 other aquatic organisms 1	27300 mg/l 48h
--------------------------------	----------------

Nicotina (54-11-5)

LC50 fish 1	4000 µg/l 96 h
-------------	----------------

EC50 Daphnia 1	242 µg/l 48 h
----------------	---------------

12.2. Persistenza e degradabilità

Glicerolo (56-81-5)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
-----------------------------	----------------------------

Nicotina (54-11-5)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
-----------------------------	----------------------------

Biodegradazione	71 % 28 d
-----------------	-----------

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Glicole propilenico (57-55-6)

log Kow	-0.78
---------	-------

Nicotina (54-11-5)

log Pow	-2.67
---------	-------

12.4. Mobilità nel suolo

Nicotina (54-11-5)

log Koc	2
---------	---

Ecologia - suolo	Fluidi.
------------------	---------



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 6.1

Etichette di pericolo (IATA) : 6.1

:

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano) 8/11

ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : 6.1

Etichette di pericolo (ADN) : 6.1

:



RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 6.1

Etichette di pericolo (RID) : 6.1

:



14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR/SDR) : III

Gruppo di imballaggio (IMDG) : III

Gruppo di imballaggio (IATA) : III

Gruppo di imballaggio (ADN) : III

Gruppo di imballaggio (RID) : III

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente : No

Inquinante marino : No

Altre informazioni : Nessuna informazione supplementare disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto terrestre

Codice di classificazione (ADR/SDR) : T1

Disposizioni speciali (ADR/SDR) : 43, 274

Quantità limitate (ADR/SDR) : 5l

Quantità esenti (ADR/SDR) : E1

Istruzioni di imballaggio (ADR/SDR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposizioni sull'imballaggio in comune (ADR/SDR) : MP19

Codice cisterna (ADR/SDR) : L4BH

Disposizioni speciali per cisterne (ADR/SDR) : TU15, TE19

Veicolo per il trasporto in cisterna : AT

Categoria di trasporto (ADR/SDR) : 2

Disposizioni speciali per il trasporto - Colli (ADR/SDR) : V12

Disposizioni speciali per il trasporto - carico, : CV13, CV28

scarico e movimentazione (ADR/SDR)

Disposizioni speciali per il trasporto - Esercizio (ADR/SDR) : S9

Numero di identificazione del pericolo (n. Kemler) : 60

Pannelli arancioni :

Codice di restrizione in galleria (ADR/SDR) : E

Codice EAC : 2X

Codice APP : B

Trasporto marittimo

Disposizioni speciali (IMDG) : 43, 223, 274

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	: IBC03
N. EmS (incendio)	: F-A
N. EmS (fuoriuscita)	: S-A
Categoria di stivaggio (IMDG)	: B
5/25/2018 (Version: 1.0)	IT (Italiano) 9/11
Stivaggio e movimentazione (IMDG)	: SW2
Proprietà e osservazioni (IMDG)	: Un'ampia varietà di liquidi tossici. Tossico se ingerito, per contatto con la pelle o se inalato.

Trasporto aereo

Quantità esenti PCA (IATA)	: E1
Quantità limitate PCA (IATA)	: Y642
Quantità netta max. in quantità limitata PCA (IATA)	: 2L
Istruzioni di imballaggio PCA (IATA)	: 655
Quantità netta max. PCA (IATA)	: 60L
Istruzioni di imballaggio CAO (IATA)	: 663
Quantità netta max. CAO (IATA)	: 220L
Disposizioni speciali (IATA)	: A3, A4, A6
Codice ERG (IATA)	: 6L

Trasporto per vie navigabili

Codice di classificazione (ADN)	: T1
Disposizioni speciali (ADN)	: 43, 274, 802
Quantità limitate (ADN)	: 5 L
Quantità esenti (ADN)	: E1
Equipaggiamento richiesto (ADN)	: PP, EP, TOX, A
Ventilazione (ADN)	: VE02
Numero di coni/luci blu (ADN)	: 0

Trasporto ferroviario

Codice di classificazione (RID)	: T1
Disposizioni speciali (RID)	: 43, 274
Quantità limitate (RID)	: 5L
Quantità esenti (RID)	: E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni sull'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	: L4BH
Disposizioni speciali per cisterne RID (RID)	: TU15
Categoria di trasporto (RID)	: 2
Disposizioni speciali per il trasporto - Colli (RID)	: W12
Disposizioni speciali per il trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	: CW13, CW28, CW31
Colli espresso (RID)	: CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID)	: 60

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della convenzione Marpol e il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Disposizioni UE

Non contiene sostanze soggette alle restrizioni dell'allegato XVII del REACH

Non contiene sostanze dell'elenco delle sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze dell'allegato XIV del REACH

Contenuto di COV : 0 %

Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

15.1.2. Disposizioni nazionali

Germania

Riferimento all'allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) 2, pericolo rilevante per le acque (classificazione secondo

AwSV, allegato 1)



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

12ª ordinanza di attuazione della legge federale : Non è soggetto alla 12ª BImSchV (ordinanza tedesca sugli incidenti rilevanti)
legge sulla protezione dalle immissioni - 12ª BImSchV

Paesi Bassi

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Nessuno dei componenti è elencato

giftige stoffen – Borstvoeding

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano)

10/11

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Nessuno dei componenti è elencato

giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Nessuno dei componenti è elencato

giftige stoffen – Ontwikkeling

Danimarca

Disposizioni nazionali danesi : I giovani di età inferiore a 18 anni non possono utilizzare il prodotto
Le donne in gravidanza o in allattamento che lavorano con il prodotto non devono venire a
contatto diretto con
il prodotto

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche:

Composizione/informazioni sugli ingredienti. Classificazione. Informazioni sul trasporto.

Abbreviazioni e acronimi:

ATE: Acute Toxicity Estimate

Numero CAS (Chemical Abstracts Service)

CLP: Classification, Labelling, Packaging.

EC50: Environmental Concentration associated with a response by 50% of the test population.

GHS: Globally Harmonized System (of Classification and Labeling of Chemicals).

GBT: Chinese national standard

LD50: Lethal Dose for 50% of the test population

STEL: Short Term Exposure Limits

TSCA: Toxic Substances Control Act

TWA: Time Weighted Average

Fonti dei dati : China GB/T 17519-2013. China GBZ 2.1-2007 Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace: Chemical hazardous agents. Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. Manufacturer Information. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th edition. United Nations Economic Commission for Europe: About the GHS. Accessed at http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.

Altre informazioni : None.

Testo integrale delle frasi H e EUH:

Acute Tox. 2 (Dermal)	Tossicità acuta (cutanea), categoria 2
Acute Tox. 2 (Inhalation)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 2
Acute Tox. 2 (Oral)	Tossicità acuta (orale), categoria 2
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.



10 MOTIVES - Regular Refills (20mg/ml)

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (UE) 2015/830

Data di emissione: 5/25/2018 Data di revisione: 8/03/2018 Versione: 3.0

H310	Letale per contatto con la pelle.
H330	Letale se inalato.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 3 (Oral)	H301	Giudizio di esperti
---------------------	------	---------------------

Scheda di dati di sicurezza redatta da: The Redstone Group, LLC.

6077 Frantz Rd

Suite 206

Dublin, Ohio USA 43016

614.923.7472

www.redstonegrp.com

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e descrivono il prodotto ai fini dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non devono quindi essere interpretate come garanzia di una proprietà specifica del prodotto

5/25/2018 (Version: 1.0)

IT (Italiano)

11/11

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 5/25/2018

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim

- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse

- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim

- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR

- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere

- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.