

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

ABSCHNITT 1: Angaben zum Produkt & Hersteller

1.1 Produktidentifikator: Crazy Cola - LONGFILL

UFI H600-6057-600Q-5AXK

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen von denen abgeraten wird: Lebensmittelaromenmischung auch zur Zubereitung von E-Liquids. Keine bekannten Verwendungen von denen abgeraten wird.

1.3 Hersteller und Inverkehrbringer: Bad Candy GmbH

Hannoversche Str. 24a

D-30916 Isernhagen Altwarmbüchen

Tel: 0049 511-64 669 260

E-Mail: ben@bad-candy.de

Importeur / Inverkehrbringer Schweiz

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Schweiz

Telefon: +41 (0)32 621 69 10

E-Mail: info@nosmoky.ch

Reversnummer: 8113

Sachkundige Person nach Anhang 2 ChemV (E-Mail) info@nosmoky.ch

1.4 Notfallnummern und zuständige Personen: Bei Vergiftungen oder Unfällen wenden Sie sich bitte während der Geschäftszeiten (9.00-16.30 Uhr) an die Telefonnummer 0511-64 669 260 oder rufen Sie die 112.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flammable Liquid 3 (H226); Skin Sensitation 1 (H317), Eye Irritant 2 (H319); Aquatic Chronic 2 (H411)

2.2 Kennzeichnungselemente gem. VO EG 1272/2008

Gefahrenauslöser: Ethanol, d-Limonen	Symbole	GHS02-GHS07-GHS09
Signalwort:	ACHTUNG	
H&P-Sätze: (*)H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. (*)H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (*)H319 Verursacht schwere Augenreizung. (*)H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.		

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

(*)P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. P243 Massnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen (*)P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (*)P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P370 + P378 Bei Brand: Pulver- oder Schaumlöscher zum Löschen verwenden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. (*)P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

(*) Angaben auf dem Etikett gem. Art.28, Abs.3 der VO EG Nr. 1272/2008. Sind keine P-Sätze markiert, müssen alle angegeben werden.

2.3 Andere Gefahren: keine

Sonstige Kennzeichnungen: EUH 208 Enthält Citral, Eugenol, Terpinolene, alpha-Pinene, beta-Pinene Cinnamaldehyde, Piperonal, Nerol, Citronellal, dl-Citronellol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Im Gemisch sind keinerlei Substanzen > 0,1 Gew. % enthalten, welche die Kriterien für PBT, bzw. vPvB gemäss Anhang XIII REACH erfüllen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: Produkt ist ein Gemisch

3.2 Gemische:

CAS-Nr./EG-Nr.	REACH-Nr. /Index-Nr. in CLP Anh.VI	Name	Einstufung gem. VO (EG) 1272/2008 (CLP)	Gehalt (Bereich) in Gew. %
64-17-5/200-578-6	01-2119457610-43-XXXX/603-002-00-5	Ethanol	Flam. Liq.2, H225	20-<50
4940-11-8/225-582-5	01-2120758795-36-XXXX/-	Ethylmaltol (2-ethyl-3-hydroxy-4Hpyran-4-on) LD50 oral = 1220 mg/kg bw LD50 dermal = 5000 mg/kg	Acute Tox.4, H302	10-<15

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

51115-67-4/ 256-974-4	01- 2120760168- 51-XXXX/-	2-isopropyl-N,2,3- trimethylbutyramide	Acute Tox.4, H302	1-<5
5989-27-5/ 227-813-5	01- 2119529223- 47-XXXX/ 601-029-00-7	D-Limonen ((R)-p-mentha-1,8- dien)	Flam. Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquat. Acute1, H400 Aquat. Chron.1, H410	1-<5
104-55-2/ 203-213-9	01- 2119935242- 45-XXXX/-	Cinnamaldehyd	Acute Tox.4, H312 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Eye Irrit.2, H319	0,1-<0,5
99-85-4/202- 794-6	01- 2120780478- 40-XXXX/-	gamma Terpinen (p-Mentha-1,4- dien)	Flam. Liq.3, H226 Asp. Tox.1, H304	0,1-<0,5
127-91-3/ 204-872-5	-/-	beta-Pinen (Pin-2(10)-en)	Flam. Liq.3, H226 Asp. Tox.1, H304 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317	0,1-<0,5
80-56-8/201- 291-9	01- 2119519223- 49-XXXX/-	alpha Pinen (Pin-2(3)-en)	Flam. Liq.3, H226 Acute Tox.4, H302 Asp. Tox.1, H304 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquat. Acute 1, H400 Aquat. Chron.1, H410	0,1-<0,5
586-62-9/ 209-578-0	01- 2119982325- 32-XXXX/-	Terpinolen (p-Mentha-1,4(8)-dien)	Asp. Tox.1, H304 Skin Sens.1B, H317 Aquat. Acute1, H400 Aquat. Chron.1, H410	0,1-<0,5
120-57-0/ 204-409-7	01- 2119983608- 21-XXXX/-	Heliotropin (Piperonal) LD50 oral = 2700 mg/kg bw LD50 dermal = > 5000 mg/kg	Skin Sens.1B, H317	0,1-<0,5
97-53-0/202- 589-1	01- 2119971802- 33-XXXX/-	Eugenol	Skin Sens.1B, H317 Skin Irrit.2, H319	0,1-<0,5
5392-40-5/ 226-394-6	01- 2119462829- 23-XXXX/ 605-019-00-3	Citral	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317	0,1-<0,5
106-23-0/ 203-376-6	01- 2119474900- 37-XXXX/-	Citronellal (3,7-dimethyloct-6-enal)	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1B, H317 Eye Irrit.2, H319	0,1-<0,5
106-25-2/ 203-378-7	01- 2119983244- 33-XXXX/-	Nerol (3,7-dimethylocta-2,6-dien-1- ol)	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Eye Irrit.2, H319	0,1-<0,5

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

106-22-9/ 203-375-0	01- 2119453995- 23-XXXX/-	Citronellol	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1B, H317 Eye Irrit.2, H319	0,1-<0,5
------------------------	---------------------------------	-------------	---	----------

Fett gedruckte Bestandteile haben nach ECHA spezifische Konzentrationsgrenzwerte und weichen von den Einstufungskriterien für Zubereitungen gem. Tab. 3.3.3 der VO EG Nr. 1272/2008 ab!

Voller Wortlaut der verwendeten H-Sätze siehe P. 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

- allgemeine Anmerkungen: Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel über den Zustand des Betroffenen ist ärztliche Hilfe aufzusuchen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
- nach Inhalation: Betroffenen ruhig lagern. Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen.
- nach Hautberührung: Betroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Grossflächig benetzte oder beschmutzte Kleidung wechseln. Bei Hautveränderungen oder anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenberührung: Gründlich mit fliessendem Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen (wenn gefahrlos möglich). Sofort Arzt aufsuchen. Originalverpackung oder Kennzeichnung vorzeigen.
- nach Verschlucken: Mund mit kaltem Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen. Originalverpackung oder Datenblatt vorzeigen.
- Selbstschutz des Ersthelfers: kein besonderer notwendig.

Notrufnummern Schweiz

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratis aus der Schweiz)
aus dem Ausland: +41 44 251 51 51
Sanitätsnotruf: 144
Notruf: 112

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthält Stoffe, die bei Hautkontakt zu allergischen Reaktionen führen können. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72 Stunden nach Exposition ein und ist darauf zurückzuführen, dass das Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit Proteinen reagiert. Das körpereigene Immunsystem fasst das chemisch veränderte Protein als Fremdkörper auf und wird versuchen, dieses abzubauen. Reizende Wirkungen: Das Produkt enthält Stoffe, die bei Haut-/Augenkontakt oder Einatmung örtlich reizen. Der Kontakt mit örtlich reizenden Stoffen kann dazu führen, dass der Kontaktbereich empfindlicher auf die Aufnahme schädlicher z. B. allergener Stoffe reagiert. Das Produkt enthält Substanzen, die bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslösen können.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

5.1 Löschmittel:

Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Sprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Pulver, CO₂

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

5.2 Besondere von dem Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, KW

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung Auf Selbstschutz achten. Schutzausrüstung verwenden. Bei Auftreten hoher Dampf- oder Aerosolkonzentrationen oder Brand umluftunabhängiges Atemgerät benutzen. Löschwasser eindämmen/auffangen und fachgerecht entsorgen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal: Bei Auslaufen oder Havarie Haut- und Augenkontakt mit dem ausgelaufenen Produkt vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Zündquellen entfernen. Für ausreichende Durchlüftung des betroffenen Bereichs sorgen. Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.

6.1.2 Einsatzkräfte: keine besonderen

6.2 Umweltschutzmassnahmen: nicht unkontrolliert in grossen Mengen in Kanalisation oder Oberflächengewässer gelangen lassen. Bei Unfall oder Austreten sofort Feuerwehr oder Polizei benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

6.3.1 Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Mittel (z.B. Sand, Kieselgur, CHEMSORB®) eindämmen, aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

6.3.2 Reinigung: Mit warmem Wasser und handelsüblichem Reiniger.

6.3.3 Sonstige Angaben: keine

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Persönliche Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 8. Entsorgung, siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Massnahmen zum Verhindern von Bränden: Produkt ist brennbar. Nicht rauchen. Alle Zündquellen sofort entfernen. Vor offenen Flammen und hohen Temperaturen (z.B. durch Sonneneinstrahlung) schützen – nicht verbrennen. Gut lüften.

Massnahmen zum Verhindern von Aerosol- und Staubbildung: Ausreichend lüften.

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

Massnahmen zum Schutz der Umwelt: Nur vollständig restentleerte Gebinde entsorgen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz: Nach Gebrauch/Kontakt die Hände gründlich waschen. Haut- und Augenkontakt vermeiden, nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Massnahmen und Lagerbedingungen: Nicht unter 0°C oder über 40°C lagern

Verpackungsmaterialien: Flasche/Ampulle aus PE oder PET.

Anforderungen für Lageräume und -behälter: Nur im Originalgebinde lagern. Für Kinder unzugänglich lagern.

Lagerungsklasse: 3 – brennbare Flüssigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen: Aromenmischung (Lebensmittelaromen)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz

AGW-Werte

Stoffname	CAS-Nr	AGW		KZGW		Parameter
Glycerol	56-81-5	200 mg/m ³ E	-	400 mg/m ³ E	-	2(I);DFG; Y
Ethanol	64-17-5	380 mg/m ³	200 ml/m ³	3040 mg/m ³	1600 ml/m ³	4(II);DFG;Y
d-Limonen	5989-27-5	28 mg/m ³	5 ml/m ³	224 mg/m ³	40 ml/m ³	4(II);DFG; H; Sh; Y

Erklärung der Abkürzungen: E = einatembare Fraktion/inhalable fraction/fraction inhalable. // DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) // Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden. // EU = Europäische Union. // AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe // 1,2,4,8 = Das Chiffre ist der Überschreitungsfaktor für Kurzzeitwerte. // Kategorie I = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe // Kategorie II = Resorptiv wirksame Stoffe. // H: hautresorptiv // Sh: Hautsensibilisierende Substanz. Quellen: TRGS 900

BGW-Werte

Arbeitsstoff	CAS	Parameter	BGW	Untersuchungs-material	Probe-nahme-zeitpunkt	Festlegung/Begründung

Untersuchungsmaterialien: B = Vollblut; B = Erythrozytenfraktion des Vollblutes; P/S = Plasma/Serum; U = Urin; Probenahmezeitpunkt: a) keine Expositionszeit, b) 1-2h nach Exposition, c) 2-4h nach Exposition, d) 4-8h nach Exposition, e) 8-24h nach Exposition, f) 24-48h nach Exposition, g) 48-72h nach Exposition, h) 72-96h nach Exposition, i) 96-120h nach Exposition, j) 120-144h nach Exposition, k) 144-168h nach Exposition, l) 168-192h nach Exposition, m) 192-216h nach Exposition, n) 216-240h nach Exposition, o) 240-264h nach Exposition, p) 264-288h nach Exposition, q) 288-312h nach Exposition, r) 312-336h nach Exposition, s) 336-360h nach Exposition, t) 360-384h nach Exposition, u) 384-408h nach Exposition, v) 408-432h nach Exposition, w) 432-456h nach Exposition, x) 456-480h nach Exposition, y) 480-504h nach Exposition, z) 504-528h nach Exposition, aa) 528-552h nach Exposition, ab) 552-576h nach Exposition, ac) 576-600h nach Exposition, ad) 600-624h nach Exposition, ae) 624-648h nach Exposition, af) 648-672h nach Exposition, ag) 672-696h nach Exposition, ah) 696-720h nach Exposition, ai) 720-744h nach Exposition, aj) 744-768h nach Exposition, ak) 768-792h nach Exposition, al) 792-816h nach Exposition, am) 816-840h nach Exposition, an) 840-864h nach Exposition, ao) 864-888h nach Exposition, ap) 888-912h nach Exposition, aq) 912-936h nach Exposition, ar) 936-960h nach Exposition, as) 960-984h nach Exposition, at) 984-1008h nach Exposition, au) 1008-1032h nach Exposition, av) 1032-1056h nach Exposition, aw) 1056-1080h nach Exposition, ax) 1080-1104h nach Exposition, ay) 1104-1128h nach Exposition, az) 1128-1152h nach Exposition, ba) 1152-1176h nach Exposition, bb) 1176-1200h nach Exposition, bc) 1200-1224h nach Exposition, bd) 1224-1248h nach Exposition, be) 1248-1272h nach Exposition, bf) 1272-1296h nach Exposition, bg) 1296-1320h nach Exposition, bh) 1320-1344h nach Exposition, bi) 1344-1368h nach Exposition, bj) 1368-1392h nach Exposition, bk) 1392-1416h nach Exposition, bl) 1416-1440h nach Exposition, bm) 1440-1464h nach Exposition, bn) 1464-1488h nach Exposition, bo) 1488-1512h nach Exposition, bp) 1512-1536h nach Exposition, bq) 1536-1560h nach Exposition, br) 1560-1584h nach Exposition, bs) 1584-1608h nach Exposition, bt) 1608-1632h nach Exposition, bu) 1632-1656h nach Exposition, bv) 1656-1680h nach Exposition, bw) 1680-1704h nach Exposition, bx) 1704-1728h nach Exposition, by) 1728-1752h nach Exposition, bz) 1752-1776h nach Exposition, ca) 1776-1800h nach Exposition, cb) 1800-1824h nach Exposition, cc) 1824-1848h nach Exposition, cd) 1848-1872h nach Exposition, ce) 1872-1896h nach Exposition, cf) 1896-1920h nach Exposition, cg) 1920-1944h nach Exposition, ch) 1944-1968h nach Exposition, ci) 1968-1992h nach Exposition, cj) 1992-2016h nach Exposition, ck) 2016-2040h nach Exposition, cl) 2040-2064h nach Exposition, cm) 2064-2088h nach Exposition, cn) 2088-2112h nach Exposition, co) 2112-2136h nach Exposition, cp) 2136-2160h nach Exposition, cq) 2160-2184h nach Exposition, cr) 2184-2208h nach Exposition, cs) 2208-2232h nach Exposition, ct) 2232-2256h nach Exposition, cu) 2256-2280h nach Exposition, cv) 2280-2304h nach Exposition, cw) 2304-2328h nach Exposition, cx) 2328-2352h nach Exposition, cy) 2352-2376h nach Exposition, cz) 2376-2400h nach Exposition, da) 2400-2424h nach Exposition, db) 2424-2448h nach Exposition, dc) 2448-2472h nach Exposition, dd) 2472-2496h nach Exposition, de) 2496-2520h nach Exposition, df) 2520-2544h nach Exposition, dg) 2544-2568h nach Exposition, dh) 2568-2592h nach Exposition, di) 2592-2616h nach Exposition, dj) 2616-2640h nach Exposition, dk) 2640-2664h nach Exposition, dl) 2664-2688h nach Exposition, dm) 2688-2712h nach Exposition, dn) 2712-2736h nach Exposition, do) 2736-2760h nach Exposition, dp) 2760-2784h nach Exposition, dq) 2784-2808h nach Exposition, dr) 2808-2832h nach Exposition, ds) 2832-2856h nach Exposition, dt) 2856-2880h nach Exposition, du) 2880-2904h nach Exposition, dv) 2904-2928h nach Exposition, dw) 2928-2952h nach Exposition, dx) 2952-2976h nach Exposition, dy) 2976-3000h nach Exposition, dz) 3000-3024h nach Exposition, ea) 3024-3048h nach Exposition, eb) 3048-3072h nach Exposition, ec) 3072-3096h nach Exposition, ed) 3096-3120h nach Exposition, ee) 3120-3144h nach Exposition, ef) 3144-3168h nach Exposition, eg) 3168-3192h nach Exposition, eh) 3192-3216h nach Exposition, ei) 3216-3240h nach Exposition, ej) 3240-3264h nach Exposition, ek) 3264-3288h nach Exposition, el) 3288-3312h nach Exposition, em) 3312-3336h nach Exposition, en) 3336-3360h nach Exposition, eo) 3360-3384h nach Exposition, ep) 3384-3408h nach Exposition, eq) 3408-3432h nach Exposition, er) 3432-3456h nach Exposition, es) 3456-3480h nach Exposition, et) 3480-3504h nach Exposition, eu) 3504-3528h nach Exposition, ev) 3528-3552h nach Exposition, ew) 3552-3576h nach Exposition, ex) 3576-3600h nach Exposition, ey) 3600-3624h nach Exposition, ez) 3624-3648h nach Exposition, fa) 3648-3672h nach Exposition, fb) 3672-3696h nach Exposition, fc) 3696-3720h nach Exposition, fd) 3720-3744h nach Exposition, fe) 3744-3768h nach Exposition, ff) 3768-3792h nach Exposition, fg) 3792-3816h nach Exposition, fh) 3816-3840h nach Exposition, fi) 3840-3864h nach Exposition, fj) 3864-3888h nach Exposition, fk) 3888-3912h nach Exposition, fl) 3912-3936h nach Exposition, fm) 3936-3960h nach Exposition, fn) 3960-3984h nach Exposition, fo) 3984-4008h nach Exposition, fp) 4008-4032h nach Exposition, fq) 4032-4056h nach Exposition, fr) 4056-4080h nach Exposition, fs) 4080-4104h nach Exposition, ft) 4104-4128h nach Exposition, fu) 4128-4152h nach Exposition, fv) 4152-4176h nach Exposition, fw) 4176-4200h nach Exposition, fx) 4200-4224h nach Exposition, fy) 4224-4248h nach Exposition, fz) 4248-4272h nach Exposition, ga) 4272-4296h nach Exposition, gb) 4296-4320h nach Exposition, gc) 4320-4344h nach Exposition, gd) 4344-4368h nach Exposition, ge) 4368-4392h nach Exposition, gf) 4392-4416h nach Exposition, gg) 4416-4440h nach Exposition, gh) 4440-4464h nach Exposition, gi) 4464-4488h nach Exposition, gj) 4488-4512h nach Exposition, gk) 4512-4536h nach Exposition, gl) 4536-4560h nach Exposition, gm) 4560-4584h nach Exposition, gn) 4584-4608h nach Exposition, go) 4608-4632h nach Exposition, gp) 4632-4656h nach Exposition, gq) 4656-4680h nach Exposition, gr) 4680-4704h nach Exposition, gs) 4704-4728h nach Exposition, gt) 4728-4752h nach Exposition, gu) 4752-4776h nach Exposition, gv) 4776-4800h nach Exposition, gw) 4800-4824h nach Exposition, gx) 4824-4848h nach Exposition, gy) 4848-4872h nach Exposition, gz) 4872-4896h nach Exposition, ha) 4896-4920h nach Exposition, hb) 4920-4944h nach Exposition, hc) 4944-4968h nach Exposition, hd) 4968-4992h nach Exposition, he) 4992-5016h nach Exposition, hf) 5016-5040h nach Exposition, hg) 5040-5064h nach Exposition, hh) 5064-5088h nach Exposition, hi) 5088-5112h nach Exposition, hj) 5112-5136h nach Exposition, hk) 5136-5160h nach Exposition, hl) 5160-5184h nach Exposition, hm) 5184-5208h nach Exposition, hn) 5208-5232h nach Exposition, ho) 5232-5256h nach Exposition, hp) 5256-5280h nach Exposition, hq) 5280-5304h nach Exposition, hr) 5304-5328h nach Exposition, hs) 5328-5352h nach Exposition, ht) 5352-5376h nach Exposition, hu) 5376-5400h nach Exposition, hv) 5400-5424h nach Exposition, hw) 5424-5448h nach Exposition, hx) 5448-5472h nach Exposition, hy) 5472-5496h nach Exposition, hz) 5496-5520h nach Exposition, ia) 5520-5544h nach Exposition, ib) 5544-5568h nach Exposition, ic) 5568-5592h nach Exposition, id) 5592-5616h nach Exposition, ie) 5616-5640h nach Exposition, if) 5640-5664h nach Exposition, ig) 5664-5688h nach Exposition, ih) 5688-5712h nach Exposition, ii) 5712-5736h nach Exposition, ij) 5736-5760h nach Exposition, ik) 5760-5784h nach Exposition, il) 5784-5808h nach Exposition, im) 5808-5832h nach Exposition, in) 5832-5856h nach Exposition, io) 5856-5880h nach Exposition, ip) 5880-5904h nach Exposition, iq) 5904-5928h nach Exposition, ir) 5928-5952h nach Exposition, is) 5952-5976h nach Exposition, it) 5976-6000h nach Exposition, iu) 6000-6024h nach Exposition, iv) 6024-6048h nach Exposition, iw) 6048-6072h nach Exposition, ix) 6072-6096h nach Exposition, iy) 6096-6120h nach Exposition, iz) 6120-6144h nach Exposition, ja) 6144-6168h nach Exposition, jb) 6168-6192h nach Exposition, jc) 6192-6216h nach Exposition, jd) 6216-6240h nach Exposition, je) 6240-6264h nach Exposition, jf) 6264-6288h nach Exposition, jg) 6288-6312h nach Exposition, jh) 6312-6336h nach Exposition, ji) 6336-6360h nach Exposition, jj) 6360-6384h nach Exposition, jk) 6384-6408h nach Exposition, jl) 6408-6432h nach Exposition, jm) 6432-6456h nach Exposition, jn) 6456-6480h nach Exposition, jo) 6480-6504h nach Exposition, jp) 6504-6528h nach Exposition, jq) 6528-6552h nach Exposition, jr) 6552-6576h nach Exposition, js) 6576-6600h nach Exposition, jt) 6600-6624h nach Exposition, ju) 6624-6648h nach Exposition, jv) 6648-6672h nach Exposition, jw) 6672-6696h nach Exposition, jx) 6696-6720h nach Exposition, jy) 6720-6744h nach Exposition, jz) 6744-6768h nach Exposition, ka) 6768-6792h nach Exposition, kb) 6792-6816h nach Exposition, kc) 6816-6840h nach Exposition, kd) 6840-6864h nach Exposition, ke) 6864-6888h nach Exposition, kf) 6888-6912h nach Exposition, kg) 6912-6936h nach Exposition, kh) 6936-6960h nach Exposition, ki) 6960-6984h nach Exposition, kl) 6984-7008h nach Exposition, km) 7008-7032h nach Exposition, kn) 7032-7056h nach Exposition, ko) 7056-7080h nach Exposition, kp) 7080-7104h nach Exposition, kq) 7104-7128h nach Exposition, kr) 7128-7152h nach Exposition, ks) 7152-7176h nach Exposition, kt) 7176-7200h nach Exposition, ku) 7200-7224h nach Exposition, kv) 7224-7248h nach Exposition, kw) 7248-7272h nach Exposition, kx) 7272-7296h nach Exposition, ky) 7296-7320h nach Exposition, kz) 7320-7344h nach Exposition, la) 7344-7368h nach Exposition, lb) 7368-7392h nach Exposition, lc) 7392-7416h nach Exposition, ld) 7416-7440h nach Exposition, le) 7440-7464h nach Exposition, lf) 7464-7488h nach Exposition, lg) 7488-7512h nach Exposition, lh) 7512-7536h nach Exposition, li) 7536-7560h nach Exposition, lj) 7560-7584h nach Exposition, lk) 7584-7608h nach Exposition, ll) 7608-7632h nach Exposition, lm) 7632-7656h nach Exposition, ln) 7656-7680h nach Exposition, lo) 7680-7704h nach Exposition, lp) 7704-7728h nach Exposition, lq) 7728-7752h nach Exposition, lr) 7752-7776h nach Exposition, ls) 7776-7800h nach Exposition, lt) 7800-7824h nach Exposition, lu) 7824-7848h nach Exposition, lv) 7848-7872h nach Exposition, lw) 7872-7896h nach Exposition, lx) 7896-7920h nach Exposition, ly) 7920-7944h nach Exposition, lz) 7944-7968h nach Exposition, ma) 7968-7992h nach Exposition, mb) 7992-8016h nach Exposition, mc) 8016-8040h nach Exposition, md) 8040-8064h nach Exposition, me) 8064-8088h nach Exposition, mf) 8088-8112h nach Exposition, mg) 8112-8136h nach Exposition, mh) 8136-8160h nach Exposition, mi) 8160-8184h nach Exposition, mj) 8184-8208h nach Exposition, mk) 8208-8232h nach Exposition, ml) 8232-8256h nach Exposition, mn) 8256-8280h nach Exposition, mo) 8280-8304h nach Exposition, mp) 8304-8328h nach Exposition, mq) 8328-8352h nach Exposition, mr) 8352-8376h nach Exposition, ms) 8376-8400h nach Exposition, mt) 8400-8424h nach Exposition, mu) 8424-8448h nach Exposition, mv) 8448-8472h nach Exposition, mw) 8472-8496h nach Exposition, mx) 8496-8520h nach Exposition, my) 8520-8544h nach Exposition, mz) 8544-8568h nach Exposition, na) 8568-8592h nach Exposition, nb) 8592-8616h nach Exposition, nc) 8616-8640h nach Exposition, nd) 8640-8664h nach Exposition, ne) 8664-8688h nach Exposition, nf) 8688-8712h nach Exposition, ng) 8712-8736h nach Exposition, nh) 8736-8760h nach Exposition, ni) 8760-8784h nach Exposition, nj) 8784-8808h nach Exposition, nk) 8808-8832h nach Exposition, nl) 8832-8856h nach Exposition, nm) 8856-8880h nach Exposition, nn) 8880-8904h nach Exposition, no) 8904-8928h nach Exposition, np) 8928-8952h nach Exposition, nq) 8952-8976h nach Exposition, nr) 8976-9000h nach Exposition, ns) 9000-9024h nach Exposition, nt) 9024-9048h nach Exposition, nu) 9048-9072h nach Exposition, nv) 9072-9096h nach Exposition, nw) 9096-9120h nach Exposition, nx) 9120-9144h nach Exposition, ny) 9144-9168h nach Exposition, nz) 9168-9192h nach Exposition, oa) 9192-9216h nach Exposition, ob) 9216-9240h nach Exposition, oc) 9240-9264h nach Exposition, od) 9264-9288h nach Exposition, oe) 9288-9312h nach Exposition, of) 9312-9336h nach Exposition, og) 9336-9360h nach Exposition, oh) 9360-9384h nach Exposition, oi) 9384-9408h nach Exposition, oj) 9408-9432h nach Exposition, ok) 9432-9456h nach Exposition, ol) 9456-9480h nach Exposition, om) 9480-9504h nach Exposition, on) 9504-9528h nach Exposition, oo) 9528-9552h nach Exposition, op) 9552-9576h nach Exposition, oq) 9576-9600h nach Exposition, or) 9600-9624h nach Exposition, os) 9624-9648h nach Exposition, ot) 9648-9672h nach Exposition, ou) 9672-9696h nach Exposition, ov) 9696-9720h nach Exposition, ow) 9720-9744h nach Exposition, ox) 9744-9768h nach Exposition, oy) 9768-9792h nach Exposition, oz) 9792-9816h nach Exposition, pa) 9816-9840h nach Exposition, pb) 9840-9864h nach Exposition, pc) 9864-9888h nach Exposition, pd) 9888-9912h nach Exposition, pe) 9912-9936h nach Exposition, pf) 9936-9960h nach Exposition, pg) 9960-9984h nach Exposition, ph) 9984-10008h nach Exposition, pi) 10008-10032h nach Exposition, pj) 10032-10056h nach Exposition, pk) 10056-10080h nach Exposition, pl) 10080-10104h nach Exposition, pm) 10104-10128h nach Exposition, pn) 10128-10152h nach Exposition, po) 10152-10176h nach Exposition, pp) 10176-10200h nach Exposition, pq) 10200-10224h nach Exposition, pr) 10224-10248h nach Exposition, ps) 10248-10272h nach Exposition, pt) 10272-10296h nach Exposition, pu) 10296-10320h nach Exposition, pv) 10320-10344h nach Exposition, pw) 10344-10368h nach Exposition, px) 10368-10392h nach Exposition, py) 10392-10416h nach Exposition, pz) 10416-10440h nach Exposition, qa) 10440-10464h nach Exposition, qb) 10464-10488h nach Exposition, qc) 10488-10512h nach Exposition, qd) 10512-10536h nach Exposition, qe) 10536-10560h nach Exposition, qf) 10560-10584h nach Exposition, qg) 10584-10608h nach Exposition, qh) 10608-10632h nach Exposition, qi) 10632-10656h nach Exposition, qj) 10656-10680h nach Exposition, qk) 10680-10704h nach Exposition, ql) 10704-10728h nach Exposition, qm) 10728-10752h nach Exposition, qn) 10752-10776h nach Exposition, qo) 10776-10800h nach Exposition, qp) 10800-10824h nach Exposition, qq) 10824-10848h nach Exposition, qr) 10848-10872h nach Exposition, qs) 10872-10896h nach Exposition, qt) 10896-10920h nach Exposition, qu) 10920-10944h nach Exposition, qv) 10944-10968h nach Exposition, qw) 10968-11000h nach Exposition, ra) 11000-11024h nach Exposition, rb) 11024-11048h nach Exposition, rc) 11048-11072h nach Exposition, rd) 11072-11096h nach Exposition, re) 11096-11120h nach Exposition, rf) 11120-11144h nach Exposition, rg) 11144-11168h nach Exposition, rh) 11168-11192h nach Exposition, ri) 11192-11216h nach Exposition, rj) 11216-11240h nach Exposition, rk) 11240-11264h nach Exposition, rl) 11264-11288h nach Exposition, rm) 11288-11312h nach Exposition, rn) 11312-11336h nach Exposition, ro) 11336-11360h nach Exposition, rp) 11360-11384h nach Exposition, rq) 11384-11408h nach Exposition, rr) 11408-11432h nach Exposition, rs) 11432-11456h nach Exposition, rt) 11456-11480h nach Exposition, ru) 11480-11504h nach Exposition, rv) 11504-11528h nach Exposition, rw) 11528-11552h nach Exposition, rx) 11552-11576h nach Exposition, ry) 11576-11600h nach Exposition, rz) 11600-11624h nach Exposition, sa) 11624-11648h nach Exposition, sb) 11648-11672h nach Exposition, sc) 11672-11696h nach Exposition, sd) 11696-11720h nach Exposition, se) 11720-11744h nach Exposition, sf) 11744-11768h nach Exposition, sg) 11768-11792h nach Exposition, sh) 11792-11816h nach Exposition, si) 11816-11840h nach Exposition, sj) 11840-11864h nach Exposition, sk) 11864-11888h nach Exposition, sl) 11888-11912h nach Exposition, sm) 11912-11936h nach Exposition, sn) 11936-11960h nach Exposition, so) 11960-11984h nach Exposition, sp) 11984-12008h nach Exposition, sq) 12008-12032h nach Exposition, sr) 12032-12056h nach Exposition, ss) 12056-12080h nach Exposition, st) 12080-12104h nach Exposition, su) 12104-12128h nach Exposition, sv) 12128-12152h nach Exposition, sw) 12152-12176h nach Exposition, sx) 12176-12200h nach Exposition, sy) 12200-12224h nach Exposition, sz) 12224-12248h nach Exposition, ta) 12248-12272h nach Exposition, tb) 12272-12296h nach Exposition, tc) 12296-12320h nach Exposition, td) 12320-12344h nach Exposition, te) 12344-12368h nach Exposition, tf) 12368-12392h nach Exposition, tg) 12392-12416h nach Exposition, th) 12416-12440h nach Exposition, ti) 12440-12464h nach Exposition, tj) 12464-12488h nach Exposition, tk) 12488-12512h nach Exposition, tl) 12512-12536h nach Exposition, tm) 12536-12560h nach Exposition, tn) 12560-12584h nach Exposition, to) 12584-12608h nach Exposition, tp) 12608-12632h nach Exposition, tq) 12632-12656h nach Exposition, tr) 12656-12680h nach Exposition, ts) 12680-12704h nach Exposition, tt) 12704-12728h nach Exposition, tu) 12728-12752h nach Exposition, tv) 12752-12776h nach Exposition, tw) 12776-12800h nach Exposition, tx) 12800-12824h nach Exposition, ty) 12824-12848h nach Exposition, tz) 12848-12872h nach Exposition, ua) 12872-12896h nach Exposition, ub) 12896-12920h nach Exposition, uc) 12920-12944h nach Exposition, ud) 12944-12968h nach Exposition, ue) 12968-12992h nach Exposition, uf) 12992-13016h nach Exposition, ug) 13016-13040h nach Exposition, uh) 13040-13064h nach Exposition, ui) 13064-13088h nach Exposition, uj) 13088-13112h nach Exposition, uk) 13112-13136h nach Exposition, ul) 13136-13160h nach Exposition, um) 13160-13184h nach Exposition, un) 13184-13208h nach Exposition, uo) 13208-13232h nach Exposition, up) 13232-13256h nach Exposition, uq) 13256-13280h nach Exposition, ur) 13280-13304h nach Exposition, us) 13304-13328h nach Exposition, ut) 13328-13352h nach Exposition, uu) 13352-13376h nach Exposition, uv) 13376-13400h nach Exposition, uw) 13400-13424h nach Exposition, ux) 13424-13448h nach Exposition, uy) 13448-13472h nach Exposition, uz) 13472-13496h nach Exposition, va) 13496-13520h nach Exposition, vb) 13520-13544h nach Exposition, vc) 13544-13568h nach Exposition, vd) 13568-13592h nach Exposition, ve) 13592-13616h nach Exposition, vf) 13616-13640h nach Exposition, vg) 13640-13664h nach Exposition, vh) 13664-13688h nach Exposition, vi) 13688-13712h nach Exposition, vj) 13712-13736h nach Exposition, vk) 13736-13760h nach Exposition, vl) 13760-13784h nach Exposition, vm) 13784-13808h nach Exposition, vn) 13808-13832h nach Exposition, vo) 13832-13856h nach Exposition, vp) 13856-13880h nach Exposition, vq) 13880-13904h nach Exposition, vr) 13904-13928h nach Exposition, vs) 13928-13952h nach Exposition, vt) 13952-13976h nach Exposition, vu) 13976-14000h nach Exposition, vv) 14000-14024h nach Exposition, vw) 14024-14048h nach Exposition, vx) 14048-14072h nach Exposition, vy) 14072-14096h nach Exposition, vz) 14096-14120h nach Exposition, wa) 14120-14144h nach Exposition, wb) 14144-14168h nach Exposition, wc) 14168-14192h nach Exposition, wd) 14192-14216h nach Exposition, we) 14216-14240h nach Exposition, wf) 14240-14264h nach Exposition, wg) 14264-14288h nach Exposition, wh) 14288-14312h nach Exposition, wi) 14312-14336h nach Exposition, wj) 14336-14360h nach Exposition, wk) 14360-14384h nach Exposition, wl) 14384-14408h nach Exposition, wm) 14408-14432h nach Exposition, wn) 14432-14456h nach Exposition, wo) 14456-14480h nach Exposition, wp) 14480-14504h nach Exposition, wq) 14504-14528h nach Exposition, wr) 14528-14552h nach Exposition, ws) 14552-14576h nach Exposition, wt) 14576-14600h nach Exposition, wu) 14600-14624h nach Exposition, wv) 14624-14648h nach Exposition, ww) 14648-14672h nach Exposition, wx) 14672-14696h nach Exposition, wy) 14696-14720h nach Exposition, wz) 14720-14744h nach Exposition, xa) 14744-14768h nach Exposition, xb) 14768-14792h nach Exposition, xc) 14792-14816h nach Exposition, xd) 14816-14840h nach Exposition, xe) 14840-14864h nach Exposition, xf) 14864-14888h nach Exposition, xg) 14888-14912h nach Exposition, xh) 14912-14936h nach Exposition, xi) 14936-14960h nach Exposition, xj) 14960-14984h nach Exposition, xk) 14984-15008h nach Exposition, xl) 15008-15032h nach Exposition, xm) 15032-15056h nach Exposition, xn) 15056-15080h nach Exposition, xo) 15080-15104h nach Exposition, xp) 15104-15128h nach Exposition, xq) 15128-15152h nach Exposition, xr) 15152-15176h nach Exposition, xs) 15176-15200h nach Exposition, xt) 15200-15224h nach Exposition, xu) 15224-15248h nach Exposition, xv) 15248-15272h nach Exposition, xw) 15272-15296h nach Exposition, xx) 15296-15320h nach Exposition

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

DNEL-/DMEL-Werte

Keine Daten

DNEL Typ; Expositionsweg; Wirkung; Wert

-

PNEC-Werte

Keine Daten

Umweltkompartiment Wert

-

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition: keine

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Strukturelle Massnahmen zum Verhindern von Exposition: -

Die allgemeinen Hygienemassnahmen im Umgang mit Chemikalien beachten.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:

8.2.2.1 Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (nur professionelle Verwender)

8.2.2.2 Hautschutz: Handschuhe aus Vinylkautschuk oder PVC. Durchdringzeit > 8h

8.2.2.3 Atemschutz: -

8.2.2.4 Thermische Gefahren: keine

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: flüssig, klar

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: keine Daten

pH-Wert: keine Daten

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: < 0°C

Siedebeginn und Siedebereich: 185-190°C

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

Flammpunkt: ca. 25°C (abgeschätzt, aus Einzelbestandteilen und gem. Daten der GESTIS-Stoffdatenbank)

Verdampfungsgeschwindigkeit: keine Daten

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): keine Daten

obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: nicht bestimmt

Dampfdruck (25°C): keine Daten

Dampfdichte: keine Daten

relative Dichte (bei 20 °C): ca. 1,02-1,05 g/cm³

Löslichkeit(en): In Wasser löslich.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: n.a.

Selbstentzündungstemperatur: keine Daten

Zersetzungstemperatur: keine Daten

Viskosität, dynamisch (20°C): keine Daten

Explosive Eigenschaften: keine Daten

Oxidierende Eigenschaften: keine Daten

9.2 Sonstige Angaben: keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: nicht reaktiv unter normalen Bedingungen und bei sachgemässer Verwendung

10.2 Chemische Stabilität: stabil unter normalen Bedingungen und bei sachgemässer Verwendung

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: keine, unter normalen Bedingungen und bei sachgemässer Verwendung

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: keine bei sachgemässer Verwendung.

10.5 Unverträgliche Materialien: keine

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine bei sachgemässer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:	NEIN	
LD (oral) 50	Ratte	> 2000 mg/kg
LD (dermal)	Kaninchen	-
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Keine, resultierend aus den Angaben zu den Einzelbestandteilen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet.	
Schwere Augenschädigung/ Augenreizung	Verursacht schwere Augenreizung. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet, die Gefahr ist aus den Eigenschaften der Bestandteile abgeleitet.	
Sonstige Reizwirkung	Keine, resultierend aus den Angaben zu den Einzelbestandteilen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet.	
Sensibilisierung	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet, die Gefahr ist aus den Eigenschaften der Bestandteile abgeleitet.	
Aspirationsgefahr	Keine, resultierend aus den Angaben zu den Einzelbestandteilen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet.	
STOT SE/RE	Keine, resultierend aus den Angaben zu den Einzelbestandteilen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet.	
CMR-Eigenschaften	Keine, resultierend aus den Angaben zu den Einzelbestandteilen. Das Gemisch wurde NICHT auf die entsprechende Gefahr hin getestet.	
Sonstige Angaben	Keine weiteren	

Das Produkt wurde nicht explizit hinsichtlich der vorstehenden Gefahren getestet. Die Aussagen stützen sich auf Berechnungen aus Literaturwerten oder sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Komponenten akuter Toxizität: keine

Literaturhinweis: -

Komponenten mit endokrinschädlichen Eigenschaften: keine

11.2 Sonstige Gefahren: Keine bekannt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Akute (Kurzzeit-) Toxizität: nein

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

Fische: LC₅₀ 50 mg/l (kalkulatorischer Wert)

Chronische (langfristige) Toxizität: chronisch toxisch

Fische: keine Daten

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Bioabbau: keine Daten

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Kow): keine Daten

Biokonzentrationsfaktor (BCF): keine Daten

12.4 Mobilität im Boden keine Daten

Bekannte oder vorhergesagte Verteilung in den Umweltkompartimenten: keine Daten

Oberflächenspannung: n.a.

Adsorption/Desorption: n.a.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Produkt ist nicht als PBT oder vPvB einzuordnen.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: keine bekannt

12.7 Sonstige Angaben: keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

13.1.1 Produkt-/ Verpackungsentsorgung: Restentleerte Verpackungen in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste über Sammelstellen für Haushaltschemikalien entsorgen. Abfallcodes / Abfallbezeichnungen gemäss AVV: keine Angaben

13.1.2 Für die Abfallbehandlung relevante Angaben: -

13.1.3 Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben: Dieses Produkt ist für die Entsorgung über die Kanalisation/Abwasser nicht geeignet.

13.1.4 Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung: Gemäss den örtl./nationalen Behördenrichtlinien entsorgen.

Schweiz

Die Entsorgung hat nach den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften zu erfolgen, insbesondere nach der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610) und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/SDR: unterliegt diesen Bestimmungen

IMDG: unterliegt diesen Bestimmungen

IATA: unterliegt diesen Bestimmungen

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

14.1 UN-Nummer: 1197

14.2 Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung: EXTRAKTE, GESCHMACKSSTOFFE, FLÜSSIG

14.3 Transportgefahrenklassen:

Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen (ADR/SDR/RID/ADN)

UN-Nummer: 1197 Offizielle Benennung für die Beförderung Vermerke im Beförderungspapier: EXTRAKTE, GESCHMACKSSTOFFE, FLÜSSIG Klasse: UN1197, EXTRAKTE, GESCHMACKSSTOFFE, FLÜSSIG, 3, III, (E) 3 Klassifizierungscode: F1 Verpackungsgruppe: III Gefahrzettel: 3 + „Fisch und Baum“ Sondervorschriften (SV): 601 Freigestellte Mengen (EQ): E1 Begrenzte Mengen (LQ): 5 L Beförderungskategorie (BK): 2 Tunnelbeschränkungscode (TBC): D/E Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 30

• Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer: 1197 Offizielle Benennung für die Beförderung: EXTRAKTE, GESCHMACKSSTOFFE, FLÜSSIG Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration): UN1197, EXTRAKTE, GESCHMACKSSTOFFE, FLÜSSIG, 3, III, 45-60°C c.c. Klasse: 3 Meeresschadstoff (Marine Pollutant): ja Verpackungsgruppe: III Gefahrzettel: 3 + „Fisch und Baum“ Sondervorschriften (SV): 233,955 Freigestellte Mengen (EQ): E1 Begrenzte Mengen (LQ): 5L EmS: F-E, S-D Staukategorie (stowage category): A

• Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer: 1197 Offizielle Benennung für die Beförderung: Extracts, Flavouring, Liquid Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration): UN1197, FLAMMABLE LIQUID, 3, III Klasse: 3 Verpackungsgruppe: III Gefahrzettel: 3 + „Miscellaneous“ Sondervorschriften (SV): Y344 Freigestellte Mengen (EQ): E2 Begrenzte Mengen (LQ): 10L

14.4 Verpackungsgruppe: III

14.5 Umweltgefahren: ja

14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender: keine

14.7 Massengutbeförderung gemäss Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäss IBC-Code: nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften: EG VO 1272/2008

Andere EU-Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: 2 (deutlich wassergefährdend); Selbsteinstufung gem. AwSV

Nationale Vorschriften (Schweiz)

Chemikaliengesetz (ChemG, SR 813.1)

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11)

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610)

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR, SR 741.621)

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)

Einstufung und Kennzeichnung erfolgen nach der Chemikalienverordnung (ChemV) in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Für dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Hinweis auf Änderungen: -

Abkürzungen und Akronyme:

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route = Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

AGW – Arbeitsplatz Grenzwert

a.n.g. – anderswo nicht genannt

AVV - Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung)

AwSV – Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

BGW – Biologischer Grenzwert

CAS - Chemical Abstracts Service

CLP - Classification, Labelling and Packaging (VO EG Nr. 1272/2008)

CMR – carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch

DMEL – Derived minimal effect level = abgeleitete Expositionshöhe, unterhalb derer nur minimale nachteilige Wirkungen zu erwarten sind.

DNEL – Derived no effect level = abgeleitete Expositionshöhe, unterhalb derer keine nachteilige Wirkung zu befürchten ist.

EG-Nummer – Ordnungsnummer für Stoffe des EG-Stoff-Inventars

IATA - International Air Transport Association = Internationale Luftverkehrs-Vereinigung

IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods = Beförderungsvorschrift für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr.

KZGW – Kurzzeit Grenzwert

LC50 – Letale Konzentration 50%

LD50 – Letale Dosis 50%

n.a. – nicht analysiert

PNEC – Predicted no effect concentration = Prognostizierte Konzentration, unterhalb derer keine nachteiligen Wirkungen zu befürchten sind.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (VO EG Nr. 1907/2006)

STOT – Specific target organ toxicity = spezifische Zielorgantoxizität

UFI - Unique Formula Identifier = Europäischer Identifikator für eindeutige Zuordnung von Formulierungen.

SICHERHEITSDATENBLATT gem. EG VO Nr.1907/2006

In der Fassung der VO der EU Nr. 2020/878



Produkt: Crazy Cola - LONGFILL

Datum: 13.05.22

Druckdatum : 13.05.22

Wichtige Literatur und Datenquellen: GESTIS-Stoffdatenbank Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Einstufungsverfahren: Gesundheitsgefahren: Berechnungsverfahren. Umweltgefahren: Berechnungsverfahren/Literaturdaten. Physikalische Gefahren: Auf Basis von Prüfdaten und / oder berechnet und / oder geschätzt.

Massgebliche H-Hinweise unter Punkt 3.1 und 3.2 verwendet (Nummer und voller Wortlaut):

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Anleitung für die Schulung: -

Sonstige Angaben: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben stützen sich auf den neuesten Stand unserer Kenntnisse. Sie sichern jedoch keinerlei Produkteigenschaften zu und begründen kein diesbezügliches Rechtsverhältnis. Für Schäden gleich welcher Art, die durch nicht sachgemässe Verwendung zustande kommen, schliessen wir jedwede Haftung aus.

Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass jeder Abnehmer für die Einhaltung der, in seiner Region oder seinem Staatsgebiet gültigen, Gesetze oder Vorschriften selber verantwortlich zeichnet.

Schweizer Fassung

Version 1.0 (CH), Revisionsdatum: 13.05.22 (Ausgabedatum des Originals)

Vorgenommene Anpassungen: Abschnitt 1.3 Importeur / Inverkehrbringer Schweiz ergänzt; Abschnitt 1.4 Notrufnummern durch Tox Info Suisse ersetzt und am Ende von Abschnitt 4.1 wiederholt; Abschnitt 13 Schweizer Entsorgungsvorschriften ergänzt; Abschnitt 14 ADR als ADR/SDR geführt; Abschnitt 15 Schweizer Rechtsvorschriften ergänzt; Abschnitt 16 Abkürzung SDR ergänzt; Schweizer Rechtschreibung.

Hinweis für die Schweiz: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach EU-Recht erstellt; die genannten Rechtsvorschriften, einschliesslich der deutschen nationalen Vorschriften, sind unverändert übernommen. Für das Inverkehrbringen in der Schweiz gilt die Chemikalienverordnung (ChemV) in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie die in Abschnitt 15 genannten Schweizer Vorschriften. Die in Abschnitt 8 angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte stammen aus Deutschland (TRGS 900, DFG); massgebend sind in der Schweiz die Grenzwerte der Suva.