

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro d'enregistrement (REACH)

non pertinent (mélange)

UFI

UV00-70PD-N00P-F2M3

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Pour la fabrication de liquides, destiné à l'usage dans la cigarette électronique.
Arôme longfill surdosé: 10 ml d'arôme dans un récipient de 60 ml.
NE PAS UTILISER LES ARÔMES PURS!

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Bad Candy GmbH
Hannoversche Strasse 24 a
30916 Isernhagen
Représenté par:

Gérant: Benjamin Hölscher
Tél: 0511-64 668 370
Courriel: info @ bad-candy.de

Tribunal d'enregistrement: Hannover
Numéro de registre: 211093
No de TVA: DE294835443

personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité

EINS Labor GmbH, +49 (0) 151-50 44 0443,
info@einslabor.de

Importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Suisse
Téléphone: +41 (0)32 621 69 10
Courriel: info@nosmoky.ch
Numéro de revers: 8113

Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (courriel)

info@nosmoky.ch

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse: 145 (24 h/24, gratuit depuis la Suisse)
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51
Urgences sanitaires: 144
Numéro d'urgence: 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Section	Classe de danger	Catégorie	Classe et catégorie de danger	Mention de danger
2.6	liquides inflammables	2	Flam. Liq. 2	H225
3.2	Corrosion cutanée/irritation cutanée	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lésions oculaires graves/irritation oculaire	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	Sensibilisation cutanée	1	Skin Sens. 1	H317

Libellé intégral des abréviations à la RUBRIQUE 16.

Principaux effets néfastes physico-chimiques, effets sur la santé humaine et sur l'environnement

Le produit est combustible et peut être enflammé par des sources d'inflammation potentielles.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention d'avertissement

- Pictogrammes

GHS02, GHS07



- Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P370+P378 En cas d'incendie: utiliser du sable, du dioxyde de carbone ou une poudre d'extinction pour l'extinction.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Indication de danger détectable au toucher

oui

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage

Furanéol, 2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone, trans-2-hexénal, linalol, 2-(1-mercapto-1-méthyléthyl)-5-méthylcyclohexan-1-one, citral, cinnamate de méthyle

Déroptions aux prescriptions d'étiquetage

Étiquetage des emballages dont le contenu n'excède pas 125 ml

- Mention d'avertissement

Danger

- Pictogramme(s) de danger

Danger. GHS02, GHS07



Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

- Mentions de danger
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
- Contient Furanéol, 2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone, trans-2-hexénal, linalol, 2-(1-mercapto-1-méthyléthyl)-5-méthylcyclohexan-1-one, citral, cinnamate de méthyle

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non pertinent (mélange).

3.2 Mélanges

Description du mélange

Nom de la substance	Identificateur	% en poids	Classification selon le SGH	Pictogrammes
Éthanol	No CAS 64-17-5 No CE 200-578-6 No index 603-002-00-5 No d'enregistrement REACH 01-2119457610-43-xxxx	5 – < 10	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319	 
2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide	No CAS 51115-67-4 No CE 256-974-4 No d'enregistrement REACH 01-2120760168-51-xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302	
Acide acétique	No CAS 64-19-7 No CE 200-580-7 No index 607-002-00-6 No d'enregistrement REACH 01-2119475328-30-xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	 

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Nom de la substance	Identificateur	% en poids	Classification selon le SGH	Pictogrammes
L-menthol	No CAS 2216-51-5 No CE 218-690-9 No d'enregistrement REACH 01-2119458866-21- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
Acide butyrique	No CAS 107-92-6 No CE 203-532-3 No index 607-135-00-X No d'enregistrement REACH 01-2119488986-11- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314	 
Linalol	No CAS 78-70-6 No CE 201-134-4 No index 603-235-00-2 No d'enregistrement REACH 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Furanéol	No CAS 3658-77-3 No CE 222-908-8 No d'enregistrement REACH 01-2120754473-52- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	 
2-(1-mercapto-1-méthyléthyl)-5-méthylcyclohexan-1-one	No CAS 38462-22-5	< 1	Skin Sens. 1 / H317	
trans-2-hexénal	No CAS 6728-26-3 No CE 229-778-1 No d'enre- gistrement REACH 01-2120770494-48- xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 3 / H311 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Citral	No CAS 5392-40-5 No CE 226-394-6 No index 605-019-00-3 No d'enregistrement REACH 01-2119462829-23- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Nom de la substance	Identificateur	% en poids	Classification selon le SGH	Pictogrammes
Cinnamate de méthyle	No CAS 103-26-4 No CE 203-093-8 No d'enregistrement REACH 01-2119979458-16- xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	
Hexanoate d'allyle	No CAS 123-68-2 No CE 204-642-4 No d'enregistrement REACH 01-2119983573-26- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	
Oxyde de diphényle	No CAS 101-84-8 No CE 202-981-2 No d'enregistrement REACH 01-2119472545-33- xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone	No CE 905-013-3 No d'enregistrement REACH 01-2119983786-15- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317	

Nom de la substance	Limites de concentration spécifiques	Facteurs M	ATE	Voie d'exposition
Éthanol	Eye Irrit. 2; H319: C 50 %	-	-	
2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide	-	-	490 mg/kg	orale
Acide acétique	Skin Corr. 1A; H314: C 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % C < 25 % Eye Dam. 1; H318: C 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % C < 25 %	-	-	
L-menthol	Skin Irrit. 2; H315: C 25 % Eye Irrit. 2; H319: C 25 %	-	-	
Acide butyrique	-	-	1.632 mg/kg	orale
Furanéol	-	-	500 mg/kg	orale
trans-2-hexéнал	-	-	500 mg/kg 300 mg/kg	orale cutanée
Hexanoate d'allyle	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg / 4h I	orale cutanée par inhalation: vapeur

Remarques

Libellé intégral des abréviations à la RUBRIQUE 16

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Remarques générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Maintenir la personne concernée au repos, la couvrir et la garder au chaud. Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imprégnés. En cas de troubles ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, placer la personne en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.

Après inhalation

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, demander immédiatement une assistance médicale et prendre des mesures de premiers secours. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. Assurer un apport d'air frais.

Après contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau et au savon.

Après contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si possible. Continuer à rincer. Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment à l'eau propre et courante pendant au moins 10 minutes.

Après ingestion

Rincer la bouche à l'eau (uniquement si la victime est consciente). NE PAS faire vomir.

Numéros d'appel d'urgence en Suisse

Tox Info Suisse: 145 (24 h/24, gratuit depuis la Suisse)

depuis l'étranger: +41 44 251 51 51

Urgences sanitaires: 144

Numéro d'urgence: 112

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme ni effet n'est connu à ce jour.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

aucune

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Eau pulvérisée, poudre BC, dioxyde de carbone (CO₂)

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau plein

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas de ventilation insuffisante et/ou lors de l'utilisation, la formation de mélanges vapeur/air explosifs ou facilement inflammables est possible. Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l'air et se répandent au sol. Il faut s'attendre à la présence de substances ou de mélanges inflammables dans les zones non couvertes par la ventilation, p. ex. des zones basses non ventilées telles que fosses, canalisations, caves et puits.

Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NO_x), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO₂)

5.3 Conseils aux pompiers

Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. Adapter les mesures d'extinction à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction pénétrer dans les égouts et les eaux. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Combattre l'incendie à une distance raisonnable en prenant les précautions habituelles.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Personnel non formé aux situations d'urgence

Mettre les personnes en sécurité.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Personnel d'intervention

En cas d'exposition à des vapeurs, poussières, aérosols et gaz, porter un appareil de protection respiratoire.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts ou dans les eaux de surface et souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminée.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Indications sur la manière d'empêcher la propagation des matières répandues

Couvrir les bouches d'égout

Indications sur la manière de procéder au nettoyage en cas de déversement

Essuyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé). Recueillir les quantités déversées: sciure, kieselguhr (diatomite), sable, absorbant universel

Techniques de confinement appropriées

Utilisation de matériaux adsorbants.

Autres informations relatives aux déversements et rejets

Recueillir dans des récipients appropriés en vue de l'élimination. Ventiler la zone concernée.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir rubrique 5. Équipement de protection individuelle: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

- Mesures de prévention des incendies ainsi que de la formation d'aérosols et de poussières

Utiliser une ventilation locale et générale. Éviter les sources d'inflammation. Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. En raison du risque d'explosion, empêcher la pénétration des vapeurs dans les caves, les égouts et les fosses. Mettre à la terre le récipient et l'installation à remplir. Utiliser des appareils électriques/installations de ventilation/installations d'éclairage antidéflagrants. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.

- Indications/informations spécifiques

Il faut s'attendre à la présence de substances ou de mélanges inflammables dans les zones non couvertes par la ventilation, p. ex. des zones basses non ventilées telles que fosses, canalisations, caves et puits. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et forment avec l'air un mélange explosif. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Indications sur l'hygiène générale sur le lieu de travail

Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger, boire ni fumer dans les zones de travail. Enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration. Ne pas conserver les aliments et les boissons avec des produits chimiques. Ne pas utiliser pour les produits chimiques des récipients normalement destinés à contenir des denrées alimentaires. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Prévention des risques du type suivant

- Atmosphères explosibles

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. Utiliser une ventilation locale et générale. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

- Dangers liés à l'inflammabilité

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Protéger du rayonnement solaire.

Maîtrise des effets

Protéger contre les influences extérieures, telles que

le gel

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

- Exigences en matière de ventilation
Utiliser une ventilation locale et générale. Mettre à la terre le récipient et l'installation à remplir.
- Emballage approprié
Seuls des emballages agréés (p. ex. selon l'ADR) peuvent être utilisés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour une vue d'ensemble, voir la rubrique 16.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (valeurs limites au poste de travail)											
Pays	Agent chimique	No CAS	Iden-tifica-teur	SMW [ppm]	SMW [mg/m ³]	KZW [ppm]	KZW [mg/m ³]	Mow [ppm]	Mow [mg/m ³]	Re-marque	Source
DE	Oxyde de diphényle	101-84-8	MAK	1	7,1	1	7,1			va	DFG
DE	Oxyde de diphényle	101-84-8	AGW	1	7,1	1	7,1			va, Y	TRGS 900
DE	Éthanol	64-17-5	MAK	200	380	800	1.520				DFG
DE	Éthanol	64-17-5	AGW	200	380	800	1.520			Y	TRGS 900
DE	Acide acétique	64-19-7	MAK	10	25	20	50				DFG
DE	Acide acétique	64-19-7	AGW	10	25	20	50			Y	TRGS 900
EU	Oxyde de diphényle	101-84-8	IO-ELV	1	7	2	14				2017/164/EU
EU	Acide acétique	64-19-7	IO-ELV	10	25	20	50				2017/164/EU

Remarque

KZW Valeur à court terme (valeur limite d'exposition de courte durée): valeur limite à ne pas dépasser, rapportée à une durée de 15 minutes (sauf indication contraire)

Mow La valeur instantanée est la valeur limite à ne pas dépasser (ceiling value)

SMW Valeur moyenne par poste (valeur limite d'exposition de longue durée): moyenne pondérée dans le temps, mesurée ou calculée pour une période de référence de huit heures (sauf indication contraire)

va sous forme de vapeurs et d'aérosols

Y un risque de lésion du fœtus n'est pas à craindre si la valeur limite au poste de travail et la valeur limite biologique (BGW) sont respectées

DNEL pertinentes des composants						
Nom de la substance	No CAS	Para-mètre	Valeur seuil	Objectif de protection, voie d'exposition	Utilisation dans	Durée d'exposition
Éthanol	64-17-5	DNEL	950 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Éthanol	64-17-5	DNEL	343 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
L-menthol	2216-51-5	DNEL	132 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
L-menthol	2216-51-5	DNEL	10 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets locaux

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Nom de la substance	No CAS	Paramètre	Valeur seuil	Objectif de protection, voie d'exposition	Utilisation dans	Durée d'exposition
L-menthol	2216-51-5	DNEL	10 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	aigu - effets locaux
L-menthol	2216-51-5	DNEL	19 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Acide butyrique	107-92-6	DNEL	36,8 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Acide butyrique	107-92-6	DNEL	2,67 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Linalol	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Linalol	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	aigu - effets systémiques
Linalol	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Linalol	78-70-6	DNEL	5 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	aigu - effets systémiques
Citral	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Citral	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Citral	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm ²	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets locaux
Hexanoate d'allyle	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Hexanoate d'allyle	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Oxyde de diphényle	101-84-8	DNEL	59 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Oxyde de diphényle	101-84-8	DNEL	7 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets locaux
Oxyde de diphényle	101-84-8	DNEL	14 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	aigu - effets locaux
Oxyde de diphényle	101-84-8	DNEL	25 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Cinnamate de méthyle	103-26-4	DNEL	28,2 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
Cinnamate de méthyle	103-26-4	DNEL	4 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		DNEL	26,1 mg/m ³	Homme, par inhalation	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		DNEL	7,4 mg/kg p.c./jour	Homme, voie cutanée	Travailleurs (industrie)	chronique - effets systémiques

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

PNEC pertinentes des composants						
Nom de la substance	No CAS	Paramètre	Valeur seuil	Organisme	Compartiment environnemental	Durée d'exposition
L-menthol	2216-51-5	PNEC	15,6 µg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
L-menthol	2216-51-5	PNEC	1,56 µg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
L-menthol	2216-51-5	PNEC	2,37 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
L-menthol	2216-51-5	PNEC	289 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
L-menthol	2216-51-5	PNEC	28,9 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
L-menthol	2216-51-5	PNEC	48,4 µg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	0,045 mg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	0,004 mg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	51 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	0,368 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	0,037 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Acide butyrique	107-92-6	PNEC	0,047 mg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Linalol	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Nom de la substance	No CAS	Para-mètre	Valeur seuil	Organisme	Compartiment environnemental	Durée d'exposition
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	10 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Hexanoate d'allyle	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	0 mg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	0 mg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	10 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	0,093 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	0,009 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Oxyde de diphényle	101-84-8	PNEC	0,018 mg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	2,76 µg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	0,276 µg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	1,81 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	74 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	7,4 µg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)
Cinnamate de méthyle	103-26-4	PNEC	13 µg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,025 mg/l	organismes aquatiques	Eau douce	court terme (unique)
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,003 mg/l	organismes aquatiques	Eau de mer	court terme (unique)
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,24 mg/l	organismes aquatiques	Station d'épuration (STP)	court terme (unique)
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,456 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment d'eau douce	court terme (unique)
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,046 mg/kg	organismes aquatiques	Sédiment marin	court terme (unique)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Nom de la substance	No CAS	Paramètre	Valeur seuil	Organisme	Compartiment environnemental	Durée d'exposition
2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone		PNEC	0,076 mg/kg	organismes terrestres	Sol	court terme (unique)

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de protection/un écran facial.

Protection de la peau

- Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés. Un gant de protection chimique testé selon la norme EN 374 est approprié. Vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité avant utilisation. En cas de réutilisation prévue, nettoyer les gants avant de les retirer et bien les aérer ensuite. Il est recommandé de vérifier auprès du fabricant des gants la résistance chimique des gants de protection mentionnés ci-dessous pour des applications spécifiques.

- Autres mesures de protection

Prévoir des phases de récupération pour la régénération de la peau. Une protection préventive de la peau (crèmes/pommades protectrices) est recommandée. Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter une contamination de l'environnement. Empêcher la pénétration dans les égouts ou dans les eaux de surface et souterraines.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	liquide
Couleur	brun jaunâtre - transparent
Odeur	très aromatique
Point de fusion/point de congélation	non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	non déterminé
Inflammabilité	liquide inflammable selon les critères SGH
Limites inférieure et supérieure d'explosion	non déterminé
Point d'éclair	non déterminé
Température d'auto-inflammation	non déterminé
Température de décomposition	non pertinent
pH	non déterminé
Viscosité cinématique	non déterminé

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Solubilité(s)	non déterminé
---------------	---------------

Coefficient de partage

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	aucune information disponible
Pression de vapeur	non déterminé

Densité et/ou densité relative

Densité	non déterminé
Densité de vapeur relative	aucune information n'est disponible sur cette propriété
Caractéristiques des particules	non pertinent (liquide)

9.2 Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique	aucune information supplémentaire n'est disponible
--	--

Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en liquide	93,13 %
Teneur en solides	6,765 %

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Concernant les incompatibilités: voir ci-dessous «Conditions à éviter» et «Matières incompatibles». Le mélange contient une ou plusieurs substances réactives. Risque d'inflammation.

En cas d'échauffement:

Risque d'inflammation

10.2 Stabilité chimique

Voir ci-dessous «Conditions à éviter».

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est connue.

10.4 Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Indications sur la manière d'éviter les incendies ou les explosions

Utiliser des appareils électriques/installations de ventilation/installations d'éclairage antidéflagrants. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

10.5 Matières incompatibles

Agents oxydants

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux raisonnablement prévisible résultant de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement n'est connu. Produits de combustion dangereux: voir rubrique 5.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Aucune donnée d'essai n'est disponible pour le mélange complet.

Procédure de classification

La procédure de classification du mélange repose sur les composants du mélange (formule d'additivité).

Classification selon le SGH (1272/2008/CE, CLP)

Toxicité aiguë

N'est pas à classer comme présentant une toxicité aiguë.

Estimation de la toxicité aiguë (ATE) des composants			
Nom de la substance	No CAS	Voie d'exposition	ATE
2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide	51115-67-4	orale	490 mg/kg
Acide butyrique	107-92-6	orale	1.632 mg/kg
Furanéol	3658-77-3	orale	500 mg/kg
trans-2-hexénal	6728-26-3	orale	500 mg/kg
trans-2-hexénal	6728-26-3	cutanée	300 mg/kg
Hexanoate d'allyle	123-68-2	orale	100 mg/kg
Hexanoate d'allyle	123-68-2	cutanée	820 mg/kg
Hexanoate d'allyle	123-68-2	par inhalation: vapeur	3 mg / 4h I

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas à classer comme mutagène sur les cellules germinales.

Cancérogénicité

N'est pas à classer comme cancérogène.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas à classer comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas à classer comme toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas à classer comme toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

Danger par aspiration

N'est pas à classer comme présentant un danger par aspiration.

11.2 Informations sur les autres dangers

Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Selon 1272/2008/CE: n'est pas à classer comme dangereux pour le milieu aquatique.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, faiblement dangereux pour l'eau
(Allemagne)

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas de substance PBT/vPvB à une concentration 0,1%.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas de perturbateur endocrinien (ED) à une concentration 0,1%.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations pertinentes pour le traitement des déchets

Récupération/régénération des solvants.

Informations pertinentes pour l'élimination par les eaux usées

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Éviter le rejet dans l'environnement. Se procurer des instructions spéciales/ consulter la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets de récipients/emballages

Il s'agit d'un déchet dangereux; seuls des emballages agréés (p. ex. selon l'ADR) peuvent être utilisés. Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Remarques

Veuillez respecter les dispositions nationales ou régionales applicables. Les déchets doivent être triés de manière à pouvoir être traités séparément par les installations communales ou nationales d'élimination des déchets.

Suisse

L'élimination doit être effectuée conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610) et à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR/SDR/RID/ADN	UN 1993
IMDG-Code	UN 1993
ICAO-TI	UN 1993

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/SDR/RID/ADN	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
IMDG-Code	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
ICAO-TI	Liquide inflammable, n.s.a.
Désignation technique (composants dangereux)	Éthanol, Acide acétique

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/SDR/RID/ADN	3
IMDG-Code	3
ICAO-TI	3

14.4 Groupe d'emballage

ADR/SDR/RID/ADN	II
IMDG-Code	II
ICAO-TI	II

14.5 Dangers pour l'environnement

non dangereux pour l'environnement selon la réglementation relative aux marchandises dangereuses

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Les prescriptions relatives aux marchandises dangereuses (ADR/SDR) doivent également être respectées à l'intérieur du site de l'entreprise.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

La cargaison n'est pas transportée en vrac.

Informations selon chacun des règlements types de l'ONU

Transport de marchandises dangereuses par route, rail ou voies navigables intérieures (ADR/SDR/RID/ADN) - Informations complémentaires

Code de classification	F1
Étiquettes de danger	3
Dispositions spéciales (DS)	274, 601, 640D
Quantités exceptées (EQ)	E2
Quantités limitées (LQ)	1 L
Catégorie de transport (CT)	2
Code de restriction en tunnels (CRT)	D/E
Numéro d'identification du danger	33

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations complémentaires

Polluant marin (Marine Pollutant)	-
Étiquettes de danger	3

Dispositions spéciales (DS)	274
Quantités exceptées (EQ)	E2
Quantités limitées (LQ)	1 L
EmS	F-E, S-E
Catégorie d'arrimage (stowage category)	B

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO-IATA/DGR) - Informations complémentaires

Étiquettes de danger 3

Dispositions spéciales (DS) A3

Quantités exceptées (EQ) E2

Quantités limitées (LQ) 1 L

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)

Restrictions selon REACH, annexe XVII

Substances soumises à restrictions (REACH, annexe XVII)				
Nom de la substance	Nom selon la liste	No CAS	Restriction	No
Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10 ml longfill	ce produit remplit les critères de classification conformément au règlement no 1272/2008/CE		R3	3
Éthanol	inflammable / spontanément inflammable (pyrophorique)		R40	40
Citral	Substances dans les encres de tatouage et le maquillage permanent		R75	75
Linalol	Substances dans les encres de tatouage et le maquillage permanent		R75	75
Acide butyrique	Substances dans les encres de tatouage et le maquillage permanent		R75	75
Acide acétique	inflammable / spontanément inflammable (pyrophorique)		R40	40
trans-2-hexénal	inflammable / spontanément inflammable (pyrophorique)		R40	40

Légende

R3

- Ne peuvent être utilisés:
 - dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
 - dans des farces et attrapes,
 - dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.
- Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.
- Ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:
 - s'ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,
 - s'ils présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetés H304.
- Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
- Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu'ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
 - a) l'emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants» et, à compter du 1er décembre 2010, «L'ingestion d'huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales»;
 - b) l'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: «Une seule gorgée d'allume-feu peut causer des lésions

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Légende

- pulmonaires potentiellement fatales»;
- c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d'une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.
- R40 1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d'aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:
- les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,
 - la neige et le givre artificiels,
 - les coussins «péteurs»,
 - les bombes à serpentins,
 - les excréments factices,
 - les mirlitons,
 - les paillettes et les mousses décoratives,
 - les toiles d'araignée artificielles,
 - les boules pointues.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage des générateurs d'aérosols visés ci-dessus porte d'une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:
- «Usage réservé aux utilisateurs professionnels.»
3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil.
4. Les générateurs d'aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.
- R75 1. Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les substances en question sont présentes dans les circonstances suivantes:
- a) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance cancérigène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;
- b) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;
- c) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;
- d) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme substance causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure:
- i) à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH;
- ii) à 0,01 % en poids dans tous les autres cas;
- e) dans le cas d'une substance figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;
- f) dans le cas d'une substance pour laquelle une condition d'un ou de plusieurs des types suivants est spécifiée dans la colonne g (Type de produit, parties du corps) du tableau figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids:
- i) "Produits à rincer";
- ii) "Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses";
- iii) "Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux";
- g) dans le cas d'une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h (Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration ou d'une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne;
- h) dans le cas d'une substance figurant à l'appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice.
2. Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d'un mélange "à des fins de tatouage" l'injection ou l'introduction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les procédés communément appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame (ou microblading) et micro-pigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps.
3. Si une substance ne figurant pas à l'appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s'applique à cette substance. Si une substance figurant à l'appendice 13 relève également d'un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h), s'applique à cette substance.
4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux substances suivantes jusqu'au 4 janvier 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8);
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6).
5. Si l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de reclasser une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b), c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu'elle relève ensuite d'un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d'application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l'application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d'application de cette classification nouvelle ou révisée.
6. Si l'annexe II ou l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d'ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e), f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu'elle relève ensuite d'un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l'application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l'entrée en vigueur de l'acte par lequel la modification a été réalisée.
7. Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes:
- a) la mention "Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent";
- b) un numéro de référence permettant d'identifier le lot de manière unique;
- c) la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingréd-

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Légende

dients en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l'absence d'une dénomination commune de l'ingrédient, la dénomination de l'UICPA. En l'absence d'une dénomination commune de l'ingrédient ou d'une dénomination de l'UICPA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids ou en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par "ingrédient", on entend toute substance ajoutée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d'une substance, utilisée en tant qu'ingrédient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l'étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement;

d) la mention additionnelle "Régulateur de pH" pour les substances relevant du paragraphe 1, point d) i);

e) la mention "Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques" si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l'appendice 13;

f) la mention "Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques" si le mélange contient du chrome (VI) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l'appendice 13;

g) des consignes de sécurité pour l'utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l'étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d'une manière indélébile. Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement. Si nécessaire en raison de la taille de l'emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l'exception du point a), sont incluses dans la notice d'utilisation.

Avant l'utilisation d'un mélange à des fins de tatouage, la personne qui utilise le mélange doit communiquer à la personne faisant l'objet de la procédure les informations figurant sur l'emballage ou dans la notice d'utilisation en application du présent paragraphe.

8. Les mélanges qui ne comportent pas la mention "Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent" ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage.

9. La présente entrée ne s'applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l'exception du formaldéhyde (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8).

10. La présente entrée ne s'applique pas à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage lorsqu'il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, au sens du règlement (UE) 2017/745, ou lorsqu'il est utilisé exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l'utilisation n'a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s'appliquent de manière cumulative.

Liste des substances soumises à autorisation (REACH, annexe XIV) / SVHC - liste des substances candidates

aucun composant n'est répertorié

Directive Decopaint

Teneur en COV	95,36 %
---------------	---------

Directive relative aux émissions industrielles (directive IED)

Teneur en COV	94,33 %
---------------	---------

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

aucun composant n'est répertorié

Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR)

aucun composant n'est répertorié

Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)

aucun composant n'est répertorié

Prescriptions nationales (Allemagne)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe de danger pour l'eau (WGK) 1 faiblement dangereux pour l'eau

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Allemagne)

Numéro	Groupe de substances	Classe	Conc.	Débit massique	Concentration massique	Re-marque
5.2.5	substances organiques	Classe II	1 - < 5 % en poids	0,5 kg/h	0,1 g/m ³	3)
5.2.5	substances organiques		25 % en poids	0,5 kg/h	50 mg/m ³	3)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Remarque

- 3) le débit massique de 0,50 kg/h ou la concentration massique de 50 mg/m³, exprimés chacun en carbone total, ne doivent pas être dépassés au total (à l'exception des substances organiques sous forme de poussières)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Allemagne)

Classe de stockage (LGK) 3 (liquides inflammables ou explosifs désensibilisés)

Inventaires nationaux

Pays	Inventaire	Statut
EU	REACH Reg.	tous les composants ne sont pas répertoriés

Légende

REACH Reg. substances enregistrées REACH

Prescriptions nationales (Suisse)

Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

La classification et l'étiquetage sont effectués conformément à l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour les substances de ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes

Abrév.	Description des abréviations utilisées
2017/164/EU	Directive de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant les directives 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE de la Commission
Acute Tox.	Toxicité aiguë
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
SDR	Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (Suisse, RS 741.621)
ADR/RID/ADN	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/rail/voies navigables intérieures (ADR/RID/ADN)
AGW	Valeur limite au poste de travail
Aquatic Acute	Dangereux pour le milieu aquatique (toxicité aiguë pour le milieu aquatique)
Aquatic Chronic	Dangereux pour le milieu aquatique (toxicité chronique pour le milieu aquatique)
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimation de la toxicité aiguë)
CAS	Chemical Abstracts Service (base de données de composés chimiques et de leur identifiant unique, le CAS Registry Number)
CLP	Règlement (CE) no 1272/2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage (Classification, Labeling and Packaging) des substances et des mélanges
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondation allemande pour la recherche), liste des valeurs MAK et BAT, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR	Dangerous Goods Regulations (réglementation relative aux marchandises dangereuses), réglementation pour le transport de marchandises dangereuses, voir IATA/DGR

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Abrév.	Description des abréviations utilisées
DNEL	Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)
ED	Perturbateur endocrinien
No CE	L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et la liste NLP) est la source du numéro CE à sept chiffres, identifiant des substances dans l'UE (Union européenne)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)
EmS	Emergency Schedule (plan d'urgence)
Eye Dam.	Lésions oculaires graves
Eye Irrit.	Irritation oculaire
Flam. Liq.	Liquide inflammable
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques», élaboré par les Nations Unies
IATA	International Air Transport Association (Association du transport aérien international)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (réglementation pour le transport aérien de marchandises dangereuses)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organisation de l'aviation civile internationale)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
No index	Le numéro index est le code d'identification figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008
IOELV	Valeur limite indicative d'exposition professionnelle
KZW	Valeur à court terme
LGK	Classe de stockage selon TRGS 510, Allemagne
Mow	Valeur instantanée
NLP	No-Longer Polymer (ex-polymère)
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentration prévisible sans effet)
ppm	Parts per million (parties par million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
Skin Corr.	Corrosion cutanée
Skin Irrit.	Irritation cutanée
Skin Sens.	Sensibilisation cutanée
SMW	Valeur moyenne par poste
SVHC	Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (règles techniques pour les substances dangereuses, Allemagne)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Abrév.	Description des abréviations utilisées
TRGS 900	Valeurs limites au poste de travail (TRGS 900)
UFI	Identifiant unique de formulation
VOC	Volatile Organic Compounds (composés organiques volatils)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

Règlement (CE) no 1272/2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport de marchandises dangereuses par route, rail ou voies navigables intérieures (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (réglementation pour le transport aérien de marchandises dangereuses).

Procédure de classification

Dangers pour la santé, dangers pour l'environnement: la procédure de classification du mélange repose sur les composants du mélange (formule d'additivité).

Liste des phrases pertinentes (code et libellé tels qu'indiqués aux rubriques 2 et 3)

Code	Texte
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies reposent sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été établie exclusivement pour ce produit et est destinée exclusivement à celui-ci.

Version suisse

Version 1.0 (CH), date de révision: 04.03.2025 (date d'émission de l'original)

Adaptations effectuées: traduction de l'original allemand; rubrique 1.3 importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse ajouté; rubrique 1.4 numéros d'appel d'urgence remplacés par Tox Info Suisse et repris à la fin de la rubrique 4.1; rubrique 13 prescriptions suisses relatives à l'élimination ajoutées; rubrique 14 ADR indiqué comme ADR/SDR; rubrique 15 prescriptions légales suisses ajoutées; rubrique 16 abréviation SDR ajoutée; restrictions de l'annexe XVII de REACH (rubrique 15) reproduites dans le libellé officiel en langue française.

Remarque pour la Suisse: la présente fiche de données de sécurité a été établie selon le droit de l'UE; les prescriptions légales citées, y compris les prescriptions nationales allemandes, sont reprises sans modification. La mise sur le marché en Suisse est régie par l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008 ainsi que par les prescriptions suisses mentionnées à la rubrique 15. Les valeurs limites d'exposition professionnelle indiquées à la rubrique 8 proviennent d'Allemagne (TRGS 900, DFG); en Suisse, les valeurs limites de la

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Bad Candy Overdosed - Blackcurrant 10ml Longfill

Numéro de version: GHS 1.0 (CH)

Date d'établissement: 04.03.2025

Suva font foi.