

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006/2008 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

SEZIONE 1: Informazioni sul prodotto e sul fabbricante

1.1 Identificatore del prodotto: Easy Energy - LONGFILL

UFI: non necessario

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati: miscela di aromi alimentari, anche per la preparazione di e-liquid. Non sono noti usi sconsigliati.

1.3 Fabbricante e responsabile dell'immissione sul mercato: Bad Candy GmbH
Hannoversche Str. 24a
D-30916 Isernhagen Altwarmbüchen

Tel: 0049 511-64 669 260
E-mail: ben@bad-candy.de

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Svizzera
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim info@nosmoky.ch
(e-mail)

1.4 Numeri di emergenza e persone responsabili: in caso di avvelenamento o incidente, durante l'orario d'ufficio (9.00-16.30) chiamare il numero 0511-64 669 260 oppure il 112.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: nessuna

2.2 Elementi dell'etichetta ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008

Elemento che determina il pericolo: -	Pittogrammi	-
	-	
Avvertenza:	-	
Indicazioni H e P: -		

(*) Indicazioni sull'etichetta ai sensi dell'art. 28, par. 3 del regolamento CE n. 1272/2008. Se non sono contrassegnati consigli di prudenza, devono essere indicati tutti.

2.3 Altri pericoli: nessuno

Altre etichettature: nessuna

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006/2008 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

La miscela non contiene sostanze > 0,1 % in peso che soddisfino i criteri PBT o vPvB secondo l'allegato XIII del REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze: il prodotto è una miscela

3.2 Miscele:

N. CAS/n. CE	N. REACH/n. indice in CLP allegato VI	Nome	Classificazione secondo VO (EG) 1272/2008 (CLP)	Contenuto (intervallo) in % in peso
64-17-5/ 200-578-6	01- 2119457610- 43-XXXX/603- 002-00-5	Etanolo	Flam. Liq.2, H225	1-<5
51115-67-4/ 256-974-4	01- 2120760168- 51-XXXX/-	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	Acute Tox.4, H302	1-<5
116-53-0/ 204-145-2	01- 2119959862- 23-XXXX/-	Acido 2-metilbutanoico	Acute Tox.4, H302 Acute Tox.4, H312 Skin Corr.1C, H314	0,1-<0,5
79-09-4/ 201-176-3	01- 2119486971- 24-XXXX/607- 089-00-0	Acido propionico Fattore M: Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %	Skin Corr.1B, H314	0,1-<0,5
23696-85-7/ 245-833-2	-/-	beta-damascenone (1-(2,6,6-trimetil-1,3-cicloesadien-1-il)-2-buten-1-one)	Skin Sens.1, H317 Aquat. Chron.2, H411	< 0,1

I componenti in grassetto hanno, secondo l'ECHA, limiti di concentrazione specifici e si discostano dai criteri di classificazione delle preparazioni secondo la tab. 3.3.3 del regolamento CE n. 1272/2008!

Testo integrale delle indicazioni H utilizzate: vedere punto 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- osservazioni generali: in caso di sintomi persistenti o di dubbio sullo stato dell'infortunato, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o in caso di convulsioni.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 nell'ultima versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

- dopo inalazione: mettere l'infortunato a riposo. Aria fresca. Se necessario consultare un medico.
- dopo contatto con la pelle: lavare accuratamente la pelle interessata con acqua e sapone. Cambiare gli indumenti ampiamente impregnati o sporchi. In caso di alterazioni cutanee o irritazione persistente consultare un medico.
- dopo contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua corrente. Togliere le lenti a contatto (se è agevole farlo). Consultare immediatamente un medico. Mostrare l'imballaggio originale o l'etichetta.
- dopo ingestione: sciacquare la bocca con acqua fredda. Non provocare il vomito. Consultare un medico. Mostrare l'imballaggio originale o la scheda dati.
- autoprotezione del soccorritore: non è necessaria alcuna protezione particolare.

Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: nessuno in particolare

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: trattamento sintomatico

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei: nebbia d'acqua, getto nebulizzato, schiuma (resistente all'alcol), polveri, CO

2 Mezzi di
estinzione
non idonei:
getto
d'acqua
pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi: CO, CO₂, KW

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: curare l'autoprotezione. Utilizzare dispositivi di protezione. In caso di elevate concentrazioni di vapori o aerosol o di incendio, utilizzare un autorespiratore isolante. Arginare/raccogliere l'acqua di spegnimento e smaltirla in modo appropriato.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006/2008 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

6.1.1 Personale non addestrato alle emergenze: in caso di fuoriuscita o avaria, evitare il contatto del prodotto fuoriuscito con la pelle e con gli occhi. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Non respirare i vapori. Eliminare le fonti di accensione. Assicurare un'aerazione sufficiente della zona interessata. Pericolo di scivolamento a causa del prodotto versato.

6.1.2 Personale di soccorso: nessuna misura particolare

6.2 Precauzioni ambientali: non lasciare penetrare grandi quantità in modo incontrollato nelle fognature o nelle acque superficiali. In caso di incidente o fuoriuscita avvertire immediatamente i vigili del fuoco o la polizia.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

6.3.1 Contenimento: arginare con un agente assorbente per liquidi (ad es. sabbia, farina fossile, CHEMSORB®), raccogliere e smaltire secondo la sezione 13.

6.3.2 Pulizia: con acqua calda e un detergente comunemente in commercio.

6.3.3 Altre informazioni: nessuna

6.4 Riferimento ad altre sezioni: dispositivi di protezione individuale, vedere sezione 8. Smaltimento, vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure per prevenire gli incendi: il prodotto non è combustibile. Non fumare. Eliminare immediatamente tutte le fonti di accensione. Aerare bene.

Misure per impedire la formazione di aerosol e polveri: aerare sufficientemente.

Misure di protezione dell'ambiente: smaltire solo contenitori completamente svuotati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro: lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso/il contatto. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento: non conservare al di sotto di 0°C né al di sopra di 40°C

Materiali di imballaggio: flacone/fiala in PE o PET.

Requisiti per i locali e i recipienti di stoccaggio: conservare solo nell'imballaggio originale. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Classe di stoccaggio: 12 – liquidi non combustibili n.a.s.

7.3 Usi finali particolari: miscela di aromi (aromi alimentari)

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 nell'ultima versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

8.1 Valori limite di esposizione sul luogo di lavoro

Valori AGW (valori limite sul posto di lavoro)

Nome della sostanza	N. CAS	AGW		KZGW		Parametro
Glicerolo	56-81-5	200 mg/m ³ E	-	400 mg/m ³ E	-	2(I); DFG; Y
Etanolo	64-17-5	380 mg/m ³	200 ml/m ³	3040 mg/m ³	1600 ml/m ³	4(II); DFG; Y
Acido propionico	79-09-4	31 mg/m ³	10 ml/m ³	62mg/m ³	20 ml/m ³	2(I), DFG, EU, Y

Spiegazione delle abbreviazioni: E = frazione inalabile. // DFG = commissione senatoriale per l'esame

delle sostanze nocive della DFG (commissione MAK) // Y = non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW). // EU = Unione europea. // AGS = comitato tedesco per le sostanze pericolose // 1,2,4,8 = la cifra è il fattore di superamento per i valori a breve termine. // Categoria I = sostanze per le quali l'effetto locale è determinante per il valore limite, o sostanze sensibilizzanti per le vie respiratorie // Categoria II = sostanze ad azione per assorbimento. // H: assorbimento cutaneo // Sh: sostanza sensibilizzante per la pelle. Fonti: TRGS 900

Valori BGW (valori limite biologici)

Agente chimico	CAS	Parametro	BGW	Materiale di analisi	Momento del prelievo	Definizione/motivazione

Materiali di analisi: B = sangue intero; B = frazione eritrocitaria del sangue intero; P/S = plasma/siero; U = urina. Momento del prelievo: a) nessuna esposizione; b) durante l'esposizione; c) immediatamente dopo l'esposizione; d) dopo la fine dell'esposizione; e) dopo la fine dell'esposizione; f) dopo almeno 3 mesi di esposizione; g) immediatamente dopo l'esposizione; h) prima dell'ultimo turno di una settimana lavorativa. Fonti: TRGS 903

Valori DNEL/DMEL

Tipo di DNEL; via di esposizione; effetto; valore

CAS 56-81-5 (glicerolo)

Per inalazione; Lungo termine – locale (lavoratori); 56 mg/m³

CAS 57-55-6 (propan-1,2-diolo, glicole propilenico)

Orale; Lungo termine, sistemico (consumatori); 85 mg/kg bw/day

Cutaneo; Lungo termine, sistemico (consumatori); 213 mg/cm²

Cutaneo; Lungo termine, sistemico (consumatori); 50 mg/m³

Per inalazione; Lungo termine, sistemico (lavoratori); 168 mg/m³

Per inalazione; Lungo termine, locale (lavoratori); 10 mg/m³

Valori PNEC

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 2006 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

Comparto ambientale Valore

CAS 56-81-5 (glicerolo)

Suolo; 0,141 mg/mg dw

Impianto di depurazione (STP); 1000 mg/L

Acqua (dolce); 0,885 mg/L

Acqua (marina); 0,0885 mg/L

Sedimento (acqua dolce) 3,3 mg/mg dw

Sedimento (marino); 0,33 mg/mg dw

CAS 57-55-6 (propan-1,2-diolo, glicole propilenico)

Suolo; 50 mg/mg dw

Impianto di depurazione (STP); 20000 mg/L

Acqua (dolce); 260 mg/L

Acqua (marina); 26 mg/L

Sedimento (acqua dolce) 572 mg/mg dw

Sedimento (marino); 57,2 mg/mg dw

8.2 Controlli dell'esposizione: nessuna

8.2.1 Controlli tecnici idonei:

Misure strutturali per prevenire l'esposizione: -

Osservare le misure generali di igiene nella manipolazione di prodotti chimici.

8.2.2 Dispositivi di protezione individuale:

8.2.2.1 Protezione degli occhi/del volto: occhiali di protezione (solo utilizzatori professionali)

8.2.2.2 Protezione della pelle: guanti in gomma vinilica (0,5 mm) o PVC (0,4 mm). Tempo di permeazione > 4 h

8.2.2.3 Protezione respiratoria: -

8.2.2.4 Pericoli termici: nessuno

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: nessuna

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: liquido, limpido

Odore: caratteristico

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 2006 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

Soglia olfattiva: nessun dato

pH: nessun dato

Punto di fusione/punto di congelamento: $< 0^{\circ}\text{C}$

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $185\text{-}190^{\circ}\text{C}$

Punto di infiammabilità: $> 60^{\circ}\text{C}$ (stimato, secondo i dati della banca dati GESTIS)

Velocità di evaporazione: nessun dato

Infiammabilità (solidi, gas): nessun dato

limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: non determinati

Tensione di vapore (25°C): nessun dato

Densità di vapore: nessun dato

densità relativa (a 20°C): ca. $1,12\text{ g/cm}^3$

Solubilità: solubile in acqua.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: n.a.

Temperatura di autoaccensione: nessun dato

Temperatura di decomposizione: nessun dato

Viscosità dinamica (20°C): nessun dato

Proprietà esplosive: nessun dato

Proprietà ossidanti: nessun dato

9.2 Altre informazioni: nessuna

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività: non reattivo in condizioni normali e in caso di uso conforme

10.2 Stabilità chimica: stabile in condizioni normali e in caso di uso conforme

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: nessuna, in condizioni normali e in caso di uso conforme

10.4 Condizioni da evitare: nessuna in caso di uso conforme.

10.5 Materiali incompatibili: nessuna

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 nell'ultima versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno in caso di uso conforme.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:	NEIN	
DL (orale) 50	Ratto	> 2000 mg/kg
DL (cutanea)	Coniglio	-
Corrosione/irritazione cutanea	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Altri effetti irritanti	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Sensibilizzazione	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Pericolo in caso di aspirazione	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
STOT SE/RE	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Proprietà CMR	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Altre informazioni	Nessun altro	

Il prodotto non è stato sottoposto a prove esplicite per i pericoli sopra indicati. Le indicazioni si basano su calcoli da valori di letteratura o sono dedotte dalle proprietà dei singoli componenti.

Componenti con tossicità acuta:

nessun riferimento bibliografico: -

Componenti con proprietà di interferenza endocrina: nessuno

11.2 Altri pericoli: nessuno noto

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006/ versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

12.1 Tossicità

Tossicità acuta (a breve termine): no

Pesci: CL > 500 mg/l (valore calcolato) non cronicamente tossico

Pesci: nessun dato

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradazione: nessun dato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow): nessun dato

Fattore di bioconcentrazione (BCF): nessun dato

12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato

Ripartizione nota o prevista nei comparti ambientali: nessun dato

Tensione superficiale: n.a.

Adsorbimento/desorbimento: n.a.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: il prodotto non è da classificare come PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi: nessuno noto

12.7 Altre informazioni: nessuna

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Smaltimento del prodotto/dell'imballaggio: conferire gli imballaggi completamente svuotati alla raccolta dei materiali riciclabili. Smaltire i residui di prodotto presso i punti di raccolta per prodotti chimici domestici. Codici e denominazioni dei rifiuti secondo l'AVV: 20 01 99

13.1.2 Informazioni pertinenti per il trattamento dei rifiuti: -

13.1.3 Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue: -

13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento: smaltire secondo le direttive delle autorità locali/nazionali.

Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

ADR/SDR: non soggetto a tali prescrizioni

IMDG: non soggetto a tali prescrizioni

IATA: non soggetto a tali prescrizioni

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006 nell'ultima versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

14.1 Numero ONU: -

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: -

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto, indicazioni nel documento di trasporto: -

Classe: - Codice di classificazione: - Gruppo d'imballaggio: - Etichette di pericolo: - Disposizioni speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): - Categoria di trasporto (CT): - Codice di restrizione in galleria (CRG): - Numero di identificazione del pericolo: -

• Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto: - Indicazioni nel documento di trasporto

(shipper's declaration): - Classe: - Inquinante marino (Marine Pollutant): - Gruppo d'imballaggio: - Etichette di pericolo: - Disposizioni speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): -

EmS: - Categoria di stivaggio (stowage category): -

• Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto: - Indicazioni nel documento di trasporto

(shipper's declaration): - Classe: - Gruppo d'imballaggio: - Etichette di pericolo: -

Disposizioni speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): -

14.4 Gruppo d'imballaggio: -

14.5 Pericoli per l'ambiente: nessuna

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: nessuna

14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e il codice IBC: non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Prescrizioni dell'UE: EG VO 1272/2008

Altre prescrizioni dell'UE:

Classe di pericolo per le acque: 1 (scarsamente pericoloso per le acque); autoclassificazione secondo AwSV

Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006
nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

Per questa miscela il fornitore non ha effettuato alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche: -

Abbreviazioni e acronimi:

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route = Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

AGW – valore limite sul posto di lavoro (Germania)

n.a.s. – non altrimenti specificato

AVV - regolamento tedesco sul catalogo europeo dei rifiuti

AwSV – regolamento tedesco sugli impianti per la manipolazione di sostanze pericolose per le acque

BGW – valore limite biologico

CAS - Chemical Abstracts Service

CLP - Classification, Labelling and Packaging (regolamento CE n. 1272/2008)

CMR – cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione

DMEL – Derived minimal effect level = livello di esposizione derivato al di sotto del quale sono attesi solo effetti avversi minimi.

DNEL – Derived no effect level = livello di esposizione derivato al di sotto del quale non sono da temere effetti avversi.

Numero CE – numero d'ordine delle sostanze dell'inventario CE

IATA - International Air Transport Association = Associazione internazionale del trasporto aereo

IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods = prescrizioni per il trasporto marittimo di merci pericolose.

KZGW – valore limite a breve termine

CL50 – concentrazione letale 50 %

DL50 – dose letale 50 %

n.a. – non analizzato

PNEC – Predicted no effect concentration = concentrazione prevista al di sotto della quale non sono da temere effetti avversi.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (regolamento CE n. 1907/2006)

STOT – Specific target organ toxicity = tossicità specifica per organi bersaglio

UFI - Unique Formula Identifier = identificativo europeo unico di formulazione.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: banca dati GESTIS. Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] - procedura di classificazione: pericoli per la salute: metodo di calcolo. Pericoli per l'ambiente: metodo di calcolo/dati di letteratura. Pericoli fisici: sulla base di dati sperimentali e/o calcolati e/o stimati.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/

2006/2008 versione del regolamento (UE) n. 2020/878



Prodotto: Easy Energy - LONGFILL

Data: 13.05.22

Data di stampa: 13.05.22

Indicazioni H determinanti utilizzate ai punti 3.1 e 3.2 (numero e testo integrale):

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H312 Nocivo per contatto con la pelle. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Istruzioni per la formazione: -

Altre informazioni: le indicazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato più recente delle nostre conoscenze. Esse non garantiscono tuttavia alcuna proprietà del prodotto e non danno luogo ad alcun rapporto giuridico in merito.

Decliniamo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da un uso non conforme. Segnaliamo inoltre che ogni acquirente è responsabile del rispetto delle leggi e prescrizioni vigenti nella propria regione o nel proprio territorio.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 13.05.22 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.