

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

**Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill**

Numero di registrazione (REACH)

non pertinente (miscela)

UFI

3300-POFT-W007-G0CH

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Per la produzione di liquidi, destinato all'uso nella sigaretta elettronica.

Aroma longfill sovradosato: 10 ml di aroma in contenitore da 60 ml.

**NON UTILIZZARE GLI AROMI PURI!**

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bad Candy GmbH  
Hannoversche Strasse 24 a  
30916 Isernhagen  
Rappresentato da:

Amministratore: Benjamin Hölscher  
Tel: 0511-64 668 370  
E-mail: info @ bad-candy.de

Tribunale del registro: Hannover  
Numero di registro: 211093  
P. IVA: DE294835443

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza

EINS Labor GmbH, +49 (0) 151-50 44 0443,  
info@einslabor.de

#### Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)  
St. Klemensstrasse 10  
CH-2544 Bettlach  
Svizzera  
Telefono: +41 (0)32 621 69 10  
E-mail: info@nosmoky.ch  
Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail)

info@nosmoky.ch

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Sezione | Classe di pericolo            | Categoria | Classe e categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 2.6     | liquidi infiammabili          | 2         | Flam. Liq. 2                   | H225                    |
| 3.4S    | Sensibilizzazione della pelle | 1         | Skin Sens. 1                   | H317                    |

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

Principali effetti nocivi fisico-chimici, effetti sulla salute umana e sull'ambiente

Il prodotto è combustibile e può essere acceso da potenziali fonti di accensione.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza Pericolo

- Pittogrammi

GHS02, GHS07



- Indicazioni di pericolo

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

- Consigli di prudenza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito.

P370+P378

In caso di incendio: utilizzare sabbia, anidride carbonica o estintore a polvere per estinguere.

P403+P235

Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

- Caratteristiche di pericolo supplementari

EUH066

Il contatto ripetuto può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Segnale di pericolo riconoscibile al tatto sì

- Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura Furaneolo, Linalolo, D-limonene, Citrale, Geraniolo, Nerolo

Deroghe alle prescrizioni di etichettatura

Etichettatura degli imballaggi con un contenuto non superiore a 125 ml

- Avvertenza Pericolo

- Pittogramma/i di pericolo

Pericolo.

GHS02,  
GHS07



- Indicazioni di pericolo

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

- Consigli di prudenza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

- Caratteristiche di pericolo supplementari  
EUH066 Il contatto ripetuto può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- Contiene Furaneolo, Linalolo, D-limonene, Citrale, Geraniolo, Nerolo

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela).

#### 3.2 Miscele

Descrizione della miscela

| Nome della sostanza                   | Identificatore                                                                                                                              | % in peso | Classificazione secondo il GHS                                     | Pittogrammi                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo                               | N. CAS<br>64-17-5<br><br>N. CE<br>200-578-6<br><br>N. indice<br>603-002-00-5<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119457610-43-xxxx   | 10 – < 25 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319                         |       |
| Acetato di etile                      | N. CAS<br>141-78-6<br><br>N. CE<br>205-500-4<br><br>N. indice<br>607-022-00-5<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119475103-46-xxxx  | 1 – < 5   | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336     |   |
| 2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide | N. CAS<br>51115-67-4<br><br>N. CE<br>256-974-4<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2120760168-51-xxxx                                 | 1 – < 5   | Acute Tox. 4 / H302                                                |                                                                                        |
| Citrale                               | N. CAS<br>5392-40-5<br><br>N. CE<br>226-394-6<br><br>N. indice<br>605-019-00-3<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119462829-23-xxxx | < 1       | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1 / H317 |                                                                                        |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | Identificatore                                                                                                                                 | % in peso | Classificazione secondo il GHS                                                                                          | Pittogrammi                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nerolo              | N. CAS<br>106-25-2<br><br>N. CE<br>203-378-7<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119983244-33-<br>xxxx<br>01-2120051521-69-<br>xxxx     | < 1       | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317                                                     |                                                                                          |
| D-limonene          | N. CAS<br>5989-27-5 68606-81-5                                                                                                                 | < 1       | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B<br>/ H317<br>Asp. Tox. 1 / H304                               |       |
|                     | N. CE<br>227-813-5<br><br>N. indice<br>601-029-00-7<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119529223-47-<br>xxxx                           |           | Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic<br>Chronic 3 / H412                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Furaneolo           | N. CAS<br>3658-77-3<br><br>N. CE<br>222-908-8<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2120754473-52-<br>xxxx                                 | < 1       | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317                                |   |
| Geraniolo           | N. CAS<br>106-24-1<br><br>N. CE<br>203-377-1<br><br>N. indice<br>603-241-00-5<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119552430-49-<br>xxxx | < 1       | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317                                                        |   |
| Esanoato di allile  | N. CAS<br>123-68-2 N. CE<br>204-642-4<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119983573-26-<br>xxxx                                         | < 1       | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox.<br>3 / H331<br>Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic<br>Chronic 3 / H412 |                                                                                                                                                                             |
| Ossido di difenile  | N. CAS<br>101-84-8 N. CE<br>202-981-2<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119472545-33-<br>xxxx                                         | < 1       | Eye Irrit. 2 / H319<br>Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic<br>Chronic 3 / H412                                               |                                                                                                                                                                             |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | Identificatore                                                                                                                            | % in peso | Classificazione secondo il GHS                                      | Pittogrammi                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Linalolo            | N. CAS<br>78-70-6<br><br>N. CE<br>201-134-4<br><br>N. indice<br>603-235-00-2<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119474016-42-xxxx | < 1       | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317 |  |

| Nome della sostanza                    | Limiti di concentrazione specifici | Fattori M             | ATE                                      | Via di esposizione                         |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanolo                                | Eye Irrit. 2; H319: C 50 %         | -                     | -                                        |                                            |
| 2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide | -                                  | -                     | 490 mg/kg                                | orale                                      |
| D-limonene                             | -                                  | Fattore M (acuto) = 1 | -                                        |                                            |
| Furaneolo                              | -                                  | -                     | 500 mg/kg                                | orale                                      |
| Esanoato di allile                     | -                                  | -                     | 100 mg/kg<br>820 mg/kg<br>3 mg / 4h<br>I | orale<br>cutanea<br>per inalazione: vapore |

### Osservazioni

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Tenere l'infortunato a riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

#### In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, richiedere immediatamente assistenza medica e adottare misure di primo soccorso. Assicurare l'apporto di aria fresca.

#### In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

#### In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

#### In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

#### Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
Emergenza sanitaria: 144  
Numero d'emergenza: 112

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di ventilazione insufficiente e/o durante l'uso è possibile la formazione di miscele vapore/aria esplosive o facilmente infiammabili. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e si diffondono al suolo. Si deve tenere conto della presenza di sostanze o miscele infiammabili nelle zone non raggiunte dalla ventilazione, ad es. zone basse non ventilate come fosse, canali, cantine e pozzi.

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adeguare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non disperdere l'acqua di spegnimento nelle fognature e nei corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Combattere l'incendio da una distanza adeguata adottando le normali precauzioni.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol e gas, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione dei materiali fuoriusciti

Coprire i tombini della fognatura

Indicazioni su come effettuare la pulizia in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (ad es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, legante universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori informazioni relative a fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Aerare la zona interessata.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Indicazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

##### Raccomandazioni

- Misure per prevenire gli incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Evitare le fonti di accensione. Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati. A causa del pericolo di esplosione, impedire la penetrazione dei vapori in cantine, fognature e fosse. Mettere a terra il recipiente e l'impianto da riempire. Utilizzare apparecchiature elettriche/impianti di ventilazione/impianti di illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintilla.

- Indicazioni/informazioni specifiche

Si deve tenere conto della presenza di sostanze o miscele infiammabili nelle zone non raggiunte dalla ventilazione, ad es. zone basse non ventilate come fosse, canali, cantine e pozzi. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano con l'aria una miscela esplosiva. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

##### Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non conservare alimenti e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti normalmente destinati a contenere alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

#### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### Prevenzione dei rischi del tipo seguente

- Atmosfere esplosive

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato. Utilizzare una ventilazione locale e generale. Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

- Pericoli dovuti all'infiammabilità

Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. Proteggere dai raggi solari.

- Requisiti di ventilazione

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Mettere a terra il recipiente e l'impianto da riempire.

- Imballaggio idoneo

Possono essere utilizzati solo imballaggi omologati (ad es. secondo l'ADR).

#### 7.3 Usi finali particolari

Per una panoramica generale vedere la sezione 16.

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

| Valori limite di esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro) |                                    |           |                |           |             |           |             |           |             |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Paese                                                                          | Agente chimico                     | N. CAS    | Identificatore | SMW [ppm] | SMW [mg/m³] | KZW [ppm] | KZW [mg/m³] | Mow [ppm] | Mow [mg/m³] | Nota     | Fonte    |
| DE                                                                             | Ossido di difenile                 | 101-84-8  | MAK            | 1         | 7,1         | 1         | 7,1         |           |             | va       | DFG      |
| DE                                                                             | Ossido di difenile                 | 101-84-8  | AGW            | 1         | 7,1         | 1         | 7,1         |           |             | va, Y    | TRGS 900 |
| DE                                                                             | Acetato di etile                   | 141-78-6  | MAK            | 200       | 750         | 400       | 1.500       |           |             |          | DFG      |
| DE                                                                             | Acetato di etile                   | 141-78-6  | AGW            | 200       | 730         | 400       | 1.460       |           |             | Y        | TRGS 900 |
| DE                                                                             | (R)-p-menta-1,8-diene (D-limonene) | 5989-27-5 | AGW            | 5         | 28          | 20        | 112         |           |             | H, Sh, Y | TRGS 900 |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Paese | Agente chimico     | N. CAS    | Iden-<br>tifica-<br>tore | SMW<br>[ppm] | SMW<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | KZW<br>[ppm] | KZW<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | Mow<br>[ppm] | Mow<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | Nota | Fonte               |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------|---------------------|
| DE    | D-limonene         | 5989-27-5 | MAK                      | 5            | 28                              | 20           | 112                             |              |                                 | H    | DFG                 |
| DE    | Etanolo            | 64-17-5   | MAK                      | 200          | 380                             | 800          | 1.520                           |              |                                 |      | DFG                 |
| DE    | Etanolo            | 64-17-5   | AGW                      | 200          | 380                             | 800          | 1.520                           |              |                                 | Y    | TRGS<br>900         |
| EU    | Ossido di difenile | 101-84-8  | IO-ELV                   | 1            | 7                               | 2            | 14                              |              |                                 |      | 2017/<br>164/E<br>U |
| EU    | Acetato di etile   | 141-78-6  | IO-ELV                   | 200          | 734                             | 400          | 1.468                           |              |                                 |      | 2017/<br>164/E<br>U |

### Nota

H assorbimento cutaneo  
KZW Valore a breve termine (valore limite per esposizione di breve durata): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti (salvo diversa indicazione)  
Mow Il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)  
Sh Sostanze sensibilizzanti per la pelle  
SMW Valore medio per turno (valore limite per esposizione di lunga durata): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata per un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)  
va come vapori e aerosol  
Y non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW)

### DNEL pertinenti dei componenti

| Nome della so-<br>stanza | N. CAS    | Parametro | Valore so-<br>glia      | Obiettivo di pro-<br>tezione, via di<br>esposizione | Utilizzo in            | Durata<br>dell'esposizione  |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Etanolo                  | 64-17-5   | DNEL      | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Etanolo                  | 64-17-5   | DNEL      | 343 mg/kg p.c./giorno   | Uomo, via cutanea                                   | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Acetato di etile         | 141-78-6  | DNEL      | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Acetato di etile         | 141-78-6  | DNEL      | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | acuto - effetti sistemici   |
| Acetato di etile         | 141-78-6  | DNEL      | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | cronico - effetti locali    |
| Acetato di etile         | 141-78-6  | DNEL      | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | acuto - effetti locali      |
| Acetato di etile         | 141-78-6  | DNEL      | 63 mg/kg p.c./giorno    | Uomo, via cutanea                                   | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Citrale                  | 5392-40-5 | DNEL      | 9 mg/m <sup>3</sup>     | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Citrale                  | 5392-40-5 | DNEL      | 1,7 mg/kg p.c./giorno   | Uomo, via cutanea                                   | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Citrale                  | 5392-40-5 | DNEL      | 140 µg/cm <sup>2</sup>  | Uomo, via cutanea                                   | Lavoratori (industria) | cronico - effetti locali    |
| Nerolo                   | 106-25-2  | DNEL      | 4,4 mg/m <sup>3</sup>   | Uomo, per inalazione                                | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Nerolo                   | 106-25-2  | DNEL      | 1,25 mg/kg p.c./giorno  | Uomo, via cutanea                                   | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | N. CAS                  | Parametro | Valore soglia             | Obiettivo di protezione, via di esposizione | Utilizzo in            | Durata dell'esposizione     |
|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | DNEL      | 66,7 mg/m <sup>3</sup>    | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | DNEL      | 9,5 mg/kg p.c./giorno     | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | DNEL      | 15 mg/m <sup>3</sup>      | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | DNEL      | 4,3 mg/kg p.c./giorno     | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | DNEL      | 59 mg/m <sup>3</sup>      | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | DNEL      | 7 mg/m <sup>3</sup>       | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti locali    |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | DNEL      | 14 mg/m <sup>3</sup>      | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | acuto - effetti locali      |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | DNEL      | 25 mg/kg p.c./giorno      | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Geraniolo           | 106-24-1                | DNEL      | 161,6 mg/m <sup>3</sup>   | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Geraniolo           | 106-24-1                | DNEL      | 12,5 mg/kg p.c./giorno    | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Geraniolo           | 106-24-1                | DNEL      | 11.800 µg/cm <sup>2</sup> | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti locali    |
| Linalolo            | 78-70-6                 | DNEL      | 2,8 mg/m <sup>3</sup>     | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Linalolo            | 78-70-6                 | DNEL      | 16,5 mg/m <sup>3</sup>    | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria) | acuto - effetti sistemici   |
| Linalolo            | 78-70-6                 | DNEL      | 2,5 mg/kg p.c./giorno     | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | cronico - effetti sistemici |
| Linalolo            | 78-70-6                 | DNEL      | 5 mg/kg p.c./giorno       | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria) | acuto - effetti sistemici   |

### PNEC pertinenti dei componenti

| Nome della sostanza | N. CAS    | Parametro | Valore soglia | Organismo           | Comparto ambientale           | Durata dell'esposizione   |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 0,24 mg/l     | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 0,024 mg/l    | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 650 mg/l      | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 1,15 mg/kg    | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 0,115 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Acetato di etile    | 141-78-6  | PNEC      | 0,148 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Citrale             | 5392-40-5 | PNEC      | 0,007 mg/l    | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | N. CAS                  | Parametro | Valore soglia | Organismo           | Comparto ambientale           | Durata dell'esposizione   |
|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Citrale             | 5392-40-5               | PNEC      | 0,001 mg/l    | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Citrale             | 5392-40-5               | PNEC      | 1,6 mg/l      | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Citrale             | 5392-40-5               | PNEC      | 0,125 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Citrale             | 5392-40-5               | PNEC      | 0,013 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Citrale             | 5392-40-5               | PNEC      | 0,021 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 7,45 µg/l     | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 0,745 µg/l    | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 12,9 mg/l     | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 133 µg/kg     | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 13,3 µg/kg    | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Nerolo              | 106-25-2                | PNEC      | 22,3 µg/kg    | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 14 µg/l       | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 1,4 µg/l      | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 1,8 mg/l      | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 3,85 mg/kg    | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 0,385 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| D-limonene          | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 0,763 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 0,117 µg/l    | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 0,012 µg/l    | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 10 mg/l       | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 4,46 µg/kg    | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 0,446 µg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Esanoato di allile  | 123-68-2                | PNEC      | 0,825 µg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | PNEC      | 0 mg/l        | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Ossido di difenile  | 101-84-8                | PNEC      | 0 mg/l        | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | N. CAS   | Parametro | Valore soglia | Organismo           | Comparto ambientale           | Durata dell'esposizione   |
|---------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ossido di difenile  | 101-84-8 | PNEC      | 10 mg/l       | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Ossido di difenile  | 101-84-8 | PNEC      | 0,093 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Ossido di difenile  | 101-84-8 | PNEC      | 0,009 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Ossido di difenile  | 101-84-8 | PNEC      | 0,018 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,011 mg/l    | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,001 mg/l    | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,7 mg/l      | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,115 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,011 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Geraniolo           | 106-24-1 | PNEC      | 0,017 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 0,2 mg/l      | organismi acquatici | Acqua dolce                   | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 0,02 mg/l     | organismi acquatici | Acqua di mare                 | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 10 mg/l       | organismi acquatici | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 2,22 mg/kg    | organismi acquatici | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 0,222 mg/kg   | organismi acquatici | Sedimento marino              | a breve termine (singola) |
| Linalolo            | 78-70-6  | PNEC      | 0,327 mg/kg   | organismi terrestri | Suolo                         | a breve termine (singola) |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione/una protezione per il viso.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione idonei. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sotto indicati per applicazioni specifiche.

- Altre misure di protezione

Prevedere pause per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione preventiva della pelle (creme/unguenti protettivi). Dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

### Controlli dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                     | liquido                                    |
| Colore                                                                           | giallo-bruno - trasparente                 |
| Odore                                                                            | molto aromatico                            |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                           | non determinato                            |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | non determinato                            |
| Inflammabilità                                                                   | liquido infiammabile secondo i criteri GHS |
| Limite inferiore e superiore di esplosività                                      | non determinato                            |
| Punto di infiammabilità                                                          | non determinato                            |
| Temperatura di autoaccensione                                                    | non determinato                            |
| Temperatura di decomposizione                                                    | non pertinente                             |
| pH                                                                               | non determinato                            |
| Viscosità cinematica                                                             | non determinato                            |
| Solubilità                                                                       | non determinato                            |

### Coefficiente di ripartizione

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log) | nessuna informazione disponibile |
| Tensione di vapore                                         | non determinato                  |

### Densità e/o densità relativa

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Densità                          | non determinato                                       |
| Densità di vapore relativa       | non sono disponibili informazioni su questa proprietà |
| Caratteristiche delle particelle | non pertinente (liquido)                              |

### 9.2 Altre informazioni

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Informazioni relative alle classi di pericoli fisici | non sono disponibili ulteriori informazioni |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Altre caratteristiche di sicurezza

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Contenuto di liquido | 96,64 % |
| Contenuto di solidi  | 3,36 %  |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili». La miscela contiene una o più sostanze reattive. Pericolo di accensione.

In caso di riscaldamento:

Pericolo di accensione

### 10.2 Stabilità chimica

Vedere sotto «Condizioni da evitare».

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Indicazioni su come evitare incendi o esplosioni

Utilizzare apparecchiature elettriche/impianti di ventilazione/impianti di illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintilla. Adottare misure contro le scariche elettrostatiche.

### 10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili derivanti da uso, immagazzinamento, fuoriuscita e riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

Procedura di classificazione

La procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

#### Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

| Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti |            |                        |                |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Nome della sostanza                              | N. CAS     | Via di esposizione     | ATE            |
| 2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide           | 51115-67-4 | orale                  | 490 mg/kg      |
| Furaneolo                                        | 3658-77-3  | orale                  | 500 mg/kg      |
| Esanoato di allile                               | 123-68-2   | orale                  | 100 mg/kg      |
| Esanoato di allile                               | 123-68-2   | cutanea                | 820 mg/kg      |
| Esanoato di allile                               | 123-68-2   | per inalazione: vapore | 3 mg / 4h<br>I |

Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o di irritazione oculare.

### Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

### Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

### Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

### Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

### Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

### Altre informazioni

Il contatto ripetuto può provocare secchezza o screpolature della pelle.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: non è da classificare come pericoloso per l'ambiente acquatico.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, scarsamente pericoloso per le acque  
(Germania)

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1%.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene interferenti endocrini (ED) in concentrazione 0,1%.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni pertinenti per il trattamento dei rifiuti

Recupero/rigenerazione dei solventi.

Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Richiedere istruzioni speciali/consultare la scheda di dati di sicurezza.

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati solo imballaggi omologati (ad es. secondo l'ADR). Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza.

### Osservazioni

Rispettare le disposizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti di smaltimento comunali o nazionali.

### Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORR-PChim, RS 814.81).

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ADR/SDR/RID/ADN | UN 1170 |
| IMDG-Code       | UN 1170 |
| ICAO-TI         | UN 1170 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ADR/SDR/RID/ADN | ETANOLO |
| IMDG-Code       | ETANOLO |
| ICAO-TI         | Etanolo |

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

|                 |   |
|-----------------|---|
| ADR/SDR/RID/ADN | 3 |
| IMDG-Code       | 3 |
| ICAO-TI         | 3 |

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

|                 |    |
|-----------------|----|
| ADR/SDR/RID/ADN | II |
| IMDG-Code       | II |
| ICAO-TI         | II |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

non pericoloso per l'ambiente secondo le norme sulle merci pericolose

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Le prescrizioni sulle merci pericolose (ADR/SDR) devono essere rispettate anche all'interno del sito aziendale.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Il carico non è trasportato alla rinfusa.

### Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

#### Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Codice di classificazione | F1 |
| Etichette di pericolo     | 3  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Disposizioni speciali (DS) | 144, 601 |
|----------------------------|----------|

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Quantità esenti (EQ)                    | E2  |
| Quantità limitate (LQ)                  | 1 L |
| Categoria di trasporto (CT)             | 2   |
| Codice di restrizione in galleria (CRG) | D/E |
| Numero di identificazione del pericolo  | 33  |

### Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Inquinante marino (Marine Pollutant) | - |
| Etichette di pericolo                | 3 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Disposizioni speciali (DS)                | 144      |
| Quantità esenti (EQ)                      | E2       |
| Quantità limitate (LQ)                    | 1 L      |
| EmS                                       | F-E, S-D |
| Categoria di stivaggio (stowage category) | A        |

### Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Etichette di pericolo | 3 |
|-----------------------|---|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Disposizioni speciali (DS) | A3, A58, A180 |
| Quantità esenti (EQ)       | E2            |
| Quantità limitate (LQ)     | 1 L           |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

#### Restrizioni secondo il REACH, allegato XVII

| Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII) |                                                                                              |        |             |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Nome della sostanza                                    | Nome secondo l'elenco                                                                        | N. CAS | Restrizione | N. |
| Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill      | questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE |        | R3          | 3  |
| Etanolo                                                | infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)                                      |        | R40         | 40 |
| D-limonene                                             | infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)                                      |        | R40         | 40 |
| D-limonene                                             | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente                                                |        | R75         | 75 |
| Citrale                                                | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente                                                |        | R75         | 75 |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Nome della sostanza | Nome secondo l'elenco                                   | N. CAS | Restrizione | N. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Linalolo            | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente           |        | R75         | 75 |
| Acetato di etile    | infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico) |        | R40         | 40 |

### Legenda

R3

- Non sono ammesse:
  - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
  - in articoli per scherzi,
  - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
  - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
  - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
- Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1° dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
  - i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
  - gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1° dicembre 2010.

R40

- È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
  - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
  - neve e ghiaccio artificiale,
  - simulatori di rumori intestinali,
  - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
  - imitazione di escrementi,
  - sirene per feste,
  - schiume e fiocchi per uso decorativo,
  - ragnatele artificiali,
  - bombette puzzolenti.
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:  
"Uso riservato agli utilizzatori professionali".
- A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio.

R75

- Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
  - Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
    - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
    - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
    - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
    - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
      - 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
      - 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
  - nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
  - nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
    - «Prodotti da sciacquare»;
    - «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
    - «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
  - nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
  - nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Legenda

(comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.

4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).

5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.

6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.

7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;

b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;

c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;

d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);

e) la dicitura «Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

f) la dicitura «Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

### Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessun componente è elencato

### Direttiva Decopaint

|                  |         |
|------------------|---------|
| Contenuto di COV | 96,86 % |
|------------------|---------|

### Direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Contenuto di COV | 95,77 % |
|------------------|---------|

### Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessun componente è elencato

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

### Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

### Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessun componente è elencato

### Prescrizioni nazionali (Germania)

### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe di pericolo per le acque 1 scarsamente pericoloso per le acque (WGK)

### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Germania)

| Numero | Gruppo di sostanze | Classe | Conc.        | Flusso di massa | Concentrazione di massa | Nota |
|--------|--------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------------|------|
| 5.2.5  | sostanze organiche |        | 25 % in peso | 0,5 kg/h        | 50 mg/m <sup>3</sup>    | 3)   |

#### Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione di massa di 50 mg/m<sup>3</sup>, espressi ciascuno come carbonio totale, non devono essere superati complessivamente (escluse le sostanze organiche in forma di polvere)

### Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 3 (liquidi infiammabili o esplosivi desensibilizzati)

### Inventari nazionali

| Paese | Inventario | Stato                                |
|-------|------------|--------------------------------------|
| EU    | REACH Reg. | non tutti i componenti sono elencati |

#### Legenda

REACH Reg. sostanze registrate REACH

### Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Abbreviazioni e acronimi

| Abbr.       | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017/164/EU | Direttiva della Commissione che definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione |
| Acute Tox.  | Tossicità acuta                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADN         | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne)                                   |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Abbr.           | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)                                      |
| SDR             | Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera, RS 741.621)                                                                                                            |
| ADR/RID/ADN     | Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)                                                                   |
| AGW             | Valore limite sul posto di lavoro                                                                                                                                                                  |
| Aquatic Acute   | Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta per l'ambiente acquatico)                                                                                                                     |
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)                                                                                                                   |
| Asp. Tox.       | Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                                                    |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)                                                                                                                                              |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e del relativo identificativo univoco, il CAS Registry Number)                                                                          |
| CLP             | Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele                          |
| DFG             | Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondazione tedesca per la ricerca), elenco dei valori MAK e BAT, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim           |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (regolamento sulle merci pericolose), norme per il trasporto di merci pericolose, vedere IATA/DGR                                                                      |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)                                                                                                                                           |
| ED              | Interferente endocrino                                                                                                                                                                             |
| N. CE           | L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)                                                     |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)                                                       |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)                                                                                                  |
| EmS             | Emergency Schedule (piano di emergenza)                                                                                                                                                            |
| Eye Dam.        | Gravi lesioni oculari                                                                                                                                                                              |
| Eye Irrit.      | Irritazione oculare                                                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.      | Liquido infiammabile                                                                                                                                                                               |
| GHS             | «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche», elaborato dalle Nazioni Unite |
| IATA            | International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)                                                                                                          |
| IATA/DGR        | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose)                                                                                  |
| ICAO            | International Civil Aviation Organization (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)                                                                                                   |
| ICAO-TI         | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (istruzioni tecniche per il trasporto aereo sicuro delle merci pericolose)                                                 |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)                                                                                              |
| IMDG-Code       | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                        |
| N. indice       | Il numero indice è il codice di identificazione riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                             |
| IOELV           | Valore limite indicativo di esposizione professionale                                                                                                                                              |
| KZW             | Valore a breve termine                                                                                                                                                                             |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Abbr.       | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LGK         | Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fattore M   | Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1, o tossicità cronica, categoria 1, ed è utilizzato per determinare con il metodo della somma la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente |
| Mow         | Valore istantaneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NLP         | No-Longer Polymer (non più polimero)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PBT         | Persistente, bioaccumulabile e tossico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ppm         | Parts per million (parti per milione)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)                                                                                                                                                                 |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)                                                                                                                                       |
| Skin Corr.  | Corrosione cutanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skin Irrit. | Irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skin Sens.  | Sensibilizzazione della pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SMW         | Valore medio per turno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STOT SE     | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche per le sostanze pericolose, Germania)                                                                                                                                                                                                                               |
| TRGS 900    | Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFI         | Identificativo unico di formula                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VOC         | Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)                                                                                                                                                                                                                                    |

### Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE. Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose).

### Procedura di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: la procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

### Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nelle sezioni 2 e 3)

| Codice | Testo                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H301   | Tossico se ingerito.                                                              |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H311   | Tossico per contatto con la pelle.                                                |

# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Bad Candy Overdosed - Mango Apricot 10ml Longfill

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 04.03.2025

| Codice | Testo                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                    |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                  |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                              |
| H331   | Tossico se inalato.                                             |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                      |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente a esso.

### Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 04.03.2025 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.