



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Nome commerciale                | <b>DASH One - Mango Longfill Aroma</b> |
| Numero di registrazione (REACH) | non pertinente (miscela)               |
| UFI                             | FER0-H03V-G00N-NJ06                    |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usi identificati pertinenti | Aroma per la produzione di liquidi, destinato all'uso nella sigaretta elettronica.<br>NON UTILIZZARE PURO! Utilizzare gli aromi per sigaretta elettronica diluiti. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Dash Liquids  
Richard-Wagner-Str. 33  
67655 Kaiserslautern  
Germania

Telefono: +49 (0) 631 41449380  
E-mail: info@dashliquids.de  
Titolare: Esther Jung

|                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza | EINS Labor GmbH, B. Niedermeyer<br>+49 (0) 151-50 44 0443, info@einslabor.de |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)  
St. Klemensstrasse 10  
CH-2544 Bettlach  
Svizzera  
Telefono: +41 (0)32 621 69 10  
E-mail: info@nosmoky.ch  
Numero di revers: 8113

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail) | info@nosmoky.ch |
|---------------------------------------------------------|-----------------|

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

|                                |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero telefonico di emergenza | Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)<br>dall'estero: +41 44 251 51 51<br>Emergenza sanitaria: 144<br>Numero d'emergenza: 112 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| Sezione | Classe di pericolo            | Categoria | Classe e categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 3.4S    | Sensibilizzazione della pelle | 1         | Skin Sens. 1                   | H317                    |

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza                      Attenzione

- Pittogrammi

GHS07



- Indicazioni di pericolo

H317                      Può provocare una reazione allergica cutanea.

- Consigli di prudenza

- P101                      In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102                      Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103                      Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
- P261                      Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272                      Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280                      Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito.
- P302+P352              IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
- P333+P313              In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364              Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501                      Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

- Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura      Furaneolo, estratto di Cinnamomum cassia, D-limonene, estratto di arancia

Deroghe alle prescrizioni di etichettatura

Etichettatura degli imballaggi con un contenuto non superiore a 125 ml

- Avvertenza                      Attenzione

- Pittogramma/i di pericolo

Attenzione.      GHS07



- Indicazioni di pericolo

H317                      Può provocare una reazione allergica cutanea.

- Consigli di prudenza

- P101                      In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102                      Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103                      Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
- P261                      Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272                      Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280                      Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito.
- P302+P352              IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P333+P313  | In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.               |
| P362+P364  | Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. |
| P501       | Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato. |
| - Contiene | Furaneolo, estratto di Cinnamomum cassia, D-limonene, estratto di arancia          |

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela).

#### 3.2 Miscele

Descrizione della miscela

| Nome della sostanza           | Identificatore                                                                                                                             | % in peso  | Classificazione secondo il GHS                                                                                                                 | Pittogrammi |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Malonato di dietile           | N. CAS<br>105-53-3<br><br>N. CE<br>203-305-9<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119886972-18-<br>xxxx<br>01-2120033247-63-<br>xxxx | 1 - < 5    | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H335                                                                                |             |
| Furaneolo                     | N. CAS<br>3658-77-3<br><br>N. CE<br>222-908-8<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2120754473-52-<br>xxxx                             | 0,25 - < 1 | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>EUH071                                             |             |
| Estratto di Cinnamomum cassia | N. CAS<br>84961-46-6<br>8007-80-5<br><br>N. CE<br>284-635-0<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2120105877-51-<br>xxxx               | < 0,25     | Acute Tox. 3 / H311<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1 / H317                                                      |             |
| Estratto di arancia           | N. CAS<br>8008-57-9<br><br>N. CE<br>232-433-8                                                                                              | < 0,25     | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic<br>Chronic 1 / H410 |             |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| Nome della sostanza | Identificatore                                                                                                                                                | % in peso | Classificazione secondo il GHS                                                                                                                  | Pittogrammi |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| D-limonene          | N. CAS<br>5989-27-5<br>68606-81-5<br><br>N. CE<br>227-813-5<br><br>N. indice<br>601-029-00-7<br><br>N. di registrazione<br>REACH<br>01-2119529223-47-<br>xxxx | < 0,25    | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic<br>Chronic 3 / H412 |             |

| Nome della sostanza           | Limiti di concentrazione specifici | Fattori M             | ATE       | Via di esposizione |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Furaneolo                     | -                                  | -                     | 500 mg/kg | orale              |
| Estratto di Cinnamomum cassia | -                                  | -                     | 300 mg/kg | cutanea            |
| D-limonene                    | -                                  | Fattore M (acuto) = 1 | -         |                    |

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Tenere l'infortunato a riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

##### In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, richiedere immediatamente assistenza medica e adottare misure di primo soccorso. Assicurare l'apporto di aria fresca.

##### In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

##### In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

##### In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

##### Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
Emergenza sanitaria: 144  
Numero d'emergenza: 112



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adeguare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non disperdere l'acqua di spegnimento nelle fognature e nei corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Combattere l'incendio da una distanza adeguata adottando le normali precauzioni.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol e gas, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione dei materiali fuoriusciti

Coprire i tombini della fognatura

Indicazioni su come effettuare la pulizia in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (ad es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, legante universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

Ulteriori informazioni relative a fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Aerare la zona interessata.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Indicazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire gli incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non conservare alimenti e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti normalmente destinati a contenere alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili» (sezione 10).

### 7.3 Usi finali particolari

Per una panoramica generale vedere la sezione 16.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

| Valori limite di esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro) |                                            |           |                          |              |                    |              |                    |              |                    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| Paese                                                                          | Agente chimico                             | N. CAS    | Iden-<br>tifica-<br>tore | SMW<br>[ppm] | SMW<br>[mg/<br>m³] | KZW<br>[ppm] | KZW<br>[mg/<br>m³] | Mow<br>[ppm] | Mow<br>[mg/<br>m³] | Nota        | Fonte       |
| DE                                                                             | (R)-p-menta-1,8-<br>diene (D-<br>limonene) | 5989-27-5 | AGW                      | 5            | 28                 | 20           | 112                |              |                    | H, Sh,<br>Y | TRGS<br>900 |
| DE                                                                             | D-limonene                                 | 5989-27-5 | MAK                      | 5            | 28                 | 20           | 112                |              |                    | H           | DFG         |

Nota

H

assorbimento cutaneo

KZW

Valore a breve termine (valore limite per esposizione di breve durata): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti (salvo diversa indicazione)

Mow

Il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)

Sh

Sostanze sensibilizzanti per la pelle

SMW

Valore medio per turno (valore limite per esposizione di lunga durata): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata per un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)

Y

non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW)



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| DNEL pertinenti dei componenti |                         |           |                         |                                             |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Nome della sostanza            | N. CAS                  | Parametro | Valore soglia           | Obiettivo di protezione, via di esposizione | Utilizzo in                   | Durata dell'esposizione     |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | DNEL      | 8,468 mg/m <sup>3</sup> | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria)        | cronico - effetti sistemici |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | DNEL      | 1,213 mg/kg p.c./giorno | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria)        | cronico - effetti sistemici |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | DNEL      | 66,7 mg/m <sup>3</sup>  | Uomo, per inalazione                        | Lavoratori (industria)        | cronico - effetti sistemici |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | DNEL      | 9,5 mg/kg p.c./giorno   | Uomo, via cutanea                           | Lavoratori (industria)        | cronico - effetti sistemici |
| PNEC pertinenti dei componenti |                         |           |                         |                                             |                               |                             |
| Nome della sostanza            | N. CAS                  | Parametro | Valore soglia           | Organismo                                   | Comparto ambientale           | Durata dell'esposizione     |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 11,8 µg/l               | organismi acquatici                         | Acqua dolce                   | a breve termine (singola)   |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 1,18 µg/l               | organismi acquatici                         | Acqua di mare                 | a breve termine (singola)   |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 0,108 mg/l              | organismi acquatici                         | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola)   |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 4,62 mg/kg              | organismi acquatici                         | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola)   |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 0,924 mg/kg             | organismi acquatici                         | Sedimento marino              | a breve termine (singola)   |
| Malonato di dietile            | 105-53-3                | PNEC      | 8,557 µg/kg             | organismi terrestri                         | Suolo                         | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 14 µg/l                 | organismi acquatici                         | Acqua dolce                   | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 1,4 µg/l                | organismi acquatici                         | Acqua di mare                 | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 1,8 mg/l                | organismi acquatici                         | Impianto di depurazione (STP) | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 3,85 mg/kg              | organismi acquatici                         | Sedimento d'acqua dolce       | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 0,385 mg/kg             | organismi acquatici                         | Sedimento marino              | a breve termine (singola)   |
| D-limonene                     | 5989-27-5<br>68606-81-5 | PNEC      | 0,763 mg/kg             | organismi terrestri                         | Suolo                         | a breve termine (singola)   |

### 8.2 Controlli dell'esposizione



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

### Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

#### Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione/una protezione per il viso.

#### Protezione della pelle

##### - Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione idonei. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni specifiche.

##### - Altre misure di protezione

Prevedere pause per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione preventiva della pelle (creme/unguenti protettivi). Dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.

### Protezione respiratoria

In caso di nebulizzazione indossare un apparecchio di protezione respiratoria idoneo.

### Controlli dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                     | liquido                                                         |
| Colore                                                                           | giallo-bruno - trasparente                                      |
| Odore                                                                            | caratteristico                                                  |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                           | non determinato                                                 |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | non determinato                                                 |
| Inflammabilità                                                                   | questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile |
| Limite inferiore e superiore di esplosività                                      | non determinato                                                 |
| Punto di infiammabilità                                                          | >65 °C                                                          |
| Temperatura di autoaccensione                                                    | non determinato                                                 |
| Temperatura di decomposizione                                                    | non pertinente                                                  |
| pH                                                                               | non determinato                                                 |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Viscosità cinematica | non determinato |
| Solubilità           | non determinato |

### Coefficiente di ripartizione

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log) | nessuna informazione disponibile |
| Tensione di vapore                                         | non determinato                  |

### Densità e/o densità relativa

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Densità                          | non determinato                                       |
| Densità di vapore relativa       | non sono disponibili informazioni su questa proprietà |
| Caratteristiche delle particelle | non pertinente (liquido)                              |

## 9.2 Altre informazioni

|                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Informazioni relative alle classi di pericoli fisici | Classi di pericolo secondo il GHS (pericoli fisici): non pertinente |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Altre caratteristiche di sicurezza

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Contenuto di liquido | 99,48 % |
| Contenuto di solidi  | 0,521 % |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

### 10.2 Stabilità chimica

Vedere sotto «Condizioni da evitare».

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

### 10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili derivanti da uso, immagazzinamento, fuoriuscita e riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

#### Procedura di classificazione

La procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

#### Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

##### Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

| Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti |                         |                    |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Nome della sostanza                              | N. CAS                  | Via di esposizione | ATE       |
| Furaneolo                                        | 3658-77-3               | orale              | 500 mg/kg |
| Estratto di Cinnamomum cassia                    | 84961-46-6<br>8007-80-5 | cutanea            | 300 mg/kg |

##### Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

##### Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o di irritazione oculare.

##### Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

##### Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

##### Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

##### Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

##### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

##### Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: non è da classificare come pericoloso per l'ambiente acquatico.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, notevolmente pericoloso per le acque  
(Germania)

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è né una sostanza PBT né una sostanza vPvB. Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1%.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene interferenti endocrini (ED) in concentrazione 0,1%.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Richiedere istruzioni speciali/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza.

#### Osservazioni

Rispettare le disposizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti di smaltimento comunali o nazionali.

#### Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORR-PChim, RS 814.81).



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADN

UN 9003

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN

non pertinente

MATERIE CON PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60 °C MA NON SUPERIORE A 100 °C

#### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADN

9

#### 14.4 Gruppo d'imballaggio

non assegnato

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

non pericoloso per l'ambiente secondo le norme sulle merci pericolose

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Il carico non è trasportato alla rinfusa.

### Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

#### Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'ADR/SDR. Non soggetto alle prescrizioni del RID.

#### Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'IMDG.

#### Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'ICAO-IATA.

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

##### Restrizioni secondo il REACH, allegato XVII

| Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII) |                                                                                              |        |             |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Nome della sostanza                                    | Nome secondo l'elenco                                                                        | N. CAS | Restrizione | N. |
| DASH One - Mango Longfill Aroma                        | questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE |        | R3          | 3  |
| Furaneolo                                              | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente                                                |        | R75         | 75 |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| Nome della sostanza           | Nome secondo l'elenco                                   | N. CAS | Restrizione | N. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| D-limonene                    | infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico) |        | R40         | 40 |
| D-limonene                    | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente           |        | R75         | 75 |
| Estratto di arancia           | infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico) |        | R40         | 40 |
| Estratto di arancia           | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente           |        | R75         | 75 |
| Estratto di Cinnamomum cassia | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente           |        | R75         | 75 |
| Malonato di dietile           | Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente           |        | R75         | 75 |

### Legenda

R3

- Non sono ammesse:
  - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
  - in articoli per scherzi,
  - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
  - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
  - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
- Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio - o succhiare lo stoppino di una lampada - può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
  - i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
  - gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

R40

- È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
  - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
  - neve e ghiaccio artificiale,
  - simulatori di rumori intestinali,
  - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
  - imitazione di escrementi,
  - sirene per feste,
  - schiume e fiocchi per uso decorativo,
  - ragnatele artificiali,
  - bombette puzzolenti.

R75

- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:  
"Uso riservato agli utilizzatori professionali".
- A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio.
- Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
- Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
  - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
  - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### Legenda

per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;  
c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;  
d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:  
i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;  
ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;  
e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;  
f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:  
i) «Prodotti da sciacquare»;  
ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;  
iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;  
g) nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;  
h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.  
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.  
3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.  
4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:  
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);  
b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).  
5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.  
6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.  
7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:  
a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;  
b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;  
c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;  
d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);  
e) la dicitura «Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;  
f) la dicitura «Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;  
g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso.  
Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.  
8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### Legenda

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

### Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessun componente è elencato

### Direttiva Decopaint

|                  |         |
|------------------|---------|
| Contenuto di COV | 98,52 % |
|------------------|---------|

### Direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Contenuto di COV | 98,06 % |
|------------------|---------|

### Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessun componente è elencato

### Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

### Direttiva quadro sulle acque (DQA)

nessun componente è elencato

### Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessun componente è elencato

### Prescrizioni nazionali (Germania)

### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe di pericolo per le acque 2 notevolmente pericoloso per le acque (WGK)

### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Germania)

| Numero | Gruppo di sostanze | Classe | Conc.        | Flusso di massa | Concentrazione di massa | Nota |
|--------|--------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------------|------|
| 5.2.5  | sostanze organiche |        | 25 % in peso | 0,5 kg/h        | 50 mg/m <sup>3</sup>    | 3)   |

### Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione di massa di 50 mg/m<sup>3</sup>, espressi ciascuno come carbonio totale, non devono essere superati complessivamente (escluse le sostanze organiche in forma di polvere)

### Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 10 (liquidi combustibili)



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### Inventari nazionali

| Paese | Inventario | Stato                                |
|-------|------------|--------------------------------------|
| EU    | REACH Reg. | non tutti i componenti sono elencati |

#### Legenda

REACH Reg. sostanze registrate REACH

### Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Abbreviazioni e acronimi

| Abbr.           | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Tossicità acuta                                                                                                                                                                                                           |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)                                                             |
| SDR             | Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera, RS 741.621)                                                                                                                                   |
| AGW             | Valore limite sul posto di lavoro                                                                                                                                                                                         |
| Aquatic Acute   | Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta per l'ambiente acquatico)                                                                                                                                            |
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)                                                                                                                                          |
| Asp. Tox.       | Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                                                                           |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)                                                                                                                                                                     |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e del relativo identificativo univoco, il CAS Registry Number)                                                                                                 |
| CLP             | Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele                                                 |
| DFG             | Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondazione tedesca per la ricerca), elenco dei valori MAK e BAT, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim                                  |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (regolamento sulle merci pericolose), norme per il trasporto di merci pericolose, vedere IATA/DGR                                                                                             |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| Abbr.       | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNEL        | Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ED          | Interferente endocrino                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N. CE       | L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)                                                                                                                                                                          |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)                                                                                                                                                                            |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)                                                                                                                                                                                                                       |
| Eye Dam.    | Gravi lesioni oculari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit.  | Irritazione oculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flam. Liq.  | Liquido infiammabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GHS         | «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche», elaborato dalle Nazioni Unite                                                                                                                      |
| IATA        | International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)                                                                                                                                                                                                                               |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose)                                                                                                                                                                                                       |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)                                                                                                                                                                                                                        |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)                                                                                                                                                                                                                   |
| N. indice   | Il numero indice è il codice di identificazione riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                                  |
| KZW         | Valore a breve termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LGK         | Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fattore M   | Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1, o tossicità cronica, categoria 1, ed è utilizzato per determinare con il metodo della somma la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente |
| Mow         | Valore istantaneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NLP         | No-Longer Polymer (non più polimero)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PBT         | Persistente, bioaccumulabile e tossico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ppm         | Parts per million (parti per milione)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)                                                                                                                                                                 |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)                                                                                                                                       |
| Skin Corr.  | Corrosione cutanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skin Irrit. | Irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skin Sens.  | Sensibilizzazione della pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

| Abbr.    | Descrizione delle abbreviazioni utilizzate                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMW      | Valore medio per turno                                                                    |
| STOT SE  | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)                            |
| SVHC     | Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)                       |
| TRGS     | Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche per le sostanze pericolose, Germania) |
| TRGS 900 | Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)                                              |
| UFI      | Identificativo unico di formula                                                           |
| VOC      | Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)                                   |
| vPvB     | Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)      |

### Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose).

### Procedura di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: la procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

### Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nelle sezioni 2 e 3)

| Codice | Testo                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H311   | Tossico per contatto con la pelle.                                                |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## DASH One - Mango Longfill Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 15.02.2024

### Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente a esso.

### Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 15.02.2024 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.