

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – LONGFILL

UFI: WGP0-Q0CU-J00Q-66U6

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Preparazione aromatica per la produzione di liquidi per sigarette elettroniche.

Usi sconsigliati: tutti gli usi diversi da quelli sopra indicati.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Dash Liquids, titolare: Esther Jung, Richard-Wagner-Str. 33, D-67655 Kaiserslautern, telefono: +49 (0) 631 41449380, e-mail: info@dashliquids.de

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Svizzera

Telefono: +41 (0)32 621 69 10

E-mail: info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim info@nosmoky.ch
(e-mail)

1.4 Numero di emergenza: in caso di avvelenamento o incidente rivolgersi al centro antiveleni di Magonza, telefono +49-(0)6131-19240 (24 ore su 24).

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Skin Sensitation 1 (H317)

2.2 Elementi dell'etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

Denominazione del pittogramma (GHS): GHS07

Pittogramma/i di pericolo:



Avvertenza:

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (frasi H):

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza (frasi P):

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente presso un punto di raccolta per prodotti chimici o rifiuti speciali.

Componente/i determinante/i per l'etichettatura:

Furaneolo

2.3 Altri pericoli: nessuno

Altre etichettature: EUH 208 Contiene d-limonene. Può provocare una reazione allergica.

Informazioni sulle proprietà di interferenza endocrina: questo prodotto non contiene sostanze con proprietà endocrine nei confronti di organismi non bersaglio, poiché nessun componente soddisfa i criteri.

Informazioni sulle sostanze PBT o vPvB: la miscela non contiene sostanze > 0,1 % in peso che soddisfino i criteri PBT o vPvB secondo l'allegato XIII del REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze: il prodotto è una miscela

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

3.2 Miscele:

N. CAS/n. CE	N. REACH/n. indice in CLP allegato VI	Nome	Classificazione secondo VO (EG) 1272/2008 (CLP)	Contenuto (intervallo) in % in peso
64-17-5/200-578-6	01-2119457610-43-XXXX/603-002-00-5	Etanolo	Flam. Liq.2, H225	1-<5
51115-67-4/256-974-4	01-2120760168-51-XXXX/-	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide DL50 orale = 490 mg/kg bw	Acute Tox.4, H302	1-<5
4940-11-8/225-582-5	01-2120758795-36-XXXX/-	Etilmaltolo (2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one) DL50 orale = 1220 mg/kg bw DL50 cutanea = 5000 mg/kg	Acute Tox.4, H302	1-<5
5989-27-5/227-813-5	01-2119529223-47-XXXX/601-029-00-7	D-limonene ((R)-p-menta-1,8-diene)	Flam. Liq.3, H226 Asp. Tox.1, H304 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquat. Acute1, H400 Aquat. Chron.1, H412	0,5-<1
3658-77-3/222-908-8	01-2120754473-52-XXXX/-	Furaneolo (4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one) DL50 orale = 1660 mg/kg bw	Acute Tox.4(or), H302 Skin Sens.1A, H317	0,1-<0,5

I limiti di concentrazione specifici (fattore M) e i valori ATE sono indicati per ciascuna sostanza.

Testo integrale delle indicazioni H utilizzate: vedere punto 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- osservazioni generali: in caso di sintomi persistenti o di dubbio sullo stato dell'infortunato, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o in caso di convulsioni.

- dopo inalazione: mettere l'infortunato a riposo. Aria fresca. Se necessario consultare un medico.

- dopo contatto con la pelle: lavare accuratamente la pelle interessata con acqua e sapone. Cambiare gli indumenti ampiamente impregnati o sporchi. In caso di alterazioni cutanee o irritazione persistente consultare un medico.

- dopo contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua corrente. Togliere le lenti a

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

contatto (se è agevole farlo). In caso di irritazione persistente consultare un medico. Mostrare l'imballaggio originale o l'etichetta.

- dopo ingestione: sciacquare immediatamente la bocca con acqua fredda. Consultare immediatamente un medico e mostrare la scheda dati o l'imballaggio originale.

- autoprotezione del soccorritore: non è necessaria alcuna protezione particolare.

Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: effetti sensibilizzanti: il prodotto contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche in caso di contatto con la pelle. La reazione allergica si manifesta tipicamente 12-72 ore dopo l'esposizione ed è dovuta alla penetrazione dell'allergene nella pelle e alla sua reazione con le proteine dello strato cutaneo superficiale. Il sistema immunitario riconosce la proteina chimicamente modificata come corpo estraneo e cerca di degradarla. Il prodotto contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche in persone già sensibilizzate.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: trattamento sintomatico, come è consuetudine in caso di avvelenamento da alcaloidi.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei: nebbia d'acqua, getto nebulizzato, schiuma, polvere, CO₂.
Mezzi di estinzione non idonei: getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi: CO, CO₂, KW

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: curare l'autoprotezione. Utilizzare dispositivi di protezione. In caso di elevate concentrazioni di vapori o aerosol o di incendio, utilizzare un autorespiratore isolante. Arginare/raccogliere l'acqua di spegnimento e smaltirla in modo appropriato.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Personale non addestrato alle emergenze: in caso di fuoriuscita o avaria, evitare il contatto del prodotto fuoriuscito con la pelle e con gli occhi. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Non respirare i vapori. Eliminare le fonti di accensione. Assicurare un'aerazione sufficiente della zona interessata. Pericolo di scivolamento a causa del prodotto versato.

6.1.2 Personale di soccorso: nessuna misura particolare

6.2 Precauzioni ambientali: non lasciare penetrare grandi quantità in modo incontrollato nelle fognature o nelle acque superficiali. In caso di incidente o fuoriuscita avvertire immediatamente i vigili del fuoco o la polizia.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

6.3.1 Contenimento: arginare con un agente assorbente per liquidi (ad es. sabbia, farina fossile, CHEMSORB®), raccogliere e smaltire secondo la sezione 13.

6.3.2 Pulizia: con acqua calda e un detergente comunemente in commercio.

6.3.3 Altre informazioni: nessuna

6.4 Riferimento ad altre sezioni: dispositivi di protezione individuale, vedere sezione 8. Smaltimento, vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure per prevenire gli incendi: il prodotto non è combustibile. Non fumare. Eliminare le fonti di accensione. Aerare bene.

Misure per impedire la formazione di aerosol e polveri: aerare sufficientemente.

Misure di protezione dell'ambiente: smaltire solo contenitori completamente svuotati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro: lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso/il contatto. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento: non conservare al di sotto di 0°C né al di sopra di 40°C

Materiali di imballaggio: flacone in PE o PET

Requisiti per i locali e i recipienti di stoccaggio: conservare solo nell'imballaggio originale. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Classe di stoccaggio: 10-12 – sostanze liquide combustibili/non combustibili n.a.s.

7.3 Usi finali particolari: aroma

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24
Data della versione: 05.09.24

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Valori limite di esposizione sul luogo di lavoro

Valori AGW (valori limite sul posto di lavoro)

Nome della sostanza	N. CAS	AGW		KZGW		Parametro
Glicerolo	56-81-5	200 mg/m3E	-	400 mg/m3E	-	2(I); DFG; Y
Etanolo	64-17-5	380 mg/m3	200 ml/m3	3040 mg/m3	1600 ml/m3	4(II); DFG; Y
d-limonene	5989-27-5	28 mg/m3	5 ml/m3	224 mg/m3	40 ml/m3	4(II); DFG; H; Sh Y

Spiegazione delle abbreviazioni: E = frazione inalabile. // DFG = commissione senatoriale della DFG per l'esame delle sostanze nocive (commissione MAK) // Y = non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW). // EU = Unione europea. // AGS = comitato tedesco per le sostanze pericolose // 1,2,4,8 = la cifra è il fattore di superamento per i valori a breve termine. // Categoria I = sostanze per le quali l'effetto locale è determinante per il valore limite, o sostanze sensibilizzanti per le vie respiratorie // Categoria II = sostanze ad azione per assorbimento. // H: assorbimento cutaneo // Sh: sostanza sensibilizzante per la pelle. Fonti: TRGS 900

Valori BGW (valori limite biologici)

Agente chimico	CAS	Parametro	BGW	Materiale di analisi	Momento del prelievo	Definizione/motivazione

Materiali di analisi: B = sangue intero; B = frazione eritrocitaria del sangue intero; P/S = plasma/siero; U = urina. Momento del prelievo: a) nessuna esposizione; b) fine dell'esposizione; c) prima di iniziare l'esposizione; d) prima di iniziare l'esposizione; e) dopo la fine dell'esposizione; ore; f) dopo almeno 3 mesi di esposizione; g) immediatamente dopo l'esposizione; h) prima dell'ultimo turno di una settimana lavorativa. Fonti: TRGS 903

Valori DNEL/DMEL

N. CAS/	Via di esposizione e tipo					
Nome	Orale, lungo termine	Cutanea, lungo termine	Per inalazione, lungo termine			
56-81-5; Glicerolo	-	-	56 mg/m3 (I, A)			
57-55-6; glicole propileno	85 mg/kg bw/day (s, C)	213 mg/cm2 (s, V)	168 mg/m3 (s, A)			
		50 mg/m3 (s, V)	10 mg/m3 (I, A)			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

64-17-5; Etanolo	-	-	950 mg/m ³ (s, A)			

Effetto e gruppo target: A = lavoratori; C = consumatori; I = locale; s = sistemico – abbreviazioni: bw = body weight (peso corporeo); day = giorno

Valori PNEC

N. CAS/	Comparto ambientale					
Nome	Suolo	Impianto di depurazione (STP)	Acqua (dolce)	Acqua (marina)	Sedimento (dolce)	Sedimento (marina)
56-81-5; Glicerolo	0,141 mg/mg dw	1000 mg/L	0,885 mg/L	0,0885 mg/L	3,3 mg/mg dw	0,33 mg/mg dw
57-55-6; glicole propileno	50 mg/mg dw	20000 mg/L	260 mg/L	26 mg/L	572 mg/mg dw	57,2 mg/mg dw
64-17-5; Etanolo	0,63 mg/kg dw	580 mg/L	0,96 mg/L	0,79 mg/L	3,6 mg/kg dw	2,9 mg/kg dw

dw = dry weight (peso secco);

8.2 Controlli dell'esposizione: nessuna

8.2.1 Controlli tecnici idonei:

Misure strutturali per prevenire l'esposizione: -

Osservare le misure generali di igiene nella manipolazione di prodotti chimici.

8.2.2 Dispositivi di protezione individuale:

8.2.2.1 Protezione degli occhi/del volto: occhiali di protezione (solo utilizzatori professionali)

8.2.2.2 Protezione della pelle: guanti in gomma vinilica (0,5 mm) o PVC (0,4 mm). Tempo di permeazione > 4 h

8.2.2.3 Protezione respiratoria: -

8.2.2.4 Pericoli termici: nessuno

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: nessuna

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: liquido, da incolore a giallastro/limpido

Odore: caratteristico (a seconda della miscela di aromi)

Soglia olfattiva: nessun dato

pH: anidro/non applicabile

Punto di fusione/punto di congelamento: < 0°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: non determinato

Punto di infiammabilità: > 60°C (dedotto dalle proprietà dei singoli componenti)

Velocità di evaporazione: nessun dato

Infiammabilità (solidi, gas): nessun dato

limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: non determinati

Tensione di vapore (25°C): nessun dato

Densità di vapore: nessun dato

densità relativa (a 20 °C): 1,04-1,08 g/cm³

Solubilità: parzialmente solubile in acqua.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato

Temperatura di autoaccensione: nessun dato

Temperatura di decomposizione: nessun dato

Viscosità dinamica (20°C): nessun dato

Proprietà esplosive: nessun dato

Proprietà ossidanti: nessun dato

9.2 Altre informazioni: nessuna

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24
Data della versione: 05.09.24

- 10.1 Reattività: non reattivo in condizioni normali e in caso di uso conforme
- 10.2 Stabilità chimica: stabile in condizioni normali e in caso di uso conforme
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose: nessuna, in condizioni normali e in caso di uso conforme
- 10.4 Condizioni da evitare: nessuna in caso di uso conforme.
- 10.5 Materiali incompatibili: nessuna
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno in caso di uso conforme.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:	No (secondo il metodo di calcolo CLP all. I, parte 3, punto 3.1.3)	
DL (orale) 50	Calcolato	> 2000 mg/kg bw
DL (cutanea)	calcolato	> 10000 mg/kg bw
DL (per inalazione)	calcolato	Nessuna indicazione
Corrosione/irritazione cutanea	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Altri effetti irritanti	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Sensibilizzazione	Può provocare una reazione allergica cutanea. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente; il pericolo è dedotto dalle proprietà dei componenti.	
Pericolo in caso di aspirazione	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
STOT SE/RE	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Proprietà CMR	Nessuna, in base alle informazioni sui singoli componenti. La miscela NON è stata sottoposta a prove per il pericolo corrispondente.	
Altre informazioni	Nessun altro	

Il prodotto non è stato sottoposto a prove esplicite per i pericoli sopra indicati. Le indicazioni si basano su

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24
Data della versione: 05.09.24

calcoli da valori di letteratura o sono dedotte dalle proprietà dei singoli componenti.
Componenti utilizzati per il calcolo secondo CLP all. I, parte 3, punto 3.1.3:

Nome	N. CAS	LD 50 (via di esposizione/ specie)	LC 50 (via di esposizione/ specie)	ATE (via di esposizione/ specie)
Glicerolo	56-81-5	11500 mg/kg bw (orale, cavia)	-	-
Propan-1,2-diolo	57-55-6	22000 mg/kg bw (orale, ratto)	-	-
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	51115-67-4	490 mg/kg bw (orale, ratto)	-	-
Etilmaltolo	4940-11-8	1220 mg/kg bw (orale, ratto) 5000 mg/kg bw (cutanea, coniglio)	-	-
Furaneolo	3658-77-3	1660 mg/kg bw (orale, ratto)	-	-

Componenti con tossicità acuta: nessuno
Riferimento bibliografico: nessuno
Componenti con proprietà di interferenza endocrina: nessuno
11.2 Altri pericoli: nessuno noto

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acuta (a breve termine): no
Pesci: nessun dato
Tossicità cronica (a lungo termine): no
Pesci: nessun dato
La classificazione è effettuata secondo il metodo CLP (CE 1272/2006) all. I, parte 4, punto 4.1.3 e seguenti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradazione: nessun dato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow): nessun dato

Fattore di bioconcentrazione (BCF): nessun dato

12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato

Ripartizione nota o prevista nei comparti ambientali: nessun dato

Tensione superficiale: n.a.

Adsorbimento/desorbimento: n.a.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: il prodotto non è da classificare come PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi: nessuno noto

12.7 Altre informazioni: nessuna

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Smaltimento del prodotto/dell'imballaggio: conferire gli imballaggi completamente svuotati alla raccolta dei materiali riciclabili. Smaltire i residui di prodotto presso i punti di raccolta per prodotti chimici domestici. Codici e denominazioni dei rifiuti secondo l'AVV: nessuna indicazione

13.1.2 Informazioni pertinenti per il trattamento dei rifiuti: -

13.1.3 Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue: lo smaltimento di questo prodotto attraverso le acque reflue non è raccomandato.

13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento: smaltire secondo le direttive delle autorità locali/nazionali.

Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

ADR/SDR: non soggetto a tali prescrizioni

IMDG: non soggetto a tali prescrizioni

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

IATA: non soggetto a tali prescrizioni

14.1 Numero ONU: -

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: -

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto, indicazioni nel documento di trasporto: -

Classe: - Codice di classificazione: - Gruppo d'imballaggio: - Etichette di pericolo: - Disposizioni speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): - Categoria di trasporto (CT): - Codice di restrizione in galleria (CRG): - Numero di identificazione del pericolo: -

• Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto: - Indicazioni nel documento di trasporto

(shipper's declaration): - Classe: - Inquinante marino (Marine Pollutant): - Gruppo d'imballaggio: -

Etichette di pericolo: - Disposizioni speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): -

EmS: - Categoria di stivaggio (stowage category): -

• Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR)

Numero ONU: - Designazione ufficiale di trasporto: - Indicazioni nel documento di trasporto

(shipper's declaration): - Classe: - Gruppo d'imballaggio: - Etichette di pericolo: - Disposizioni

speciali (DS): - Quantità esenti (EQ): - Quantità limitate (LQ): -

14.4 Gruppo d'imballaggio: -

14.5 Pericoli per l'ambiente: nessuna

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: nessuna

14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e il codice

IBC: non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Prescrizioni dell'UE: 1272/2008/EG; 2014/40/EG

Altre prescrizioni dell'UE:

Classe di pericolo per le acque: 1 – scarsamente pericoloso per le acque (autoclassificazione AwSV)

Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Per questa miscela il fornitore non ha effettuato alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche: nessuna

Abbreviazioni e acronimi:

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route = Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

AGW – valore limite sul posto di lavoro (Germania)

n.a.s. – non altrimenti specificato

AVV - regolamento tedesco sul catalogo europeo dei rifiuti

AwSV – regolamento tedesco sugli impianti per la manipolazione di sostanze pericolose per le acque

BGW – valore limite biologico

CAS - Chemical Abstracts Service

CLP - Classification, Labelling and Packaging (regolamento CE n. 1272/2008)

CMR – cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione

DMEL – Derived minimal effect level = livello di esposizione derivato al di sotto del quale sono attesi solo effetti avversi minimi.

DNEL – Derived no effect level = livello di esposizione derivato al di sotto del quale non sono da temere effetti avversi.

Numero CE – numero d'ordine delle sostanze dell'inventario CE

IATA - International Air Transport Association = Associazione internazionale del trasporto aereo

IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods = prescrizioni per il trasporto marittimo di merci pericolose.

KZGW – valore limite a breve termine

CL50 – concentrazione letale 50 %

DL50 – dose letale 50 %

n.a. – non analizzato

PNEC – Predicted no effect concentration = concentrazione prevista al di sotto della quale non sono da temere effetti avversi.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (regolamento CE n. 1907/2006)

Versione: 1.0_IT Pagina:13 di 15

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

STOT – Specific target organ toxicity = tossicità specifica per organi bersaglio

UFI - Unique Formula Identifier = identificativo europeo unico di formulazione.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] - procedura di classificazione: pericoli per la salute: metodo di calcolo. Pericoli per l'ambiente: metodo di calcolo/dati di letteratura. Pericoli fisici: sulla base di dati sperimentali e/o calcolati e/o stimati.

Indicazioni H determinanti utilizzate ai punti 3.1 e 3.2 (numero e testo integrale):

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tutti i consigli di prudenza non menzionati nella sezione 2.2:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente presso un punto di raccolta per prodotti chimici o rifiuti speciali.

Istruzioni per la formazione: -

Altre informazioni: le indicazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato più recente delle nostre conoscenze. Esse non garantiscono tuttavia alcuna proprietà del prodotto e non

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006

Nella versione del regolamento (UE) n. 2020/878

Prodotto: DASH ONE – Tropical Soda Orange – Longfill

Data: 05.09.24

Data della versione: 05.09.24

danno luogo ad alcun rapporto giuridico in merito. Decliniamo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da un uso non conforme. Segnaliamo inoltre che ogni acquirente è responsabile del rispetto delle leggi e prescrizioni vigenti nella propria regione o nel proprio territorio.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 05.09.24 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.