

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 1 von 10

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Pink Lion - Longfill Aroma

UFI: 92E1-T0V3-5002-5C33

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Aromakonzentrat ohne Nikotin zur Herstellung von Liquids für elektronische Zigaretten.

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Jede weitere als die unter 1.2 beschriebene.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Meisterfids GmbH  
Strasse: Aueweg 3  
Ort: D-30900 Wedemark  
Telefon: (+49) 5073 9263733  
E-Mail: support@meisterfids-paff.de  
Ansprechpartner: Martin Streng Telefon: (+49) 5073 9263733  
E-Mail: support@meisterfids-paff.de  
Internet: www.meisterfids-paff.de  
Auskunftgebender Bereich: Vertrieb

**Importeur / Inverkehrbringer Schweiz**

Firmenname: noSmoky (Supper GmbH)  
Strasse: St. Klemensstrasse 10  
Ort: CH-2544 Bettlach  
Telefon: +41 (0)32 621 69 10  
E-Mail: info@nosmoky.ch  
Reversnummer: 8113  
Sachkundige Person nach Anhang 2 ChemV (E-Mail): info@nosmoky.ch

**1.4. Notrufnummer:**

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratis aus der Schweiz)  
aus dem Ausland: +41 44 251 51 51  
Sanitätsnotruf: 144  
Notruf: 112

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Minz Öl (Mentha arvensis, ext.)

Zitronenöl

Citral

**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 2 von 10

**Gefahrenhinweise**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.  
 P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
 P321 Besondere Behandlung (siehe gesonderte Erste-Hilfe-Massnahmen auf diesem Kennzeichnungsetikett).  
 P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
 P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Bestimmungen einer geeigneten Entsorgungs- oder Recyclingstelle zuführen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische****Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                   | Anteil      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                  |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                  |             |
| 121-33-5   | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)                                   | 2 - < 3 %   |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                          |             |
| 121-32-4   | Ethyl Vanillin                                                              | 1 - < 2 %   |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335   |             |
| 2216-51-5  | (-)-Menthol                                                                 | 1 - < 2 %   |
|            | 218-690-9                                                                   |             |
|            | Skin Irrit. 2; H315                                                         |             |
| 90063-97-1 | Minz Öl (Mentha arvensis, ext.)                                             | 1 - < 2 %   |
|            | 290-058-5                                                                   |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1; H302 H317                                       |             |
| 39711-79-0 | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexancarboxamid                          | 1 - < 2 %   |
|            | 254-599-0                                                                   |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                         |             |
| 8008-56-8  | Zitronenöl                                                                  | 0,1 - < 1 % |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1; H226 H315 H317 H304 |             |
| 5392-40-5  | Citral                                                                      | 0,1 - < 1 % |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317                                      |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 3 von 10

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                             | Anteil      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |             |
| 121-33-5   |           | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)             | 2 - < 3 %   |
|            |           | dermal: LD50 = 5010 mg/kg; oral: LD50 = 3300 mg/kg    |             |
| 121-32-4   |           | Ethyl Vanillin                                        | 1 - < 2 %   |
|            |           | dermal: LD50 = 7940 mg/kg; oral: LD50 = 1590 mg/kg    |             |
| 2216-51-5  | 218-690-9 | (-)-Menthol                                           | 1 - < 2 %   |
|            |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 2615 mg/kg   |             |
| 90063-97-1 | 290-058-5 | Minz Öl (Mentha arvensis, ext.)                       | 1 - < 2 %   |
|            |           | oral: LD50 = 1240 mg/kg                               |             |
| 39711-79-0 | 254-599-0 | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexancarboxamid    | 1 - < 2 %   |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg                                 |             |
| 8008-56-8  |           | Zitronenöl                                            | 0,1 - < 1 % |
|            |           | dermal: LD50 = >10000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg |             |
| 5392-40-5  |           | Citral                                                | 0,1 - < 1 % |
|            |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 6800 mg/kg   |             |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen****Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ärztliche Behandlung notwendig.

**Nach Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken.  
 Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratis aus der Schweiz)  
 aus dem Ausland: +41 44 251 51 51  
 Sanitätsnotruf: 144  
 Notruf: 112

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Nicht entzündbar.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

**Zusätzliche Hinweise**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 4 von 10

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2. Umweltschutzmassnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten.

**Zusammenlagerungshinweise**

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Lebensmittelaroma

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

| CAS-Nr. | Bezeichnung | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. | Art |
|---------|-------------|-----|-------------------|------------------|--------------|-----|
| 64-17-5 | Ethanol     | 200 | 380               |                  | 4(II)        |     |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 5 von 10

**Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Benutzung von Schutzkleidung.

**Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig         |                 |
| Farbe:                                        |                 |                 |
| Geruch:                                       | fruchtig        |                 |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    |                 | nicht bestimmt  |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: |                 | nicht bestimmt  |
| Entzündbarkeit:                               | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
| Untere Explosionsgrenze:                      |                 | nicht bestimmt  |
| Obere Explosionsgrenze:                       |                 | nicht bestimmt  |
| Flammpunkt:                                   |                 | nicht bestimmt  |
| Zündtemperatur:                               |                 | > 400 °C        |
| Zersetzungstemperatur:                        |                 | nicht bestimmt  |
| pH-Wert:                                      |                 | nicht bestimmt  |
| Wasserlöslichkeit:                            |                 | leicht löslich  |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                 |                 |
|                                               | nicht bestimmt  |                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      |                 | nicht bestimmt  |
| Dampfdruck:                                   |                 | nicht bestimmt  |
| Dichte:                                       |                 | nicht bestimmt  |
| Relative Dampfdichte:                         |                 | nicht bestimmt  |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen****Explosionsgefahren**

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

**Selbstentzündungstemperatur**

Feststoff:

nicht anwendbar

Gas:

nicht anwendbar

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 6 von 10

Oxidierende Eigenschaften  
Nicht brandfördernd.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen**

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

Festkörpergehalt:

4,96 %

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

keine

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****ATEmix berechnet**

ATE (oral) 26251,0 mg/kg

**Akute Toxizität**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                        |            |           |        |         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|
|            | Expositionsweg                                     | Dosis      | Spezies   | Quelle | Methode |
| 121-33-5   | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)          |            |           |        |         |
|            | oral                                               | LD50 3300  | Ratte     |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
|            | dermal                                             | LD50 5010  | Kaninchen |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
| 121-32-4   | Ethyl Vanillin                                     |            |           |        |         |
|            | oral                                               | LD50 1590  | Ratte     |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
|            | dermal                                             | LD50 7940  | Kaninchen |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
| 2216-51-5  | (-)-Menthol                                        |            |           |        |         |
|            | oral                                               | LD50 2615  | Ratte     |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
|            | dermal                                             | LD50 >5000 | Kaninchen |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
| 90063-97-1 | Minz Öl (Mentha arvensis, ext.)                    |            |           |        |         |
|            | oral                                               | LD50 1240  | Ratte     |        |         |
|            |                                                    | mg/kg      |           |        |         |
| 39711-79-0 | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexancarboxamid |            |           |        |         |
|            | oral                                               | ATE 500    |           |        |         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 7 von 10

| CAS-Nr.   | Bezeichnung |       |        |           |  |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--|
|           |             | mg/kg |        |           |  |
| 8008-56-8 | Zitronenöl  |       |        |           |  |
|           | oral        | LD50  | >5000  | Ratte     |  |
|           |             | mg/kg |        |           |  |
|           | dermal      | LD50  | >10000 | Kaninchen |  |
|           |             | mg/kg |        |           |  |
| 5392-40-5 | Citral      |       |        |           |  |
|           | oral        | LD50  | 6800   | Ratte     |  |
|           |             | mg/kg |        |           |  |
|           | dermal      | LD50  | >2000  | Ratte     |  |
|           |             | mg/kg |        |           |  |

**Sonstige Angaben zu Prüfungen**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Das Produkt ist nicht: ökotoxisch.

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                               |       |           |         |                      |                     |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------|---------------------|
|           | Aquatische Toxizität                      | Dosis | [h]   [d] | Spezies | Quelle               | Methode             |
| 121-33-5  | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) |       |           |         |                      |                     |
|           | Akute Fischtoxizität                      | LC50  | 57 mg/l   | 96 h    | Pimephales promelas  |                     |
|           |                                           |       |           |         | (Dickkopfelritze)    |                     |
| 121-32-4  | Ethyl Vanillin                            |       |           |         |                      |                     |
|           | Akute Fischtoxizität                      | LC50  | 87,6      | 96 h    | Pimephales promelas  |                     |
|           |                                           | mg/l  |           |         | (Dickkopfelritze)    |                     |
| 2216-51-5 | (-)-Menthol                               |       |           |         |                      |                     |
|           | Akute Fischtoxizität                      | LC50  | 15,6      | 96 h    | Danio rerio          |                     |
|           |                                           | mg/l  |           |         | (Zebrabärbling)      |                     |
|           | Akute Algentoxizität                      | ErC50 | 21,4      | 72 h    | Desmodesmus          | (Geprüft nach       |
|           |                                           | mg/l  |           |         | subspicatus          | 92/69/EWG.)         |
|           | Akute                                     | EC50  | 26,6      | 48 h    | Daphnia magna        | (Geprüft nach       |
|           | Crustaceatoxizität                        | mg/l  |           |         | (Grosser Wasserfloh) | 92/69/EWG.)         |
|           | Akute Bakterientoxizität                  | (EC50 | 237       |         | Belebtschlamm        | (OECD-              |
|           |                                           | mg/l) |           |         |                      | Prüfrichtlinie 209) |
| 5392-40-5 | Citral                                    |       |           |         |                      |                     |
|           | Akute Fischtoxizität                      | LC50  | 6,78      | 96 h    | Leuciscus idus       |                     |
|           |                                           | mg/l  |           |         | (Goldorfe)           |                     |
|           | Akute Algentoxizität                      | ErC50 | 103,8     | 72 h    | Scenedesmus          |                     |
|           |                                           | mg/l  |           |         | subspicatus          |                     |
|           | Akute                                     | EC50  | 6,8 mg/l  | 48 h    | Daphnia magna        |                     |
|           | Crustaceatoxizität                        |       |           |         | (Grosser Wasserfloh) |                     |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

| CAS-Nr. | Bezeichnung |      |   |        |  |
|---------|-------------|------|---|--------|--|
|         | Methode     | Wert | d | Quelle |  |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 8 von 10

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                       |        |    |  |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|----|--|
|           | Bewertung                                         |        |    |  |
| 2216-51-5 | (-)-Menthol                                       |        |    |  |
|           | Aerobische biologische Behandlung                 | 92%    |    |  |
|           | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |        |    |  |
| 5392-40-5 | Citral                                            |        |    |  |
|           | Aerobische biologische Behandlung                 | 85-95% | 28 |  |
|           | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |        |    |  |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                        | Log Pow    |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 121-33-5   | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)          | 1,23       |
| 2216-51-5  | (-)-Menthol                                        | 3,25       |
| 39711-79-0 | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexancarboxamid | 2,552      |
| 8008-56-8  | Zitronenöl                                         | 3,33 - 6,3 |
| 5392-40-5  | Citral                                             | 2,9        |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Schweiz: Entsorgung gemäss den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften, insbesondere gemäss der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610) und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81).

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/SDR/RID)****14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:**

UN 1169

**14.2. Ordnungsgemässe**

EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

3

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 9 von 10

**14.4. Verpackungsgruppe:**

III

Gefahrzettel:

3



Klassifizierungscode:

F1

Sondervorschriften:

601

Begrenzte Menge (LQ):

5 L

Freigestellte Menge:

E1

Beförderungskategorie:

3

Gefahrnummer:

30

Tunnelbeschränkungscode:

D/E

**14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender**

Achtung: Brennbare Flüssigkeit.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU

80,048 %

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG:

80,048 %

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

2012/18/EU:

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Wassergefährdungsklasse:

2 - deutlich wassergefährdend

Status:

Einstufung von Gemischen gemäss Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Hautresorption/Sensibilisierung:

Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

**Schweiz**

Chemikaliengesetz (ChemG, SR 813.1)

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11)

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610)

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR, SR 741.621)

Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)

Einstufung und Kennzeichnung erfolgen nach der ChemV in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Abkürzungen und Akronyme**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Pink Lion - Longfill Aroma**

Überarbeitet am: 10.05.2023

Materialnummer: 967

Seite 10 von 10

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container  
 VOC: Volatile Organic Compounds  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 SDR: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (Schweiz)  
 Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter <http://abk.esdscom.eu>

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr.****1272/2008 [CLP]**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Einstufung         | Einstufungsverfahren |
| Eye Irrit. 2; H319 | Berechnungsverfahren |
| Skin Sens. 1; H317 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                          |

**Schweizer Fassung**

Version 1.0 (CH)

Revisionsdatum: 10.05.2023

Schweiz-Anpassungen: Abschnitt 1.3 (Importeur und sachkundige Person), 1.4 und 4.1 (Notruf Tox Info Suisse), 13 (VeVA/ChemRRV), 14 (ADR/SDR), 15 (Schweizer Rechtsvorschriften), 16 (SDR).

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*