

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Révisé le: 08.10.2024

Tropic Mango Aroma

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 1 sur 14

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Tropic Mango Aroma

UFI: MW1G-H8T8-600M-9XQ6

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

Arôme

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: Culami GmbH & Co. KG
Rue: Grimbergstrasse 12B
Localité: D-45889 Gelsenkirchen
Téléphone: 020917765011
E-mail: support@culami.com
Personne à contacter: Philip Behrendt
E-mail: qs@culami.com

Importateur / Metteur sur le marché Suisse

Nom de la société: noSmoky (Supper GmbH)
Rue: St. Klemensstrasse 10
Localité: CH-2544 Bettlach
Téléphone: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numéro de revers: 8113
Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51
Urgences sanitaires: 144
Numéro d'urgence: 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Libellé des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) n° 1272/2008

Mention Attention
d'avertissement:

Pictogrammes:



Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 2 sur 14

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P370+P378 En cas d'incendie: utiliser de la poudre d'extinction sèche ou du sable pour l'extinction.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination.

2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Composants pertinents

N° CAS	Nom de la substance			Proportion
	N° CE	N° index	N° REACH	
	Classification (règlement (CE) n° 1272/2008)			
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide			4 - < 5 %
	256-974-4			
	Acute Tox. 4; H302			
123-68-2	Hexanoate d'allyle			1,5 - < 1,8 %
	204-642-4		01-2119983572-26	
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H311 H301 H315 H319			
	H411			
64-19-7	Acide acétique			1 - < 1,5 %
	200-580-7	607-002-00-6	01-2119475328-30	
	Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A; H226 H314			
141-78-6	Acétate d'éthyle			1 - < 1,5 %
	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
75-18-3	Sulfure de diméthyle			0,1 - < 0,5 %
	200-846-2		01-2119487127-32	
	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3; H225 H301			
101-84-8	Oxyde de diphenyle			0,1 - < 0,5 %
	202-981-2			
	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412			
142-62-1	Acide hexanoïque			0,1 - < 0,5 %
	205-550-7		01-2119978228-14	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H311 H314 H318			

Libellé des phrases H et EUH: voir rubrique 16.

Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 3 sur 14

N° CAS	N° CE	Nom de la substance	Proportion
		Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA	
51115-67-4	256-974-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide	4 - < 5 %
		oral: ETA = 500 mg/kg	
123-68-2	204-642-4	Hexanoate d'allyle	1,5 - < 1,8 %
		cutané: DL50 = 820 mg/kg; oral: DL50 = 218 mg/kg	
64-19-7	200-580-7	Acide acétique	1 - < 1,5 %
		par inhalation: CL50 = 598 ppm (gaz); oral: DL50 = 3310 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 90 - 100	
		Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - < 90 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - <	
		25	
141-78-6	205-500-4	Acétate d'éthyle	1 - < 1,5 %
		cutané: DL50 = > 20000 mg/kg; oral: DL50 = 4934 mg/kg	
75-18-3	200-846-2	Sulfure de diméthyle	0,1 - < 0,5 %
		par inhalation: CL50 = 40250 mg/l (vapeurs); cutané: DL50 = ca. 40000 mg/kg; oral: DL50 = 28300	
		mg/kg	
142-62-1	205-550-7	Acide hexanoïque	0,1 - < 0,5 %
		cutané: DL50 = > 2000 mg/kg	

RUBRIQUE 4: Premiers secours

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

4.1. Description des premiers secours

Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

Après contact avec la peau

Laver à grande eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Après contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec précaution et abondamment avec un rince-œil ou avec de l'eau.

Après ingestion

En cas de vomissement, tenir compte du risque d'aspiration.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)

depuis l'étranger: +41 44 251 51 51

Urgences sanitaires: 144

Numéro d'urgence: 112

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), mousse, poudre d'extinction.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 4 sur 14

5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: porter un appareil respiratoire autonome isolant.

Informations complémentaires

Utiliser un jet d'eau pulvérisée pour protéger les personnes et refroidir les récipients dans la zone dangereuse. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Indications générales**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Veiller à une ventilation suffisante.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit se disperser de manière incontrôlée dans l'environnement. Risque d'explosion.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**Pour le nettoyage**

Absorber avec un matériau absorbant les liquides (sable, kieselguhr, absorbant d'acides, absorbant universel). Traiter le matériau absorbé conformément à la rubrique élimination.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Manipulation sûre: voir rubrique 7

Équipement de protection individuelle: voir rubrique 8

Élimination: voir rubrique 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils pour une manipulation sans danger**

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Les vapeurs

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Indications sur les mesures générales d'hygiène au poste de travail

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger, boire, fumer ni priser sur le lieu de travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Exigences concernant les lieux de stockage et les récipients**

Tenir le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Indications pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec: comburants. Substances dangereuses pyrophoriques ou auto-échauffantes.

Classe de stockage selon TRGS 3 (Liquides inflammables)

510:

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Liquide pour cigarettes électroniques

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 5 sur 14

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites au poste de travail

N° CAS	Désignation	ppm	mg/m³	F/m³	Limite de	Remarque	Espèce
					grenzungsfaktor		
101-84-8	Oxyde de diphényle (vapeur)	1	7,1		1(l)	Y	TRGS 900
64-19-7	Acide acétique	10	25		2(l)	Y	TRGS 900
141-78-6	Acétate d'éthyle	200	730		2(l)	Y	TRGS 900

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Valeurs DNEL/DMEL

N° CAS	Désignation				
Type de DNEL		Voie d'exposition	Effet	Valeur	
64-19-7	Acide acétique				
DNEL travailleur, long terme		par inhalation	systémique	25 mg/m³	
DNEL consommateur, long terme		par inhalation	systémique	25 mg/m³	
141-78-6	Acétate d'éthyle				
DNEL travailleur, long terme		par inhalation	systémique	734 mg/m³	
DNEL travailleur, long terme		cutanée	systémique	63 mg/kg p.c./j	
DNEL consommateur, long terme		par inhalation	systémique	367 mg/m³	
DNEL consommateur, long terme		cutanée	systémique	37 mg/kg p.c./j	
DNEL consommateur, long terme		orale	systémique	4,5 mg/kg p.c./j	
75-18-3	Sulfure de diméthyle				
DNEL travailleur, long terme		par inhalation	systémique	24,7 mg/m³	
DNEL travailleur, long terme		cutanée	systémique	25 mg/kg p.c./j	
DNEL consommateur, long terme		par inhalation	systémique	4,3 mg/m³	
142-62-1	Acide hexanoïque				
DNEL travailleur, long terme		par inhalation	systémique	17,632 mg/m³	
DNEL travailleur, long terme		cutanée	systémique	10 mg/kg p.c./j	
DNEL consommateur, long terme		par inhalation	systémique	4,348 mg/m³	
DNEL consommateur, long terme		cutanée	systémique	5 mg/kg p.c./j	
DNEL consommateur, long terme		orale	systémique	2,5 mg/kg p.c./j	

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Valeurs PNEC

N° CAS	Désignation		
Compartiment environnemental		Valeur	
64-19-7	Acide acétique		
Eau douce		3058 mg/l	
Eau de mer		0,306 mg/l	
Eau de mer (rejet intermittent)		1,136 mg/kg	
Sédiment d'eau douce		11,36 mg/kg	
141-78-6	Acétate d'éthyle		

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 6 sur 14

N° CAS	Désignation	
	Eau douce	1,65 mg/l
	Eau de mer	0,024 mg/l
	Sédiment d'eau douce	1,15 mg/kg
	Sédiment marin	0,115 mg/kg
75-18-3	Sulfure de diméthyle	
	Eau douce	0,029 mg/l
	Eau de mer	0,003 mg/l
	Sédiment d'eau douce	0,12 mg/kg
	Sédiment marin	0,012 mg/kg
	Sol	0,007 mg/kg
142-62-1	Acide hexanoïque	
	Eau douce	0,358 mg/l
	Eau douce (rejet intermittent)	0,56 mg/l
	Eau de mer	0,036 mg/l
	Sédiment d'eau douce	1,88 mg/kg
	Sédiment marin	0,188 mg/kg
	Sol	0,166 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition



Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Protection des mains

Lors de la manipulation de substances chimiques, seuls des gants de protection chimique portant le marquage CE avec numéro de contrôle à quatre chiffres doivent être portés. Les gants de protection chimique doivent être sélectionnés en fonction du poste de travail, selon la concentration et la quantité de substances dangereuses. Il est recommandé de vérifier avec le fabricant des gants la résistance chimique des gants de protection mentionnés ci-dessus pour des applications particulières.

Protection du corps

Porter des vêtements de protection.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire.

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique:	Liquide	
Couleur:	limpide	
Odeur:	caractéristique	
Point de fusion/point de congélation:		non déterminé

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 7 sur 14

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	non déterminé	
Inflammabilité:	non déterminé	
Limite inférieure d'explosivité:	non déterminé	
Limite supérieure d'explosivité:	non déterminé	
Point d'éclair:		35 °C
Température d'auto-inflammation:	non déterminé	
Température de décomposition:	non déterminé	
Valeur du pH:	non déterminé	
Viscosité cinématique:	non déterminé	
Solubilité dans l'eau:	facilement soluble	
Solubilité dans d'autres solvants	non déterminé	
Coefficient de partage n-octanol/eau:	non déterminé	
Pression de vapeur:	non déterminé	
Densité (à 20 °C):		1,02 g/cm³
Densité de vapeur relative:	non déterminé	
Propriétés des particules:	non applicable	

9.2. Autres informations

Informations sur les classes de danger physique

- Risques d'explosion
Le produit n'est pas: explosible.
Propriétés oxydantes
Le produit n'est pas: comburant.

Autres caractéristiques de sécurité

- Vitesse d'évaporation: non déterminé
Teneur en solides: non déterminé

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Inflammable.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable lors d'un stockage à température ambiante normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est connue.

10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des sources de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes nues. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible.

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux n'est connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 8 sur 14

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

ETAmél calculée

ETA (orale) 5628 mg/kg; ETA (cutanée) 42613 mg/kg; ETA (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ETA (inhalation poussière/brouillard) > 5 mg/l

N° CAS	Désignation				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
123-68-2	Hexanoate d'allyle				
	orale	LD50 218	Rat	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	cutanée	LD50 820	Lapin	ECHA	OECD Guideline 402
		mg/kg			
64-19-7	Acide acétique				
	orale	LD50 3310	Rat	ECHA	
		mg/kg			
	par inhalation (4 h) Gas	LC50 598 ppm	Rat	ECHA	
141-78-6	Acétate d'éthyle				
	orale	LD50 4934	Lapin	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	cutanée	LD50 > 20000	Lapin	ECHA	
		mg/kg			
75-18-3	Sulfure de diméthyle				
	orale	LD50 28300	Rat	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	cutanée	LD50 ca. 40000	Rat	ECHA	Rats were immersed i
		mg/kg			
	par inhalation (4 h), vapeur	LC50 40250	Rat	ECHA	OECD Guideline 403
		mg/l			
142-62-1	Acide hexanoïque				
	cutanée	LD50 > 2000	Rat	ECHA	OECD Guideline 402
		mg/kg			

Effet irritant et corrosif

Corrosion/irritation cutanée: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets sensibilisants

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Mutagenicité sur les cellules germinales: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 9 sur 14

Toxicité pour la reproduction: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Le produit n'est pas: écotoxique.

N° CAS	Désignation					
	Toxicité aquatique	Dose	[h] [d]	Espèce	Source	Méthode
123-68-2	Hexanoate d'allyle					
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 > 4,6	72 h	Desmodesmus	ECHA	OECD Guideline
		mg/l		subspicatus		201
	Aiguë	EC50 2 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	EU Method C.2
	Toxicité pour les crustacés					
64-19-7	Acide acétique					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 > 1000	96 h	Oncorhynchus mykiss	ECHA	
		mg/l		(truite arc-en-ciel)		
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 > 1000	72 h	Skeletonema	ECHA	
		mg/l		costatum		
	Aiguë	EC50 > 1000	48 h	Ceriodaphnia spec	ECHA	OECD 202
	Toxicité pour les crustacés	mg/l				
141-78-6	Acétate d'éthyle					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 230 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA	other: US EPA
						method
	Toxicité pour les poissons	NOEC < 9,65	32 d	Pimephales promelas	ECHA	OECD Guideline
		mg/l				210
	Toxicité pour les crustacés	NOEC 2,4 mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA	other: see
						principle
75-18-3	Sulfure de diméthyle					
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 > 113,7	72 h	Pseudokirchneriella	ECHA	OECD Guideline
		mg/l		subcapitata		201
	Aiguë	EC50 29 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	OECD Guideline
	Toxicité pour les crustacés					202
142-62-1	Acide hexanoïque					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 320 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA	
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 52,3	72 h	Pseudokirchnerella	ECHA	OECD Guideline
		mg/l		subcapitata		201
	Aiguë	EC50 235 mg/l	48 h	Hyale plumulosa	ECHA	
	Toxicité pour les crustacés					
	Toxicité pour les crustacés	NOEC 17,9	21 d	Daphnia magna	ECHA	OECD Guideline
		mg/l				211

12.2. Persistance et dégradabilité

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 10 sur 14

Le produit n'a pas été testé.

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE				
N° CAS	Désignation			
	Méthode	Valeur	d	Source
	Évaluation			
64-19-7	Acide acétique			
	Oxydation	96 %	20	
	Biodégradable.			
141-78-6	Acétate d'éthyle			
	Formation de CO2 (% de la valeur théorique).	69 %	20	
	Biodégradable.			
75-18-3	Sulfure de diméthyle			
	OECD 301D	66 %	28	
	Biodégradable.			
142-62-1	Acide hexanoïque			
	Boues activées	84 %	28	
	Biodégradable.			

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS	Désignation	Log Pow
123-68-2	Hexanoate d'allyle	3,191
64-19-7	Acide acétique	-0,17
141-78-6	Acétate d'éthyle	0,68
75-18-3	Sulfure de diméthyle	0,84
142-62-1	Acide hexanoïque	1,87

BCF

N° CAS	Désignation	BCF	Espèce	Source
123-68-2	Hexanoate d'allyle	59,2	fish	U.S. Environmental P
64-19-7	Acide acétique	3,16		
141-78-6	Acétate d'éthyle	30	Leuciscus idus melanotus	Chemosphere 14, 1589
142-62-1	Acide hexanoïque	234 - 249	Danio rerio	Envir. Tox. Chem. 18

12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances du mélange ne remplissent pas les critères PBT/vPvB selon REACH, annexe XIII.

Le produit n'a pas été testé.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance présentant des propriétés endocriniennes pour les organismes non cibles, aucun composant ne remplissant les critères.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

Autres indications

Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 11 sur 14

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination

Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre.

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Élimination conformément aux prescriptions des autorités.

Suisse: élimination conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610) et à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

Élimination des emballages non nettoyés et produits de nettoyage recommandés

Les emballages non contaminés et entièrement vidés peuvent être recyclés. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance elle-même.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/SDR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1197
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:	EXTRAITS LIQUIDES
14.3. Classes de danger pour le transport:	3
14.4. Groupe d'emballage:	III
Étiquette de danger:	3



Code de classification:	F1
Dispositions spéciales:	601
Quantité limitée (LQ):	5 L
Quantité exceptée:	E1
Catégorie de transport:	3
Numéro de danger:	30
Code de restriction en tunnel:	D/E

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Achtung: Brennbare Flüssigkeit. Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations UE

Restrictions d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Entrée 3, entrée 40, entrée 75

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 12 sur 14

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles:	84,885 % (865,83 g/l)
Directive 2004/42/CE relative aux COV des peintures et vernis:	88,812 % (905,885 g/l)
Indications relatives à la directive SEVESO III 2012/18/EU:	P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Réglementations nationales

Restriction d'emploi:	Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes (§ 22 JArbSchG).
Instruction technique sur la qualité de l'air (TA Luft) I:	5.2.5: substances organiques, exprimées en carbone total pour m >= 0,50 kg/h: conc. 50 mg/m³
Proportion:	84,85 %
Instruction technique sur la qualité de l'air (TA Luft) II:	5.2.5. I: substances organiques pour m >= 0,10 kg/h: conc. 20 mg/m³
Proportion:	1,93 %
Instruction technique sur la qualité de l'air (TA Luft) III:	5.2.5.II: substances organiques pour m >= 0,5 kg/h: conc. 0,10 g/m³
Proportion:	1,18 %

CULAMI

CLEAR LIQUID TASTE

Classe de danger pour les eaux (WGK):	3 - fortement dangereux pour les eaux
Statut:	Classification des mélanges conformément à l'annexe 1, n° 5 AwSV

Suisse

- Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)
- Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)
- Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)
- Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)
- Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)
- Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)
- La classification et l'étiquetage sont effectués conformément à l'OChim en relation avec le règlement (CE) n° 1272/2008.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour les substances contenues dans ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche contient des modifications par rapport à la version précédente dans la ou les rubrique(s): 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Abréviations et acronymes

- Flam. Liq: liquides inflammables
- Acute Tox: toxicité aiguë
- Skin Corr: corrosion cutanée
- Skin Irrit: irritation cutanée
- Eye Dam: lésions oculaires graves
- Eye Irrit: irritation oculaire
- STOT SE: toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)
- Aquatic Acute: dangereux pour le milieu aquatique, aigu
- Aquatic Chronic: dangereux pour le milieu aquatique, chronique
- CLP: Classification, labelling and Packaging
- REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
- GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
- UN: United Nations
- CAS: Chemical Abstracts Service

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 13 sur 14

DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern

CE/CEE: Communauté européenne/Communauté économique européenne UE: Union européenne
Facteur M: facteur multiplicateur
VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)



CLEAR LIQUID TASTE

Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Classification	Méthode de classification
Flam. Liq. 3; H226	Sur la base de données d'essai

Libellé des phrases H et EUH (numéro et texte intégral)

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Version suisse

Version 1.0 (CH)
Date de révision: 08.10.2024
Adaptations pour la Suisse: rubriques 1.3 (importateur et personne compétente), 1.4 et 4.1 (numéro d'urgence Tox Info Suisse), 13 (OMoD/ORRChim), 14 (ADR/SDR), 15 (législation suisse), 16 (SDR).

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Tropic Mango Aroma

Révisé le: 08.10.2024

Numéro de matériel: DL-SL-014

Page 14 sur 14

Autres informations

Ces indications se fondent sur l'état actuel de nos connaissances; elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés du produit et ne fondent aucun rapport juridique contractuel. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter sous sa propre responsabilité les lois et dispositions en vigueur.

(Les données relatives aux composants pertinents ont été reprises de la dernière fiche de données de sécurité en vigueur du fournisseur amont.)