



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma**

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti Aroma per liquido da svapo

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Feal GmbH
Motorstrasse 41
70499 Stuttgart
Germania

Tel.: +49 (0)711 - 21 95 77 33
E-mail: mail@fealgmbh.de
Sito web: www.vape-distribution.de

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza Island Fog GmbH
Kriegshaberstr. 36
86156 Augsburg
Germania
Ronny Künniger / +49(0)82144400988 /
info@islandfog-liquids.com

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Svizzera
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim info@nosmoky.ch
(e-mail)

1.4 Numero telefonico di emergenza

+49 761 19240 (centro antiveneni di Friburgo in Brisgovia) Questo numero è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.4S	Sensibilizzazione della pelle	1	Skin Sens. 1	H317

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)	2	Aquatic Chronic 2	H411

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

Principali effetti nocivi fisico-chimici, effetti sulla salute umana e sull'ambiente

Una fuoriuscita e l'acqua di spegnimento possono causare l'inquinamento delle acque.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza Attenzione

- Pittogrammi

GHS07, GHS09



- Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito/...

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P391 Raccogliere le quantità fuoriuscite.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura β -pinene, (Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale, Cineolo, Nerolo, Acetato di geranile, Linalolo, α -pinene, Citrale

Deroghe alle prescrizioni di etichettatura

Etichettatura degli imballaggi con un contenuto non superiore a 125 ml

- Avvertenza Attenzione

- Pittogramma/i di pericolo

Attenzione. GHS07, GHS09



- Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

- Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito/...
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Contiene β -pinene, (Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale, Cineolo, Nerolo, Acetato di geranile, Linalolo, α -pinene, Citrale

2.3 Altri pericoli

Questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come sostanze PBT o vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Glicole propilenico	N. CAS 57-55-6 N. CE 200-338-0 N. di registrazione REACH 01-2119456809-23-xxxx	75 - < 90		
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	N. CAS 51115-67-4 N. CE 256-974-4 N. di registrazione REACH 01-2120760168-51-xxxx	3 - < 5	Acute Tox. 4 / H302	

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Etilmaltolo	N. CAS 4940-11-8 N. CE 225-582-5 N. di registrazione REACH 01-2120758795-36- xxxx	2 – < 3	Acute Tox. 4 / H302	
β-pinene	N. CAS 127-91-3 18172-67-3 N. CE 242-060-2 N. di registrazione REACH 01-2119519230-54- xxxx	2 – < 3	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
p-menta-1,4-diene	N. CAS 99-85-4 N. CE 202-794-6	2 – < 3	Flam. Liq. 3 / H226 Asp. Tox. 1 / H304	
Acetato di geranile	N. CAS 105-87-3 N. CE 203-341-5 N. di registrazione REACH 01-2119973480-35- xxxx	0,1 – < 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Acido acetico	N. CAS 64-19-7 N. CE 200-580-7 N. di registrazione REACH 01-2119475328-30- xxxx	0,1 – < 0,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	
Linalolo	N. CAS 78-70-6 N. CE 201-134-4 N. indice 603-235-00-2 N. di registrazione REACH 01-2119474016-42- xxxx	0,1 – < 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
α-pinene	N. CAS 80-56-8 N. CE 201-291-9 N. di registrazione REACH 01-2119519223-49- xxxx	0,1 – < 0,5	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	   
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	N. CAS 106-26-3 N. CE 203-379-2 N. di registrazione REACH 01-2119924850-39- xxxx	0,1 – < 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 4 / H413	
Nerolo	N. CAS 106-25-2 N. CE 203-378-7 N. di registrazione REACH 01-2119983244-33- xxxx 01-2120051521-69- xxxx	0,1 – < 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Citrale	N. CAS 5392-40-5 N. CE 226-394-6 N. indice 605-019-00-3 N. di registrazione REACH 01-2119462829-23- xxxx	0,1 – < 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304	 
Mircene	N. CAS 123-35-3 N. CE 204-622-5	0,1 – < 0,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Asp. Tox. 1 / H304	  

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Acetato di etile	N. CAS 141-78-6 N. CE 205-500-4 N. di registrazione REACH 01-2119475103-46-xxxx	0,1 – < 0,5	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	 
Cineolo	N. CAS 470-82-6 N. CE 207-431-5 N. di registrazione REACH 01-2119967772-24-xxxx	0,1 – < 0,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Tenere l'infortunato a riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, richiedere immediatamente assistenza medica e adottare misure di primo soccorso. Assicurare l'apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adeguare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non disperdere l'acqua di spegnimento nelle fognature e nei corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Combattere l'incendio da una distanza adeguata adottando le normali precauzioni.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol e gas, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata. Se la sostanza raggiunge acque libere o le fognature, informare l'autorità competente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione dei materiali fuoriusciti

Coprire i tombini della fognatura

Indicazioni su come effettuare la pulizia in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (ad es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, legante universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori informazioni relative a fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Aerare la zona interessata.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Indicazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire gli incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non conservare alimenti e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti normalmente destinati a contenere alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Imballaggio idoneo

Possono essere utilizzati solo imballaggi omologati (ad es. secondo l'ADR).

7.3 Usi finali particolari

Per una panoramica generale vedere la sezione 16.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro)											
Paese	Agente chimico	N. CAS	Iden- tifica- tore	SMW [ppm]	SMW [mg/ m ³]	KZW [ppm]	KZW [mg/ m ³]	Mow [ppm]	Mow [mg/ m ³]	Nota	Fonte
DE	Acetato di etile	141-78-6	MAK	200	750	400	1.500				DFG
DE	Acetato di etile	141-78-6	AGW	200	730	400	1.460			Y	TRGS 900
DE	Acido acetico	64-19-7	MAK	10	25	20	50				DFG
DE	Acido acetico	64-19-7	AGW	10	25	20	50			Y	TRGS 900
EU	Acetato di etile	141-78-6	IO-ELV	200	734	400	1.468				2017/ 164/EU
EU	Acido acetico	64-19-7	IO-ELV	10	25	20	50				2017/ 164/EU

Nota

KZW

Valore a breve termine (valore limite per esposizione di breve durata): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti (salvo diversa indicazione)

Mow

Il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)

SMW

Valore medio per turno (valore limite per esposizione di lunga durata): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata per un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)

Y

non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nota

(BGW)

DNEL pertinenti dei componenti della miscela						
Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Utilizzo in	Durata dell'esposizione
Etilmaltolo	4940-11-8	DNEL	58,7 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilmaltolo	4940-11-8	DNEL	16,7 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	5,69 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	0,8 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	DNEL	54 µg/cm ²	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti locali
Acetato di geranile	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Acetato di geranile	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Linalolo	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Linalolo	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	acuto - effetti sistemici
Linalolo	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Linalolo	78-70-6	DNEL	5 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	acuto - effetti sistemici
α-pinene	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
α-pinene	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	DNEL	9 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	DNEL	1,7 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	DNEL	140 µg/cm ²	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti locali
Nerolo	106-25-2	DNEL	4,4 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Nerolo	106-25-2	DNEL	1,25 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Utilizzo in	Durata dell'esposizione
Citrale	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Citrale	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Citrale	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm ²	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	acuto - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	acuto - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	63 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Cineolo	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Cineolo	470-82-6	DNEL	2 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	260 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	26 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	20.000 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	572 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	57,2 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	50 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	7,2 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	0,72 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	1,55 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	0,27 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	0,027 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	0,049 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	1,004 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,1 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	3,26 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,337 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,034 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
β-pinene	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,067 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	8 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Acetato di geranile	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Linalolo	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Linalolo	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Linalolo	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Linalolo	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Linalolo	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Linalolo	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
α-pinene	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	0,007 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	1,6 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	0,125 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	0,013 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	PNEC	0,021 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	7,45 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	0,745 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	12,9 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	133 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	13,3 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Nerolo	106-25-2	PNEC	22,3 µg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Citrale	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Citrale	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Citrale	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Citrale	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Citrale	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Citrale	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	0,24 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	0,024 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	650 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	1,15 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	0,115 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	0,148 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	57 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Cineolo	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione/una protezione per il viso.

Protezione della pelle



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

- Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione idonei. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni specifiche.

- Altre misure di protezione

Prevedere pause per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione preventiva della pelle (creme/unguenti protettivi). Dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controlli dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico	liquido
Colore	giallo chiaro
Odore	caratteristico

Altre caratteristiche di sicurezza

pH	non determinato
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato
Punto di infiammabilità	>60 °C
Velocità di evaporazione	non determinato
Infiammabilità (solidi, gas)	non pertinente, (liquido)
Limiti di esplosività	non determinato
Tensione di vapore	non determinato
Densità	non determinato
Densità di vapore	nessuna informazione disponibile

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Densità relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà
Solubilità	non determinato

Coefficiente di ripartizione

- n-ottanolo/acqua (log KOW)	nessuna informazione disponibile
Temperatura di autoaccensione	non determinato
Viscosità	non determinato
Proprietà esplosive	nessuna
Proprietà ossidanti	nessuna

9.2 Altre informazioni

Contenuto di solventi	88,04 %
Contenuto di solidi	6,76 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

10.2 Stabilità chimica

Vedere sotto «Condizioni da evitare».

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili derivanti da uso, immagazzinamento, fuoriuscita e riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Procedura di classificazione

La procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	51115-67-4	orale	490 mg/kg
Etilmaltolo	4940-11-8	orale	1.220 mg/kg
α -pinene	80-56-8	orale	500 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o di irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 3, fortemente pericoloso per le acque
(Germania)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela					
Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore	Specie	Durata dell'esposizione
β -pinene	127-91-3 18172-67-3	EC50	326 mg/l	Microrganismi	3 h
Linalolo	78-70-6	EC50	>100 mg/l	Microrganismi	30 min
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	EC50	160 mg/l	Microrganismi	30 min
Nerolo	106-25-2	EC50	241 mg/l	Microrganismi	3 h
Citrale	5392-40-5	EC50	160 mg/l	Microrganismi	30 min
Cineolo	470-82-6	EC50	>100 mg/l	Microrganismi	3 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità dei componenti della miscela						
Nome della sostanza	N. CAS	Processo	Tasso di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Glicole propileno	57-55-6	Consumo di ossigeno	106,8 %	28 d		ECHA
Glicole propileno	57-55-6	Formazione di anidride carbonica	81,7 %	28 d		ECHA
Glicole propileno	57-55-6	Diminuzione del COD	98,3 %	28 d		ECHA
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	51115-67-4	Formazione di anidride carbonica	20 %	28 d		ECHA
β -pinene	127-91-3 18172-67-3	Consumo di ossigeno	76 %	28 d		ECHA
Acetato di geraniolo	105-87-3	Consumo di ossigeno	>70 %	28 d		ECHA
Linalolo	78-70-6	Consumo di ossigeno	40,9 %	5 d		ECHA
α -pinene	80-56-8	Consumo di ossigeno	68 %	28 d		ECHA
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	Consumo di ossigeno	>90 %	28 d		ECHA
Nerolo	106-25-2	Consumo di ossigeno	90 %	28 d		ECHA
Citrale	5392-40-5	Consumo di ossigeno	>90 %	28 d		ECHA

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Processo	Tasso di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Acetato di etile	141-78-6	Consumo di ossigeno	62 %	5 d		ECHA
Cineolo	470-82-6	Formazione di anidride carbonica	82 %	28 d		ECHA

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela				
Nome della sostanza	N. CAS	BCF	Log KOW	BSB5/CSB
Glicole propilenico	57-55-6		-1,07 (20,5 °C)	
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	51115-67-4		2,5 (pH: ~7, 25 °C)	
Etilmaltolo	4940-11-8		2,9 (25 °C)	
β-pinene	127-91-3 18172-67-3		4,425 (25 °C)	
Acetato di geranile	105-87-3		4,04	
Acido acetico	64-19-7	3,16	-0,17 (pH: 7, 25 °C)	
Linalolo	78-70-6		2,9 (pH: 7, 20 °C)	
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale	106-26-3	89,72		
Nerolo	106-25-2		2,76 (pH: ~6,5, 30 °C)	
Citrale	5392-40-5	89,72	2,76 (25 °C)	
Acetato di etile	141-78-6	30	0,68 (pH: 7, 25 °C)	
Cineolo	470-82-6		3,4	

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non sono disponibili dati.

12.6 Altri effetti avversi

Potenziale di interferenza con i sistemi endocrini

Nessun componente è elencato.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Richiedere istruzioni speciali/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati solo imballaggi omologati (ad es. secondo l'ADR). Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza.

Osservazioni

Rispettare le disposizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti di smaltimento comunali o nazionali.

Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORR-PChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- | | | |
|--|---|--|
| 14.1 | Numero ONU | 3082 |
| 14.2 | Designazione ufficiale ONU di trasporto | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. |
| | Designazione tecnica (componenti pericolosi) | β-pinene, α-pinene |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| | Classe | 9 (pericoloso per l'ambiente) |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio III (materia a basso pericolo) | | |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente | pericoloso per l'ambiente acquatico |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Le prescrizioni sulle merci pericolose (ADR/SDR) devono essere rispettate anche all'interno del sito aziendale. | |
| 14.7 | Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della convenzione MARPOL e il codice IBC | |
| | Il carico non è trasportato alla rinfusa. | |

Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Numero ONU | 3082 |
| Designazione ufficiale di trasporto | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. |
| Classe | 9 |
| Codice di classificazione | M6 |

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Gruppo d'imballaggio	III
Etichette di pericolo	9, pesce e albero

Pericoli per l'ambiente	sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)
Disposizioni speciali (DS)	274, 335, 375, 601
Quantità esenti (EQ)	E1
Quantità limitate (LQ)	5 L
Categoria di trasporto (CT)	3
Codice di restrizione in galleria (CRG)	-
Numero di identificazione del pericolo	90

Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG)

Numero ONU	3082
Designazione ufficiale di trasporto	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
Classe	9
Inquinante marino (Marine Pollutant)	sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)
Gruppo d'imballaggio	III
Etichette di pericolo	9, pesce e albero

Disposizioni speciali (DS)	274, 335, 969
Quantità esenti (EQ)	E1
Quantità limitate (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F
Categoria di stivaggio (stowage category)	A

Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR)

Numero ONU	3082
Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.
Classe	9
Pericoli per l'ambiente	sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)
Gruppo d'imballaggio	III
Etichette di pericolo	9, pesce e albero

Disposizioni speciali (DS)	A97, A158, A197
----------------------------	-----------------



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Quantità esenti (EQ)	E1
Quantità limitate (LQ)	30 kg

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

Restrizioni secondo il REACH, allegato XVII

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)				
Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
p-menta-1,4-diene	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
β-pinene	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
Mircene	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
α-pinene	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
Acetato di etile	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
Acido acetico	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
Cineolo	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40

Legenda

- R3
- Non sono ammesse:
 - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
 - Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
 - Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.
 - Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
 - Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini"; e, dal 1° dicembre 2010, "Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita";
 - i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita";



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Legenda

- c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.
6. Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l'agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all'articolo 69 del presente regolamento, in vista dell'eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.
7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.
- R40 1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
- lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
 - neve e ghiaccio artificiale,
 - simulatori di rumori intestinali,
 - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
 - imitazione di escrementi,
 - sirene per feste,
 - schiume e fiocchi per uso decorativo,
 - ragnatele artificiali,
 - bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Uso riservato agli utilizzatori professionali".
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio.
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessun componente è elencato

Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Contenuto di COV	90,12 %
------------------	---------

Direttiva sulle emissioni industriali (COV, 2010/75/UE)

Contenuto di COV	86,17 %
------------------	---------

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) - allegato II

nessun componente è elencato

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

Direttiva quadro sulle acque (DQA)

nessun componente è elencato

Prescrizioni nazionali (Germania)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe di pericolo per le acque 3 fortemente pericoloso per le acque (WGK)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Germania)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione di massa	Nota
5.2.5	sostanze organiche		25 % in peso	0,5 kg/h	50 mg/m ³	3)

Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione di massa di 50 mg/m³, espressi ciascuno come carbonio totale, non devono essere superati complessivamente (escluse le sostanze organiche in forma di polvere)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 10 (liquidi combustibili)

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	REACH Reg.	tutti i componenti sono elencati

Legenda

REACH Reg. sostanze registrate REACH

Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche effettuate (scheda di dati di sicurezza revisionata)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
1.1	Nome commerciale: Dexters Juice Lab - Tabularasa - Longfill	Nome commerciale: Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma	sì
15.1		Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII): Modifica nell'elenco (tabella)	sì

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
2017/164/EU	Direttiva della Commissione che definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
SDR	Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera, RS 741.621)
AGW	Valore limite sul posto di lavoro
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta per l'ambiente acquatico)
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
ATE	Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)
BSB	Richiesta biochimica di ossigeno
CAS	Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e del relativo identificativo univoco, il CAS Registry Number)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
CSB	Richiesta chimica di ossigeno
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondazione tedesca per la ricerca), elenco dei valori MAK e BAT, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamento sulle merci pericolose), norme per il trasporto di merci pericolose, vedere IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). La CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che modifica del 50 % un effetto (ad es. sulla crescita) in un dato periodo
N. CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
EmS	Emergency Schedule (piano di emergenza)
Eye Dam.	Gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione oculare
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche», elaborato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)
N. indice	Il numero indice è il codice di identificazione riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
IOELV	Valore limite indicativo di esposizione professionale
KZW	Valore a breve termine
LGK	Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania
log KOW	n-ottanolo/acqua
MARPOL	Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (abbr. di «Marine Pollutant»)
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer (non più polimero)
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
ppm	Parts per million (parti per milione)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Corr.	Corrosione cutanea
Skin Irrit.	Irritazione cutanea
Skin Sens.	Sensibilizzazione della pelle
SMW	Valore medio per turno
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche per le sostanze pericolose, Germania)
TRGS 900	Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)
VOC	Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2015/830/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Tabula Rasa - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 27.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

per il trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: la procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nei capitoli 2 e 3)

Codice	Testo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente a esso.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 27.07.2020 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.