



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma**

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti Aroma per liquido da svapo

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Feal GmbH
Motorstrasse 41
70499 Stuttgart
Germania

Tel.: +49 (0)711 - 21 95 77 33
E-mail: mail@fealgmbh.de
Sito web: www.vape-distribution.de

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza Island Fog GmbH
Kriegshaberstr. 36
86156 Augsburg
Germania
Ronny Künniger / +49(0)82144400988 /
info@islandfog-liquids.com

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Svizzera
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim info@nosmoky.ch
(e-mail)

1.4 Numero telefonico di emergenza

+49 761 19240 (centro antiveneni di Friburgo in Brisgovia) Questo numero è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.2	Corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.4S	Sensibilizzazione della pelle	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)	3	Aquatic Chronic 3	H412

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

Principali effetti nocivi fisico-chimici, effetti sulla salute umana e sull'ambiente

Una fuoriuscita e l'acqua di spegnimento possono causare l'inquinamento delle acque.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza Attenzione

- Pittogrammi

GHS07



- Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito/...

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura Limone, estratto, Cinnamomum cassia, estratto, Furaneolo, Cinnamato di metile

Deroghe alle prescrizioni di etichettatura

Etichettatura degli imballaggi con un contenuto non superiore a 125 ml

- Avvertenza Attenzione

- Pittogramma/i di pericolo

Attenzione. GHS07



- Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

- Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito/...
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Contiene Limone, estratto, Cinnamomum cassia, estratto, Furaneolo, Cinnamato di metile

2.3 Altri pericoli

Questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come sostanze PBT o vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Glicole propilenico	N. CAS 57-55-6 N. CE 200-338-0 N. di registrazione REACH 01-2119456809-23-xxxx	50 - < 75		
Limone, estratto	N. CAS 8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7 N. CE 284-515-8 N. di registrazione REACH 01-2119495512-35-xxxx	5 - < 10	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Etanolo	N. CAS 64-17-5 N. CE 200-578-6 N. indice 603-002-00-5 N. di registrazione REACH 01-2119457610-43-xxxx	3 - < 5	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319	 
Cinnamomum cassia, estratto	N. CAS 84961-46-6 8007-80-5 N. CE 284-635-0 N. di registrazione REACH 01-2120105877-51-xxxx	2 - < 3	Acute Tox. 3 / H311 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Furaneolo	N. CAS 3658-77-3 N. CE 222-908-8 N. di registrazione REACH 01-2120754473-52-xxxx	1 - < 2	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Esanoato di allile	N. CAS 123-68-2 N. CE 204-642-4 N. di registrazione REACH 01-2119983573-26-xxxx	0,1 - < 0,5	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 
Cinnamato di metile	N. CAS 103-26-4 N. CE 203-093-8 N. di registrazione REACH 01-2119979458-16-xxxx	0,1 - < 0,5	Skin Sens. 1B / H317	

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Tenere l'infortunato a riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, richiedere immediatamente assistenza medica e adottare misure di primo soccorso. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. Assicurare l'apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adeguare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non disperdere l'acqua di spegnimento nelle fognature e nei corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Combattere l'incendio da una distanza adeguata adottando le normali precauzioni.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol e gas, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione dei materiali fuoriusciti

Coprire i tombini della fognatura

Indicazioni su come effettuare la pulizia in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (ad es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, legante universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori informazioni relative a fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Aerare la zona interessata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Indicazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire gli incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non conservare alimenti e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti normalmente destinati a contenere alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3 Usi finali particolari

Per una panoramica generale vedere la sezione 16.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro)											
Paese	Agente chimico	N. CAS	Identificatore	SMW [ppm]	SMW [mg/m ³]	KZW [ppm]	KZW [mg/m ³]	Mow [ppm]	Mow [mg/m ³]	Nota	Fonte
DE	Etanolo	64-17-5	MAK	200	380	800	1.520				DFG
DE	Etanolo	64-17-5	AGW	200	380	800	1.520			Y	TRGS 900

Nota

KZW

Valore a breve termine (valore limite per esposizione di breve durata): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti (salvo diversa indicazione)

Mow

Il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)

SMW

Valore medio per turno (valore limite per esposizione di lunga durata): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata per un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)

Y

non è da temere un rischio di danno al feto se sono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW)

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Utilizzo in	Durata dell'esposizione
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	DNEL	23,3 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	DNEL	6,67 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Etanolo	64-17-5	DNEL	950 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Etanolo	64-17-5	DNEL	343 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Esanoato di allile	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Esanoato di allile	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Cinnamato di metile	103-26-4	DNEL	28,2 mg/m ³	Uomo, per inalazione	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici
Cinnamato di metile	103-26-4	DNEL	4 mg/kg p.c./giorno	Uomo, via cutanea	Lavoratori (industria)	cronico - effetti sistemici

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

PNEC pertinenti dei componenti della miscela						
Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	260 mg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	26 mg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	20.000 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	572 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	57,2 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	50 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	5,4 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	0,54 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	2,1 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	1,3 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	0,13 mg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	PNEC	0,29 mg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	10 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Esanoato di allile	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	2,76 µg/l	organismi acquatici	Acqua dolce	a breve termine (singola)
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	0,276 µg/l	organismi acquatici	Acqua di mare	a breve termine (singola)
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	1,81 mg/l	organismi acquatici	Impianto di depurazione (STP)	a breve termine (singola)
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	74 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	a breve termine (singola)
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	7,4 µg/kg	organismi acquatici	Sedimento marino	a breve termine (singola)
Cinnamato di metile	103-26-4	PNEC	13 µg/kg	organismi terrestri	Suolo	a breve termine (singola)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione/una protezione per il viso.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione idonei. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni specifiche.

- Altre misure di protezione

Prevedere pause per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione preventiva della pelle (creme/unguenti protettivi). Dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controlli dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico	liquido
Colore	



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Odore	caratteristico
-------	----------------

Altre caratteristiche di sicurezza

pH	non determinato
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato
Punto di infiammabilità	>60 °C
Velocità di evaporazione	non determinato
Infiammabilità (solidi, gas)	non pertinente, (liquido)
Limiti di esplosività	non determinato
Tensione di vapore	non determinato
Densità	non determinato
Densità di vapore	nessuna informazione disponibile
Densità relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà
Solubilità	non determinato

Coefficiente di ripartizione

- n-ottanolo/acqua (log KOW)	nessuna informazione disponibile
Temperatura di autoaccensione	non determinato
Viscosità	non determinato
Proprietà esplosive	nessuna
Proprietà ossidanti	nessuna

9.2 Altre informazioni

Contenuto di solventi	83,52 %
Contenuto di solidi	2,715 %

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

10.2 Stabilità chimica

Vedere sotto «Condizioni da evitare».

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili derivanti da uso, immagazzinamento, fuoriuscita e riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

Procedura di classificazione

La procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti della miscela			
Nome della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Cinnamomum cassia, estratto	84961-46-6 8007-80-5	cutanea	300 mg/kg
Furaneolo	3658-77-3	orale	500 mg/kg
Esanoato di allile	123-68-2	orale	100 mg/kg
Esanoato di allile	123-68-2	cutanea	820 mg/kg
Esanoato di allile	123-68-2	per inalazione: vapore	3 mg / /4h I

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o di irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 3, fortemente pericoloso per le acque
(Germania)

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela					
Nome della sostanza	N. CAS	Parametro	Valore	Specie	Durata dell'esposizione
Etanolo	64-17-5	LC50	1.806 mg/l	invertebrati acquatici	10 d
Etanolo	64-17-5	ErC50	675 mg/l	Alga	4 d
Cinnamato di metile	103-26-4	EC50	181 mg/l	Microorganismi	3 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità dei componenti della miscela						
Nome della sostanza	N. CAS	Processo	Tasso di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Glicole propileno	57-55-6	Consumo di ossigeno	106,8 %	28 d		ECHA

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Nome della sostanza	N. CAS	Processo	Tasso di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Glicole propilenico	57-55-6	Formazione di anidride carbonica	81,7 %	28 d		ECHA
Glicole propilenico	57-55-6	Diminuzione del COD	98,3 %	28 d		ECHA
Etanolo	64-17-5	Consumo di ossigeno	69 %	5 d		ECHA
Esanoato di allile	123-68-2	Consumo di ossigeno	19 %	2 d		ECHA
Cinnamato di metile	103-26-4	Diminuzione del COD	100 %	7 d		ECHA

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela				
Nome della sostanza	N. CAS	BCF	Log KOW	BSB5/CSB
Glicole propilenico	57-55-6		-1,07 (20,5 °C)	
Limone, estratto	8008-56-8 68917-33-9 84929-31-7	66 - 258	3,33 - 6,3	
Etanolo	64-17-5		-0,77	0,6211
Cinnamomum cassia, estratto	84961-46-6 8007-80-5		1,51 - 2,89	
Furaneolo	3658-77-3		0,95 (pH: 2,5, 20 °C)	
Esanoato di allile	123-68-2	59,2	3,191 (pH: ~5, 20 °C)	
Cinnamato di metile	103-26-4		2,68 (25 °C)	

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non sono disponibili dati.

12.6 Altri effetti avversi

Potenziale di interferenza con i sistemi endocrini

Nessun componente è elencato.



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Richiedere istruzioni speciali/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza.

Osservazioni

Rispettare le disposizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti di smaltimento comunali o nazionali.

Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORR-PChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- | | |
|---|---|
| 14.1 Numero ONU | non soggetto alle prescrizioni di trasporto |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto | non pertinente |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | non assegnato |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio | non assegnato |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | non pericoloso per l'ambiente secondo le norme sulle merci pericolose |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non sono disponibili ulteriori informazioni. |
| 14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della convenzione MARPOL e il codice IBC | Il carico non è trasportato alla rinfusa. |

Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN)

Non soggetto alle prescrizioni dell'ADR/SDR. Non soggetto alle prescrizioni del RID.

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Numero di identificazione	9003
Designazione ufficiale di trasporto	MATERIE CON PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60°C MA NON SUPERIORE A 100°C
Classe	9
Numero di coni/luci blu	0



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG)

Non soggetto alle prescrizioni dell'IMDG.

Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR)

Non soggetto alle prescrizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

Restrizioni secondo il REACH, allegato XVII

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)				
Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Etanolo	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40
Limone, estratto	infiammabile / spontaneamente infiammabile (piroforico)		R40	40

Legenda

R3

- Non sono ammesse:
 - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.
- Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini"; e, dal 1° dicembre 2010, "Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita";
 - i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita";
 - gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1° dicembre 2010.
- Entro il 1° giugno 2014 la Commissione invita l'agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all'articolo 69 del presente regolamento, in vista dell'eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.
- Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1° dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.

R40

- È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
 - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
 - neve e ghiaccio artificiale,



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Legenda

- simulatori di rumori intestinali,
 - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
 - imitazione di escrementi,
 - sirene per feste,
 - schiume e fiocchi per uso decorativo,
 - ragnatele artificiali,
 - bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Uso riservato agli utilizzatori professionali".
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio.
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessun componente è elencato

Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Contenuto di COV	82,53 %
------------------	---------

Direttiva sulle emissioni industriali (COV, 2010/75/UE)

Contenuto di COV	81,15 %
------------------	---------

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) - allegato II

nessun componente è elencato

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

Direttiva quadro sulle acque (DQA)

Elenco delle sostanze inquinanti (DQA)			
Nome della sostanza	N. CAS	Elencato in	Osservazioni
Etanolo		A)	

Legenda

A) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Prescrizioni nazionali (Germania)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe di pericolo per le acque (WGK) 3 fortemente pericoloso per le acque

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Germania)



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione di massa	Nota
5.2.5	sostanze organiche	Classe I	1 - < 5 % in peso	0,1 kg/h	20 mg/m ³	3)
5.2.5	sostanze organiche		25 % in peso	0,5 kg/h	50 mg/m ³	3)

Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione di massa di 50 mg/m³, espressi ciascuno come carbonio totale, non devono essere superati complessivamente (escluse le sostanze organiche in forma di polvere)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 10 (liquidi combustibili)

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	REACH Reg.	non tutti i componenti sono elencati

Legenda

REACH Reg. sostanze registrate REACH

Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche effettuate (scheda di dati di sicurezza revisionata)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
1.1	Nome commerciale: DEXTERS Origins - UNLEASHED DRAGON	Nome commerciale: Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma	sì
9.1	Colore: diversi	Colore	sì
15.1		Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII); Modifica nell'elenco (tabella)	sì



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
SDR	Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera, RS 741.621)
AGW	Valore limite sul posto di lavoro
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta per l'ambiente acquatico)
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
ATE	Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)
BSB	Richiesta biochimica di ossigeno
CAS	Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e del relativo identificativo univoco, il CAS Registry Number)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
CSB	Richiesta chimica di ossigeno
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondazione tedesca per la ricerca), elenco dei valori MAK e BAT, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamento sulle merci pericolose), norme per il trasporto di merci pericolose, vedere IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). La CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che modifica del 50 % un effetto (ad es. sulla crescita) in un dato periodo
N. CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
ErC50	EC50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca, rispetto al controllo, una diminuzione del 50 % della crescita (EbC50) o del tasso di crescita (ErC50)
Eye Dam.	Gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione oculare
Flam. Liq.	Liquido infiammabile

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche», elaborato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)
N. indice	Il numero indice è il codice di identificazione riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
KZW	Valore a breve termine
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la LC50 è la concentrazione di una sostanza testata che provoca una letalità del 50 % in un periodo determinato
LGK	Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania
log KOW	n-ottanolo/acqua
MARPOL	Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (abbr. di «Marine Pollutant»)
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer (non più polimero)
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
ppm	Parts per million (parti per milione)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Corr.	Corrosione cutanea
Skin Irrit.	Irritazione cutanea
Skin Sens.	Sensibilizzazione della pelle
SMW	Valore medio per turno
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche per le sostanze pericolose, Germania)
TRGS 900	Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)
VOC	Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)



Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Dexter's Juice Lab - Origin - Unleashed Dragon - Aroma

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)
Sostituisce la versione del: 20.07.2020 (GHS 1)

Revisione: 27.07.2020

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2015/830/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: la procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nei capitoli 2 e 3)

Codice	Testo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente a esso.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 27.07.2020 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.