

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto****Nome commerciale:** ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL**Marchio:** ELFBAR**Aroma:** Glazed Fruit Medley**Concentrazione di nicotina:** 20 mg/mL**UFI:** U120-G081-700M-X4NS**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza / del preparato** Liquido per sigaretta elettronica**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Produttore/fornitore:

Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.

2801, Tower A, Minsheng Internet Bldg., No. 5073 Menghai Ave., Nanshan Sub-dist., Qianhai Coop.
Zone, Shenzhen, China

Referente: Nash

Tel: +86 (0)755-29875010

Email: nash.cui@heavengifts.com

Rappresentante esclusivo / altro punto di contatto UE:

Heaven Gifts Germany GmbH.

Chilehaus A, Fischertwiete 2, Hamburg, 20095

Tel: +491729108297

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS06 teschio e tibie incrociate

Acute Tox. 3 H301 Tossico se ingerito.



GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo se inalato.

2.2 Elementi dell'etichetta**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo

(Continua a pagina 2)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 1)

GHS06

· **Avvertenza** Pericolo· **Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:**

Benzoato di nicotina

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide

Esanoato di allile

Etilmaltolo

· **Indicazioni di pericolo**

H301 Tossico se ingerito.

H312+H332 Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.

· **Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguirle.

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P330 Sциquare la bocca.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

· **Informazioni supplementari:**

Contiene (R)-p-mentha-1, 8-diene, 1-(2, 6, 6-Trimethylcyclohexa-1, 3-dienyl)-2-buten-1-one, Esen-2-ale. Può

Può provocare una reazione allergica.

· **2.3 Altri pericoli**· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**· **PBT:** Non applicabile.· **vPvB:** Non applicabile.**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**· **3.2 Miscele**· **Descrizione:** Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.

· Componenti pericolosi:		
CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	Glicerolo sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	45.0%
CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0	Glicole propilenico sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	41.37%
CAS: 88660-53-1 EC number: 828-490-9	Benzoato di nicotina ⚠ Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Chronic 3, H412 ATE: DL50 orale: 5 mg/kg DL50 cutanea: 50 mg/kg CL50: /4 h inhalative: 0.05 mg/l	3.11%
CAS: 51115-67-4 EINECS: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide ⚠ Acute Tox. 4, H302	3.0%
CAS: 4940-11-8 EINECS: 225-582-5	Etilmaltolo ⚠ Acute Tox. 4, H302	1.4%

(Continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 2)

CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	(R)-p-Menta-1,8-diene ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	0.9%
CAS: 123-68-2 EINECS: 204-642-4	Esanoato di allile ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	0.57%
CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7	Acido acetico ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Corr. 1A, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 90 \%$ Skin Corr. 1B; H314: $25 \% \leq C < 90 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$	0.54%
CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3	Acetato di isopentile ⚠ Flam. Liq. 3, H226, EUH066	0.22%
CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3	Acido propionico ⚠ Skin Corr. 1B, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$ STOT SE 3; H335: $C \geq 10 \%$	0.14%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	Acetato di etile ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	0.09%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	Acetato di n-butile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066	0.07%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	1-(2,6,6-Trimetilcicloesa-1,3-dienil)-2-buten-1-one ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317	0.04%
CAS: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1	Esen-2-ale ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317	0.02%
· Componenti non pericolosi		
CAS: 39711-79-0 EINECS: 254-599-0	N-Etil-2-isopropil-5-metilcicloesancarbossammide Aquatic Chronic 3, H412	0.5%
CAS: 105-54-4 EINECS: 203-306-4	Butirrato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.38%
CAS: 7452-79-1 EINECS: 231-225-4	2-Metilbutirrato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.35%
CAS: 123-29-5 EINECS: 204-615-7	Nonanoato di etile	0.3%
CAS: 123-66-0 EINECS: 204-640-3	Esanoato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Irrit. 2, H315	0.29%
CAS: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9	L-Mentolo ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0.21%
CAS: 1599-49-1	4-Metil-2-pentil-1,3-diossolano	0.15%
CAS: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4	4-(p-Idrossifenil)-2-butanone	0.15%
CAS: 94089-21-1	(E)-4-Metil-2-(pent-1-enil)-1,3-diossolano	0.15%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2	Vanillina ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.13%
CAS: 3681-71-8 EINECS: 222-960-1	Acetato di cis-3-esen-1-ile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.12%
CAS: 105-37-3		

(Continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

EINECS: 203-291-4

(Continua da pagina 3)

Propionato di etile

(Continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 4)

 Flam. Liq. 2, H225

0.11%

(Continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 5)

CAS: 108-64-5 EINECS: 203-602-3	Isovalerato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Irrit. 2, H315	0.11%
CAS: 142-92-7 EINECS: 205-572-7	Acetato di esile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.1%
CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7	Acido esanoico ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318	0.09%
CAS: 116-53-0 EINECS: 204-145-2	Acido 2-metilbutirrico ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	0.08%
CAS: 928-96-1 EINECS: 213-192-8	cis-3-Esenolo ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.08%
CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1	Valerato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.07%
CAS: 2305-05-7 EINECS: 218-971-6	gamma-Dodecalattone ⚠ Skin Irrit. 2, H315	0.06%
CAS: 103-36-6 EINECS: 203-104-6	Cinnamato di etile	0.05%
CAS: 2568-25-4 EINECS: 219-906-4	Acetale di benzaldeide e glicole propilenico Per il testo delle indicazioni di pericolo citate consultare la sezione 16.	0.05%
· Informazioni supplementari:		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· Indicazioni generali:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.

I sintomi di intossicazione possono manifestarsi anche dopo diverse ore; è pertanto necessaria una sorveglianza medica di almeno 48 ore dopo l'incidente.

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

· In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. Se necessario praticare la respirazione artificiale. Tenere il paziente al caldo.

Consultare un medico in caso di disturbi persistenti.

In caso di incoscienza, sistemare e trasportare l'infortunato in posizione laterale di sicurezza.

· In seguito a contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare accuratamente.

· In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi aperti per alcuni minuti sotto acqua corrente.

Consultare quindi un medico.

· In seguito a ingestione: Non provocare il vomito; richiedere immediatamente assistenza medica.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Non sono disponibili ulteriori

· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

SEZIONE 5: Misure antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione

(Continua a pagina 7)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 6)

Mezzi di estinzione idonei:

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Combattere gli incendi di vaste dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol.

• **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

• **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Apparecchio di protezione respiratoria.

Indossare una tuta protettiva completa.

• **Dispositivi di protezione:** Apparecchio di protezione respiratoria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

• **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Assicurare un'aerazione sufficiente.

Utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria contro l'azione di vapori/polveri/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con la pelle.

• **6.2 Precauzioni ambientali:**

Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature o nelle acque.

Informare le autorità competenti in caso di penetrazione nelle acque o nelle fognature.

Diluire con molta acqua.

Non lasciare penetrare nelle fognature/acque superficiali o sotterranee.

• **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi, assorbenti universali, segatura).

Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo la sezione 13.

Assicurare un'aerazione sufficiente.

• **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.

Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8.

Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

• **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.

Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

• **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tenere a disposizione un apparecchio di protezione respiratoria.

• **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

• **Immagazzinamento:**

• **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare in luogo fresco.

• **Indicazioni sullo stoccaggio comune:**

Conservare lontano da alimenti.

• **Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:**

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben chiusi.

• **7.3 Usi finali specifici** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

• **8.1 Parametri di controllo**

(Continua a pagina 8)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 7)

· Componenti con valori limite specifici da tenere sotto controllo negli ambienti di lavoro:

(Continua a pagina 9)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 8)

56-81-5 Glicerolo

VL (Belgio)	Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³
GVI (Croazia)	(brouillard)
NPK (Cechia)	Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³
AGW (Germania)	Valore limite a breve termine: 15 mg/m ³ , 3.9 ppm
VLEP (Francia)	Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ , 2.6 ppm
WEL (Gran Bretagna)	Valore limite a lungo termine: 200 E mg/m ³
TWA (Italia)	2 (I);DFG, Y Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ Valore limite a lungo termine: (10) mg/m ³

**57-55-6 Glicole
propilenico**

GVI (Croazia)	Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m ³ , 150* ppm
MAK (Germania)	*Ukopne Pare i Čestice; **Čestice
WEL (Gran Bretagna)	come vapore e aerosol; cfr. sezioni IIb e Xc Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m ³ , 150* ppm *vapori e particolato totali **particolato

**5989-27-5
(R)-p-Menta-1,8-diene**

AGW (Germania)	Valore limite a lungo termine: 28 mg/m ³ , 5 ppm 4(II);DFG, H, Sh, Y
----------------	--

64-19-7 Acido acetico

IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm
VL (Belgio)	Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm
GVI (Croazia)	Valore limite a breve termine: 38 mg/m ³ , 15 ppm
NPK (Cechia)	Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm
AGW (Germania)	Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm
VLEP (Francia)	Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm
WEL (Gran Bretagna)	Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm
TWA (Italia)	Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm
VL (Italia)	I Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm 2(I);DFG, EU, Y Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 37 mg/m ³ , 15 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm

123-92-2 Acetato di isopentile

IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm
------------	--

(Continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 9)

VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm 1(I);DFG, EU Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 541 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 532 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 266 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm
79-09-4 Acido propionico IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 62 mg/m ³ , 20 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 62 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 62 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 60 mg/m ³ , 19.49 ppm Valore limite a lungo termine: 30 mg/m ³ , 9.74 ppm I Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm 2(I);EU, DFG, Y Valore limite a breve termine: 62 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 46 mg/m ³ , 15 ppm Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a lungo termine: 30 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 62 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 31 mg/m ³ , 10 ppm
141-78-6 Acetato di etile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia)	Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 900 mg/m ³ , 245.7 ppm Valore limite a lungo termine: 700 mg/m ³ , 191.1 ppm I

(Continua a pagina 11)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 10)

AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 730 mg/m ³ , 200 ppm 2(I);DFG, EU, Y Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 1441 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm
123-86-4 Acetato di n-butile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia) · Informazioni supplementari:	Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 712 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 238 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a lungo termine: 300 mg/m ³ , 62 ppm 2(I);AGS, Y Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 966 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 724 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a breve termine: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 713 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Sono state utilizzate come base le liste valide al momento della compilazione.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici adeguati** Nessun ulteriore dato; vedere sezione 7.

· **Misure di protezione individuali, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali di protezione e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o contaminati

Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

· **Protezione respiratoria:**

In caso di esposizione breve o di lieve entità utilizzare un apparecchio filtrante; in caso di esposizione intensa o prolungata

utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria isolante.

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto / alla sostanza / al preparato.

In mancanza di test non è possibile fornire raccomandazioni sul materiale dei guanti per il prodotto / il preparato /

la miscela chimica.

Scelta del materiale dei guanti tenendo conto dei tempi di penetrazione, dei tassi di diffusione e della degradazione

· **Materiale dei guanti**

(Continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 11)

La scelta del guanto adatto non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è un preparato di più sostanze, la resistenza del materiale dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve pertanto essere verificata prima dell'impiego.

• **Tempo di penetrazione del materiale dei guanti**

Il tempo di permeazione esatto deve essere richiesto al produttore dei guanti protettivi e deve essere rispettato.

• **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali di protezione a tenuta

Occhiali di protezione consigliati durante il travaso

• **Protezione del corpo:**

• **Altro**

Se questo prodotto contiene componenti con valori limite di esposizione, può essere necessario un monitoraggio personale, ambientale o biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare apparecchi di protezione respiratoria. Per i metodi di valutazione dell'esposizione alle sostanze chimiche per inalazione e alle guide nazionali sui metodi di determinazione delle sostanze pericolose si rimanda alla norma europea EN 689.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

• **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

• **Informazioni generali**

• **Stato fisico** Fluido

• **Colore:** Giallo

• **Odore:** Caratteristico

• **Soglia olfattiva:** Dati non disponibili.

• **Punto di fusione/punto di congelamento:** Dati non disponibili.

• **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e**

intervallo di ebollizione Dati non disponibili.

• **Infiammabilità** Dati non disponibili.

• **Limite inferiore e superiore di esplosione**

• **Inferiore:** Dati non disponibili.

• **Superiore:** Dati non disponibili.

• **Punto di infiammabilità:** >80°C

• **Temperatura di decomposizione:** Dati non disponibili.

• **Valore pH a 20 °C** 4.2

• **Viscosità:**

• **Viscosità cinematica** Dati non disponibili.

• **Dinamica:** Dati non disponibili.

• **Solubilità**

• **acqua:** Dati non disponibili.

• **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)** Dati non disponibili.

• **Tensione di vapore:** Dati non disponibili.

• **Densità e/o densità relativa**

• **Densità a 20 °C:** 1.1186 g/cm³

• **Densità relativa** Dati non disponibili.

• **Densità di vapore** Dati non disponibili.

(Continua a pagina 13)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 12)

- **9.2 Altre informazioni**
- **Aspetto:**
- **Forma:** Liquido
- **Informazioni importanti per la protezione della salute e dell'ambiente, nonché per la sicurezza.**
- **Temperatura di accensione:** Il prodotto non è autoinfiammabile.
- **Proprietà esplosive:** Dati non disponibili.
- **Cambiamento di stato**
- **Velocità di evaporazione:** Dati non disponibili.
- **Informazioni relative alle classi di pericolo fisico**
- **Esplosivi:** Dati non disponibili.
- **Gas infiammabili:** Dati non disponibili.
- **Aerosol:** Dati non disponibili.
- **Gas comburenti:** Dati non disponibili.
- **Gas sotto pressione:** Dati non disponibili.
- **Liquidi infiammabili:** Dati non disponibili.
- **Solidi infiammabili:** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoreattive:** Dati non disponibili.
- **Liquidi piroforici:** Dati non disponibili.
- **Solidi piroforici:** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoriscaldanti:** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili:** Dati non disponibili.
- **Liquidi comburenti:** Dati non disponibili.
- **Solidi comburenti:** Dati non disponibili.
- **Perossidi organici:** Dati non disponibili.
- **Corrosivo per i metalli:** Dati non disponibili.
- **Esplosivi desensibilizzati:** Dati non disponibili.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica / condizioni da evitare:** Nessuna decomposizione in caso di uso conforme alle prescrizioni.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose:** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta**
Tossico se ingerito.
Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.

· **Valori DL/CL50 rilevanti per la classificazione:**

ATE (Acute Toxicity Estimates)

Orale	DL50:	157 mg/kg
Cutanea	DL50:	1,560 mg/kg (ATE)
Per inalazione	CL50: /4 h	1.6 mg/l (ATE)

(Continua a pagina 14)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL**56-81-5 Glicerolo**

(Continua da pagina 13)

(Continua a pagina 15)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 14)

Orale	DL50:	12,600 mg/kg (ratto)
57-55-6 Glicole propilenico Orale	DL50:	2,000 mg/kg (ratto)
Cutanea	DL50:	20,800 mg/kg (coniglio)
88660-53-1 Benzoato di nicotina Orale	DL50:	5 mg/kg (ATE)
Cutanea Per inalazione	DL50: CL50: /4 h	50 mg/kg (ATE) 0.05 mg/l (ATE)
51115-67-4 2-Isopropil-N 2,3-trimetilbutirramide Orale	DL50:	500 mg/kg (ATE)
4940-11-8 Etilmaltolo Orale	DL50:	500 mg/kg (ATE)
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-diene Orale	DL50:	4,400 mg/kg (ratto)
123-68-2 Esanoato di allile Orale	DL50:	100 mg/kg (ATE)
Cutanea Per inalazione	DL50: CL50: /4 h	300 mg/kg (ATE) 3 mg/l (ATE)
64-19-7 Acido acetico Orale	DL50:	3,310 mg/kg (ratto)
Cutanea	DL50:	1,060 mg/kg (coniglio)
123-92-2 Acetato di isopentile Orale	DL50:	16,000 mg/kg (ratto)
79-09-4 Acido propionico Orale	DL50:	2,600 mg/kg (ratto)
Cutanea	DL50:	500 mg/kg (rabbit)
141-78-6 Acetato di etile Orale	DL50:	5,620 mg/kg (coniglio)
Per inalazione	CL50: /4 h	1,600 mg/l (ratto)

123-86-4
Acetato di
n-butile

(Continua a pagina 16)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

Orale

(Continua da pagina 15)

	DL50:	13,100 mg/kg (ratto)
--	-------	----------------------

(Continua a pagina 17)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 16)

Cutanea Per inalazione	DL50: CL50: /4 h	>5,000 mg/kg (rabbit) >21 mg/l (rat)
6728-26-3 Esen-2-ale Orale	DL50:	780 mg/kg (rat)
Cutanea . Corrosione/irritazione cutanea	DL50:	600 mg/kg (rabbit) In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Gravi lesioni oculari/irritazione oculare** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

• **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è elencato.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Aquatic toxicity:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni ecologiche:**
- **Indicazioni generali:**
Non lasciare che il prodotto raggiunga le acque sotterranee, le acque o le fognature.
Pericolo per l'acqua potabile già in caso di penetrazione di piccole quantità nel terreno.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Raccomandazione**
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature.
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

(Continua a pagina 18)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 17)

· Catalogo europeo dei rifiuti

HP6 Tossicità acuta

· Imballaggi non puliti:

· Raccomandazione: Lo smaltimento deve avvenire secondo le prescrizioni ufficiali.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID

· ADR/SDR, IMDG, IATAUN3144

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

· ADR/SDR3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S.

(Benzoato di nicotina)

· IMDGCOMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (Benzoato di nicotina)

· IATANicotine compound, liquid, n.o.s. (Nicotine benzoate)

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR/SDR



· Classe6.1 (T1) Sostanze tossiche.

· Etichetta6.1

· IMDG, IATA



· Classe6.1 Sostanze tossiche.

· Etichetta6.1

· 14.4 Gruppo di imballaggio

· ADR/SDR, IMDG, IATAIII

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:Non applicabile.

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatoriAttenzione: Sostanze tossiche.

· Numero di identificazione del pericolo (codice Kemler):60

· Numero EMS:F-A,S-A

· Categoria di stivaggioB

· Codice di stivaggioSW2 Lontano dagli alloggi.

· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO
strumentiNon applicabile.

· Trasporto/Ulteriori informazioni:

· ADR/SDR

· Quantità limitate (LQ)5L

· Quantità esenti (EQ)Code: E1

Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 ml

Quantità netta massima per imballaggio esterno: 1000 ml

· Categoria di trasporto2

· Codice di restrizione in galleriaE

(Continua a pagina 19)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 18)

- **IMDG**
- **Quantità limitate (LQ)** 5L
- **Quantità esenti (EQ)** Code: E1
- Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 ml
- Quantità netta massima per imballaggio esterno: 1000 ml
- **UN "Model Regulation":** UN 3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S.
(NICOTINE BENZOATE), 6.1, III

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è elencato.
- **ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV)**
Nessuno dei componenti è elencato.
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Condizioni di restrizione: 3

· **DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è elencato.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI** (valore limite superiore ai fini del rilascio di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)

Nessuno dei componenti è elencato.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A NOTIFICA**

Nessuno dei componenti è elencato.

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è elencato.

· **Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio tra la Comunità e i paesi terzi di precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è elencato.

- **Disposizioni nazionali:**
- **Altre normative, limitazioni e divieti**
- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo REACH, articolo 57** Nessuno dei componenti è elencato.
- **Svizzera:**
 - Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
 - Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
 - Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
 - Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
 - Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
 - La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza provengono da fonti che riteniamo affidabili.
Tali

(Continua a pagina 20)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 19)

informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, stoccaggio, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e possono esulare dalle nostre conoscenze. Per questo e altri motivi non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente ogni responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dalla manipolazione, dallo stoccaggio, dall'uso o dallo smaltimento del prodotto o in qualsiasi modo connessi ad essi. La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta e va utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Se il prodotto è utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni della presente scheda potrebbero non essere applicabili. Le informazioni sul trasporto della sezione 14 sono inoltre state determinate in via teorica; i risultati non sempre coincidono con il certificato per il trasporto sicuro di merci chimiche rilasciato dagli enti ufficialmente autorizzati. Per informazioni precise sul trasporto consultare gli enti ufficialmente autorizzati.

• Frasi pertinenti

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H300 Letale se ingerito.
- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 Letale per contatto con la pelle.
- H311 Tossico per contatto con la pelle.
- H312 Nocivo per contatto con la pelle.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H330 Letale se inalato.
- H331 Tossico se inalato.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

• Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità acuta - orale	La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tossicità acuta - cutanea	
Tossicità acuta - per inalazione	

• Ente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

Shenzhen Element Testing Co., Ltd.
101 of Plant 4, & 401 of Plant 2, No.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117

• Referente:

Noel Yin
Email: info@element-testing.com

• Data della versione precedente: 06.08.2024**• Abbreviazioni e acronimi:**

ADR/SDR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al

(Continua a pagina 21)

**Scheda di dati di sicurezza
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17908

Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Glazed Fruit Medley 20 mg/mL

(Continua da pagina 20)

trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society)

CL50: Concentrazione letale, 50 per cento

DL50: Dose letale, 50 per cento

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile

ATE: Stime della tossicità acuta

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Skin Sens. 1A: Skin sensitisation – Category 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea – Categoria 1B

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico – Categoria 3

* **Dati modificati rispetto alla versione precedente.**

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 09.08.2024

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim

- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse

- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim

- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR

- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere

- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.