

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto****Nome commerciale:** ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**Marchio:** ELFBAR**Aroma:** Lemon Lime**Concentrazione di nicotina:** 20 mg/mL**UFI:** 7D20-H00M-F00K-KH01**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza / del preparato** Liquido per sigaretta elettronica**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Produttore/fornitore:

Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.

2801, Tower A, Minsheng Internet Bldg., No. 5073 Menghai Ave., Nanshan Sub-dist., Qianhai Coop.  
Zone, Shenzhen, China

Referente: Nash

Tel: +86 (0)755-29875010

Email: nash.cui@heavengifts.com

Rappresentante esclusivo / altro punto di contatto UE:

Heaven Gifts Germany GmbH.

Chilehaus A, Fischertwiete 2, Hamburg, 20095

Tel: +491729108297

**Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:**

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS06 teschio e tibie incrociate

Acute Tox. 3 H301 Tossico se ingerito.



GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo se inalato.

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.

**Pittogrammi di pericolo**

(Continua a pagina 2)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 1)

GHS06

- **Avvertenza** Pericolo
- **Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:**  
Benzoato di nicotina  
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide
- **Indicazioni di pericolo**  
H301 Tossico se ingerito.  
H312+H332 Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.
- **Consigli di prudenza**  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P103 Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguirle.  
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.  
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
P330 Sциacquare la bocca.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.  
P405 Conservare sotto chiave.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.
- **Informazioni supplementari:**  
Contiene (R)-p-mentha-1, 8-diene, Linalolo, Acido levulinico. Può provocare una reazione allergica.
- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

· **3.2 Miscele**

· **Descrizione:** Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.

| · <b>Componenti pericolosi:</b>         |                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 57-55-6<br>EINECS: 200-338-0       | Glicole propilenico<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario                                                                                                                     | 53.02% |
| CAS: 56-81-5<br>EINECS: 200-289-5       | Glicerolo<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario                                                                                                                               | 40.0%  |
| CAS: 88660-53-1<br>EC number: 828-490-9 | Benzoato di nicotina<br>⚠ Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Chronic 3, H412<br>ATE: DL50 orale: 5 mg/kg<br>DL50 cutanea: 50 mg/kg<br>CL50: /4 h inhalative: 0.05 mg/l           | 3.1%   |
| CAS: 51115-67-4<br>EINECS: 256-974-4    | 2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                    | 2.27%  |
| CAS: 64-19-7<br>EINECS: 200-580-7       | Acido acetico<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Corr. 1A, H314<br>Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % |        |

(Continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 2)

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C &lt; 25 %

0.34%

(Continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 3)

|                                                                            |                                                                                                                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5                                        | (R)-p-Menta-1,8-diene<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 0.31% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4                                         | Acetato di etile<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                             | 0.21% |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4                                          | Linalolo<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                   | 0.19% |
| CAS: 123-76-2<br>EINECS: 204-649-2                                         | Acido levulinico<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                                                    | 0.16% |
| <b>· Componenti non pericolosi</b>                                         |                                                                                                                                                                     |       |
| CAS: 4940-11-8<br>EINECS: 225-582-5                                        | Etilmaltolo<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                 | 0.28% |
| CAS: 106-26-3<br>EINECS: 203-379-2                                         | Neral<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                              | 0.06% |
| CAS: 141-27-5<br>EINECS: 205-476-5<br><b>· Informazioni supplementari:</b> | Geraniale<br>Per il testo delle indicazioni di pericolo citate consultare la sezione 16.                                                                            | 0.06% |

#### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

##### · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### · Indicazioni generali:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.

I sintomi di intossicazione possono manifestarsi anche dopo diverse ore; è pertanto necessaria una sorveglianza medica di almeno 48 ore dopo l'incidente.

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

##### · In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. Se necessario praticare la respirazione artificiale. Tenere il paziente al caldo.

Consultare un medico in caso di disturbi persistenti.

In caso di incoscienza, sistemare e trasportare l'infortunato in posizione laterale di sicurezza.

##### · In seguito a contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare accuratamente.

##### · In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi aperti per alcuni minuti sotto acqua corrente.

Consultare quindi un medico.

##### · In seguito a ingestione: Non provocare il vomito; richiedere immediatamente assistenza medica.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

##### · 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili ulteriori

informazioni pertinenti.

##### · 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

#### SEZIONE 5: Misure antincendio

(Continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 4)

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Combattere gli incendi di vaste dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**  
Apparecchio di protezione respiratoria.  
Indossare una tuta protettiva completa.
- **Dispositivi di protezione:** Apparecchio di protezione respiratoria.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Assicurare un'aerazione sufficiente.  
Utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria contro l'azione di vapori/polveri/aerosol.  
Evitare il contatto con gli occhi.  
Evitare il contatto con la pelle.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature o nelle acque.  
Informare le autorità competenti in caso di penetrazione nelle acque o nelle fognature.  
Diluire con molta acqua.  
Non lasciare penetrare nelle fognature/acque superficiali o sotterranee.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi, assorbenti universali, segatura).  
Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo la sezione 13.  
Assicurare un'aerazione sufficiente.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.  
Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8.  
Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.  
Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.  
Evitare la formazione di aerosol.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tenere a disposizione un apparecchio di protezione respiratoria.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Immagazzinamento:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare in luogo fresco.
- **Indicazioni sullo stoccaggio comune:** Conservare lontano da alimenti.
- **Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:**  
Tenere il recipiente ben chiuso.  
Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben chiusi.
- **7.3 Usi finali specifici** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

(Continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 5)

**8.1 Parametri di controllo**
**· Componenti con valori limite specifici da tenere sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
**57-55-6 Glicole propilenico**

|                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GVI (Croazia)       | Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m <sup>3</sup> , 150* ppm                                                                                               |
| MAK (Germania)      | *Ukopne Pare i Čestice; **Čestice                                                                                                                                   |
| WEL (Gran Bretagna) | come vapore e aerosol; cfr. sezioni IIb e Xc<br>Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m <sup>3</sup> , 150* ppm<br>*vapori e particolato totali **particolato |

**56-81-5 Glicerolo**

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Belgio)         | Valore limite a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |
| GVI (Croazia)       | (brouillard)                                                                                                                                                                        |
| NPK (Cechia)        | Valore limite a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |
| AGW (Germania)      | Valore limite a breve termine: 15 mg/m <sup>3</sup> , 3.9 ppm                                                                                                                       |
| VLEP (Francia)      | Valore limite a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup> , 2.6 ppm                                                                                                                       |
| WEL (Gran Bretagna) | Valore limite a lungo termine: 200 E mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| TWA (Italia)        | 2 (I);DFG, Y<br>Valore limite a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Valore limite a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Valore limite a lungo termine: (10) mg/m <sup>3</sup> |

**64-19-7 Acido acetico  
IOELV (UE)**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Belgio)         | Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GVI (Croazia)       | Valore limite a breve termine: 38 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NPK (Cechia)        | Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (Germania)      | Valore limite a breve termine: 50 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VLEP (Francia)      | Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEL (Gran Bretagna) | Valore limite a breve termine: 50 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TWA (Italia)        | Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VL (Italia)         | I<br>Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm<br>2(I);DFG, EU, Y<br>Valore limite a breve termine: 50 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm<br>Valore limite a breve termine: 50 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm<br>Valore limite a breve termine: 37 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm<br>Valore limite a breve termine: 50 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 25 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |

**5989-27-5  
(R)-p-Menta-1,8-diene  
AGW (Germania)**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Valore limite a lungo termine: 28 mg/m <sup>3</sup> , 5 ppm |
| 4(II);DFG, H, Sh, Y                                         |

**141-78-6 Acetato di  
etile  
IOELV (UE)**

Valore limite a breve termine: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

(Continua a pagina 7)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 6)

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Belgio)<br>GVI (Croazia)<br>NPK (Cechia)<br>AGW (Germania)                                                   | Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Valore limite a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Valore limite a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Valore limite a breve termine: 900 mg/m <sup>3</sup> , 245.7 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 700 mg/m <sup>3</sup> , 191.1 ppm<br>I<br>Valore limite a lungo termine: 730 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>2(I);DFG, EU, Y |
| VLEP (Francia)<br>WEL (Gran Bretagna)<br>TWA (Italia)<br>VL (Italia)<br>· <b>Informazioni<br/>supplementari:</b> | Valore limite a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Valore limite a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 1441 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore limite a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Sono state utilizzate come base le liste valide al momento della compilazione.           |

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici adeguati**

Nessun ulteriore dato; vedere sezione 7.

· **Misure di protezione individuali, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali di protezione e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o contaminati

Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

· **Protezione respiratoria:**

In caso di esposizione breve o di lieve entità utilizzare un apparecchio filtrante; in caso di esposizione intensa o prolungata

utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria isolante.

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto / alla sostanza / al preparato.

In mancanza di test non è possibile fornire raccomandazioni sul materiale dei guanti per il prodotto / il preparato /

la miscela chimica.

Scelta del materiale dei guanti tenendo conto dei tempi di penetrazione, dei tassi di diffusione e della degradazione

· **Materiale dei guanti**

La scelta del guanto adatto non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è un preparato di più sostanze, la resistenza del materiale dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve pertanto essere verificata prima dell'impiego.

· **Tempo di penetrazione del materiale dei guanti**

Il tempo di permeazione esatto deve essere richiesto al produttore dei guanti protettivi e deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali di protezione a tenuta

(Continua a pagina 8)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 7)

Occhiali di protezione consigliati durante il travaso

**· Protezione del corpo:****· Altro**

Se questo prodotto contiene componenti con valori limite di esposizione, può essere necessario un monitoraggio personale, ambientale o biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare apparecchi di protezione respiratoria. Per i metodi di valutazione dell'esposizione alle sostanze chimiche per inalazione e alle guide nazionali sui metodi di determinazione delle sostanze pericolose si rimanda alla norma europea EN 689.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****· Informazioni generali****· Stato fisico:** Fluido**· Colore:** Giallo**· Odore:** Caratteristico**· Soglia olfattiva:** Dati non disponibili.**· Punto di fusione/punto di congelamento:** Dati non disponibili.**· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:** Dati non disponibili.**· Infiammabilità:** Dati non disponibili.**· Limite inferiore e superiore di esplosione****· Inferiore:** Dati non disponibili.**· Superiore:** Dati non disponibili.**· Punto di infiammabilità:** >80°C**· Temperatura di decomposizione:** Dati non disponibili.**· Valore pH a 20 °C:** 4.26**· Viscosità:****· Viscosità cinematica:** Dati non disponibili.**· Dinamica:** Dati non disponibili.**· Solubilità****· acqua:** Dati non disponibili.**· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log):** Dati non disponibili.**· Tensione di vapore:** Dati non disponibili.**· Densità e/o densità relativa****· Densità a 20 °C:** 1.0835 g/cm<sup>3</sup>**· Densità relativa:** Dati non disponibili.**· Densità di vapore:** Dati non disponibili.**· 9.2 Altre informazioni****· Aspetto:****· Forma:** Liquido**· Informazioni importanti per la protezione della salute e dell'ambiente, nonché per la sicurezza.****· Temperatura di accensione:** Il prodotto non è autoinfiammabile.**· Proprietà esplosive:** Dati non disponibili.**· Cambiamento di stato****· Velocità di evaporazione:** Dati non disponibili.

(Continua a pagina 9)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 8)

- **Informazioni relative alle classi di pericolo fisico**
- **Esplosivi** Dati non disponibili.
- **Gas infiammabili** Dati non disponibili.
- **Aerosol** Dati non disponibili.
- **Gas comburenti** Dati non disponibili.
- **Gas sotto pressione** Dati non disponibili.
- **Liquidi infiammabili** Dati non disponibili.
- **Solidi infiammabili** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoreattive** Dati non disponibili.
- **Liquidi piroforici** Dati non disponibili.
- **Solidi piroforici** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoriscaldanti** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili** Dati non disponibili.
- **Liquidi comburenti** Dati non disponibili.
- **Solidi comburenti** Dati non disponibili.
- **Perossidi organici** Dati non disponibili.
- **Corrosivo per i metalli** Dati non disponibili.
- **Esplosivi desensibilizzati** Dati non disponibili.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica / condizioni da evitare:** Nessuna decomposizione in caso di uso conforme alle prescrizioni.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta**  
Tossico se ingerito.  
Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.

**Valori DL/CL50 rilevanti per la classificazione:**

**ATE (Acute Toxicity Estimates)**

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Orale          | DL50:      | 160 mg/kg         |
| Cutanea        | DL50:      | 1,613 mg/kg (ATE) |
| Per inalazione | CL50: /4 h | 1.61 mg/l (ATE)   |

**57-55-6 Glicole propilenico**

|         |       |                         |
|---------|-------|-------------------------|
| Orale   | DL50: | 2,000 mg/kg (ratto)     |
| Cutanea | DL50: | 20,800 mg/kg (coniglio) |

|                          |       |                      |
|--------------------------|-------|----------------------|
| <b>56-81-5 Glicerolo</b> | DL50: | 12,600 mg/kg (ratto) |
| Orale                    |       |                      |

(Continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 9)

|                                                                             |            |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>88660-53-1</b><br><b>Benzoato di nicotina</b><br>Orale                   | DL50:      | 5 mg/kg (ATE)                                                                  |
| Cutanea                                                                     | DL50:      | 50 mg/kg (ATE)                                                                 |
| Per inalazione                                                              | CL50: /4 h | 0.05 mg/l (ATE)                                                                |
| <b>51115-67-4</b><br><b>2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide</b><br>Orale | DL50:      | 500 mg/kg (ATE)                                                                |
| <b>64-19-7</b><br><b>Acido acetico</b><br>Orale                             | DL50:      | 3,310 mg/kg (ratto)                                                            |
| Cutanea                                                                     | DL50:      | 1,060 mg/kg (coniglio)                                                         |
| <b>5989-27-5</b><br><b>(R)-p-Menta-1,8-diene</b><br>Orale                   | DL50:      | 4,400 mg/kg (ratto)                                                            |
| <b>141-78-6</b><br><b>Acetato di etile</b>                                  |            |                                                                                |
| Orale                                                                       | DL50:      | 5,620 mg/kg (coniglio)                                                         |
| Per inalazione                                                              | CL50: /4 h | 1,600 mg/l (ratto)                                                             |
| <b>78-70-6</b><br><b>Linalolo</b><br>Orale                                  | DL50:      | 2,790 mg/kg (ratto)                                                            |
| Cutanea                                                                     | DL50:      | 5,610 mg/kg (coniglio)                                                         |
| <b>123-76-2</b><br><b>Acido levulinico</b><br>Orale                         | DL50:      | 1,850 mg/kg (ratto)                                                            |
| ·<br><b>Corrosione/irritazione cutanea</b>                                  |            | In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |

- **Gravi lesioni oculari/irritazione oculare** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

· **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è elencato.

\*

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

(Continua a pagina 11)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 10)

- **12.1 Tossicità**
- **Aquatic toxicity:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni ecologiche:**
- **Indicazioni generali:**  
Classe di pericolo per le acque 1 (regolamento tedesco) (autoclassificazione): leggermente pericoloso per le acque  
Non lasciare che il prodotto non diluito o in grandi quantità raggiunga le acque sotterranee, le acque o le fognature

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Raccomandazione**  
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature.  
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).
- **Catalogo europeo dei rifiuti**
- HP6 Tossicità acuta
- **Imballaggi non puliti:**
- **Raccomandazione:** Lo smaltimento deve avvenire secondo le prescrizioni ufficiali.  
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

- **14.1 Numero ONU o numero ID**
- **ADR/SDR, IMDG, IATAUN3144**
- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**
- **ADR/SDR3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S.**  
(Benzoato di nicotina)
- **IMDGCOMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S.** (Benzoato di nicotina)
- **IATANicotine compound, liquid, n.o.s.** (Nicotine benzoate)
- **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**
- **ADR/SDR**



- **Classe6.1 (T1) Sostanze tossiche.**
- **Etichetta6.1**

(Continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 11)

· **IMDG, IATA**

(Continua a pagina 13)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 12)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Classe 6.1</b> Sostanze tossiche.</li> <li>• <b>Etichetta 6.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14.4 Gruppo di imballaggio</b></li> <li>• <b>ADR/SDR, IMDG, IATA III</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b> Non applicabile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:</b> Attenzione: Sostanze tossiche.</li> <li>• <b>Numero di identificazione del pericolo (codice Kemler):</b> 60</li> <li>• <b>Numero EMS:</b> F-A, S-A</li> <li>• <b>Categoria di stivaggio:</b> B</li> <li>• <b>Codice di stivaggio:</b> SW2 Lontano dagli alloggi.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO</b></li> <li>• <b>strumenti:</b> Non applicabile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trasporto/Ulteriori informazioni:</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ADR/SDR</b></li> <li>• <b>Quantità limitate (LQ):</b> 5L</li> <li>• <b>Quantità esenti (EQ):</b> Code: E1</li> <li>Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 ml</li> <li>Quantità netta massima per imballaggio esterno: 1000 ml</li> <li>• <b>Categoria di trasporto:</b> 2</li> </ul>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Codice di restrizione in galleria:</b> E</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IMDG</b></li> <li>• <b>Quantità limitate (LQ):</b> 5L</li> <li>• <b>Quantità esenti (EQ):</b> Code: E1</li> <li>Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 ml</li> <li>Quantità netta massima per imballaggio esterno: 1000 ml</li> </ul>                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UN "Model Regulation":</b> UN 3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (NICOTINE BENZOATE), 6.1, III</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela</b></li> <li>• <b>Direttiva 2012/18/UE</b></li> <li>• <b>Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I</b> Nessuno dei componenti è elencato.</li> <li>• <b>ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV)</b><br/>Nessuno dei componenti è elencato.</li> <li>• <b>REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII</b> Condizioni di restrizione: 3</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REGOLAMENTO (UE) 2019/1148</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI</b> (valore limite superiore ai fini del rilascio di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A NOTIFICA</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(Continua a pagina 14)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 13)

**· Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

(Continua a pagina 15)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 14)

Nessuno dei componenti è elencato.

**Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio tra la Comunità e i paesi terzi di precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è elencato.

- **Disposizioni nazionali:**
- **Altre normative, limitazioni e divieti**
- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo REACH, articolo 57** Nessuno dei componenti è elencato.
- **Svizzera:**
  - Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
  - Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
  - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
  - Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
  - Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
  - Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
  - La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza provengono da fonti che riteniamo affidabili. Tali informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, stoccaggio, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e possono esulare dalle nostre conoscenze. Per questo e altri motivi non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente ogni responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dalla manipolazione, dallo stoccaggio, dall'uso o dallo smaltimento del prodotto o in qualsiasi modo connessi ad essi. La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta e va utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Se il prodotto è utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni della presente scheda potrebbero non essere applicabili. Le informazioni sul trasporto della sezione 14 sono inoltre state determinate in via teorica; i risultati non sempre coincidono con il certificato per il trasporto sicuro di merci chimiche rilasciato dagli enti ufficialmente autorizzati. Per informazioni precise sul trasporto consultare gli enti ufficialmente autorizzati.

**Fraasi pertinenti**

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H300 Letale se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 Letale per contatto con la pelle.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H330 Letale se inalato.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(Continua a pagina 16)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 15)

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità acuta - orale

Tossicità acuta - cutanea

Tossicità acuta - per inalazione

La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

**· Ente responsabile della scheda di dati di sicurezza:**

Shenzhen Element Testing Co., Ltd.

101 of Plant 4, &amp; 401 of Plant 2, No.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117

**· Referente:**

Noel Yin

Email: info@element-testing.com

**· Data della versione precedente:** 06.08.2024**· Abbreviazioni e acronimi:**

ADR/SDR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al

trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society)

CL50: Concentrazione letale, 50 per cento

DL50: Dose letale, 50 per cento

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile

ATE: Stime della tossicità acuta

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea – Categoria 1B

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico – Categoria 3

**· \* Dati modificati rispetto alla versione precedente.**

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

**Versione svizzera:**

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 09.08.2024

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim

(Continua a pagina 17)

**Scheda di dati di sicurezza  
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31**

Data di stampa 09.08.2024

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2410C17912

**Nome commerciale: ELFBAR DUAL10K Lemon Lime 20 mg/mL**

(Continua da pagina 16)

- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

*Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.*