

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Nome commerciale:** ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL
- **Marchio:** ELFBAR
- **Aroma:** Watermelon Ice
- **Concentrazione di nicotina:** 20 mg/mL
- **UFI:** MR9D-D63M-K70C-W7V6

- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati**
- **Utilizzazione della sostanza / del preparato** Liquido per sigaretta elettronica

- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Produttore/fornitore:

Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.

2801, Tower A, Minsheng Internet Bldg., No. 5073 Menghai Ave., Nanshan Sub-dist., Qianhai Coop.
Zone, Shenzhen, China

Referente: Nash

Tel: +86 (0)755-29875010

Email: nash.cui@heavengifts.com

Rappresentante esclusivo / altro punto di contatto UE:

Heaven Gifts Germany GmbH.

Chilehaus A, Fischertwiete 2, Hamburg, 20095

Tel: +491729108297

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS06 teschio e tibie incrociate

Acute Tox. 3 H301 Tossico se ingerito.



GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo se inalato.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**

- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.

- **Pittogrammi di pericolo**

(Continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 1)



GHS06

· **Avvertenza** Pericolo

· **Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:**

Benzoato di nicotina

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide

4-Idrossi-2,5-dimetil-3(2H)-furanone

2,6-Dimetil-5-eptenale

Alcol benzilico

· **Indicazioni di pericolo**

H301 Tossico se ingerito.

H312+H332 Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

· **Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguirle.

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P330 Sциaquare la bocca.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

· **2.3 Altri pericoli**

· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· **PBT:** Non applicabile.

· **vPvB:** Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Miscele**

· **Descrizione:** Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.

· Componenti pericolosi:		
CAS: 57-55-6	Glicole propilenico sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	44.3%
CAS: 56-81-5	Glicerolo sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	40.0%
CAS: 88660-53-1	Benzoato di nicotina ⚠ Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Chronic 3, H412 ATE: DL50 orale: 5 mg/kg DL50 cutanea: 50 mg/kg	

(Continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 2)

CL50: /4 h inhalative: 0.05 mg/l

3.13%

(Continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 3)

CAS: 105-54-4 EINECS: 203-306-4	Butirrato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	1.83%
CAS: 110-19-0	Acetato di isobutile ⚠ Flam. Liq. 2, H225, EUH066	1.74%
CAS: 51115-67-4 EINECS: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide ⚠ Acute Tox. 4, H302	1.7%
CAS: 7452-79-1 EINECS: 231-225-4	2-Metilbutirrato di etile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	1.06%
CAS: 123-92-2 EINECS: 200-580-7	Acetato di isopentile ⚠ Flam. Liq. 3, H226, EUH066	0.99%
CAS: 106-72-9 EINECS: 203-427-2	2,6-Dimetil-5-eptenale ⚠ Skin Sens. 1B, H317	0.83%
CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7	Acido acetico ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Corr. 1A, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 90 \%$ Skin Corr. 1B; H314: $25 \% \leq C < 90 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$	0.27%
CAS: 3658-77-3 EINECS: 222-908-8	4-Idrossi-2,5-dimetil-3(2H)-furanone ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317	0.27%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9	Alcol benzilico ⚠ Acute Tox. 4, H302; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: DL50 orale: 1,200 mg/kg	0.13%
CAS: 109-60-4 EINECS: 203-532-3	Acetato di propile ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	0.11%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	Acetato di etile ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	0.1%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	Acetato di n-butile ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066	0.07%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	(R)-p-Menta-1,8-diene ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	0.05%
· Componenti non pericolosi		
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2	Vanillina ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.69%
CAS: 4940-11-8 EINECS: 225-582-5	Etilmaltolo ⚠ Acute Tox. 4, H302	0.55%
CAS: 706-14-9 EINECS: 211-892-8	gamma-Decalattone	0.4%
CAS: 68527-74-2	Vanillina-PGA	0.37%
CAS: 74094-63-6	1,3-Diossolano, 2-(1,5-dimetil-4-esen-1-il)-4-metil-	0.28%
CAS: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9	L-Mentolo ⚠ Skin Irrit. 2, H315; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.26%
CAS: 928-96-1 EINECS: 213-192-8	cis-3-Esenolo ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	0.22%
CAS: 106-27-4	Butirrato di isoamile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.14%
CAS: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1	cis-6-Nonen-1-olo	0.14%

(Continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 4)

CAS: 110-93-0 EINECS: 203-816-7	6-Metil-5-epten-2-one ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.11%
CAS: 142-92-7 EINECS: 205-572-7	Acetato di esile ⚠ Flam. Liq. 3, H226	0.1%
CAS: 68258-95-7 EINECS: 269-499-2	6-Metil-5-epten-2-one PG acetale	0.09%
CAS: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4 · Informazioni supplementari:	4-(p-Idrossifenil)-2-butanone Per il testo delle indicazioni di pericolo citate consultare la sezione 16.	0.07%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· Indicazioni generali:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.

I sintomi di intossicazione possono manifestarsi anche dopo diverse ore; è pertanto necessaria una sorveglianza medica di almeno 48 ore dopo l'incidente.

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

· In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca; per sicurezza consultare un medico.

In caso di incoscienza, sistemare e trasportare l'infortunato in posizione laterale di sicurezza.

· In seguito a contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare accuratamente.

· **In seguito a contatto con gli occhi:** Sciacquare gli occhi aperti per alcuni minuti sotto acqua corrente. Consultare quindi un medico.

· In seguito a ingestione: Non provocare il vomito; richiedere immediatamente assistenza medica.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero di emergenza: 112

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili ulteriori

informazioni pertinenti.

· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

SEZIONE 5: Misure antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione

· Mezzi di estinzione idonei:

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Combattere gli incendi di vaste dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Apparecchio di protezione respiratoria.

Indossare una tuta protettiva completa.

· Dispositivi di protezione: Apparecchio di protezione respiratoria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

(Continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 5)

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Assicurare un'aerazione sufficiente.

Utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria contro l'azione di vapori/polveri/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con la pelle.

6.2 Precauzioni ambientali:

Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature o nelle acque.

Informare le autorità competenti in caso di penetrazione nelle acque o nelle fognature.

Diluire con molta acqua.

Non lasciare penetrare nelle fognature/acque superficiali o sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi, assorbenti universali, segatura).

Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo la sezione 13.

Assicurare un'aerazione sufficiente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.

Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8.

Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.

Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tenere a disposizione un apparecchio di protezione respiratoria.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in luogo fresco.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Conservare lontano da alimenti.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben chiusi.

7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con valori limite specifici da tenere sotto controllo negli ambienti di lavoro:

57-55-6 Glicole propilenico

GVI (Croazia)	Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m ³ , 150* ppm
MAK (Germania)	*Ukopne Pare i Čestice; **Čestice
WEL (Gran Bretagna)	come vapore e aerosol; cfr. sezioni IIb e Xc
	Valore limite a lungo termine: 474* 10** mg/m ³ , 150* ppm
	*vapori e particolato totali **particolato

(Continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 6)

GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania)	(brouillard) Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ Valore limite a breve termine: 15 mg/m ³ , 3.9 ppm Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ , 2.6 ppm Valore limite a lungo termine: 200 E mg/m ³ 2 (I);DFG, Y
VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia)	Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ Valore limite a lungo termine: 10 mg/m ³ Valore limite a lungo termine: (10) mg/m ³
110-19-0 Acetato di isobutile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 712 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 238 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a lungo termine: 300 mg/m ³ , 62 ppm 2 (I);Y, AGS Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 903 mg/m ³ , 187 ppm Valore limite a lungo termine: 724 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 713 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm
123-92-2 Acetato di isopentile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm 1(I);DFG, EU Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 541 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 532 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 266 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 540 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 270 mg/m ³ , 50 ppm
64-19-7 Acido acetico IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm
VL (Belgio)	Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 38 mg/m ³ , 15 ppm

(Continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 7)

Valore limite a lungo termine: 25 mg/m³, 10 ppm

(Continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 8)

GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm I Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm 2(I);DFG, EU, Y Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 37 mg/m ³ , 15 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm Valore limite a breve termine: 50 mg/m ³ , 20 ppm Valore limite a lungo termine: 25 mg/m ³ , 10 ppm
100-51-6 Alcol benzilico NPK (Cechia)	Valore limite a breve termine: 80 mg/m ³ , 18 ppm
AGW (Germania)	Valore limite a lungo termine: 40 mg/m ³ , 9 ppm Valore limite a lungo termine: 22 mg/m ³ , 5 ppm 2(I);DFG, H, Y, 11
109-60-4 Acetato di propile VL (Belgio)	Valore limite a breve termine: 1055 mg/m ³ , 250 ppm
GVI (Croazia) NPK (Cechia) MAK (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia)	Valore limite a lungo termine: 847 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1060 mg/m ³ , 250 ppm Valore limite a lungo termine: 849 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1000 mg/m ³ , 236 ppm Valore limite a lungo termine: 800 mg/m ³ , 188 ppm I Valore limite a lungo termine: 420 mg/m ³ , 100 ppm Valore limite a lungo termine: 840 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1060 mg/m ³ , 250 ppm Valore limite a lungo termine: 849 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1044 mg/m ³ , 250 ppm Valore limite a lungo termine: 835 mg/m ³ , 200 ppm
141-78-6 Acetato di etile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia)	Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 900 mg/m ³ , 245.7 ppm Valore limite a lungo termine: 700 mg/m ³ , 191.1 ppm I

(Continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 9)

AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 730 mg/m ³ , 200 ppm 2(I);DFG, EU, Y Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 1441 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a breve termine: 1468 mg/m ³ , 400 ppm Valore limite a lungo termine: 734 mg/m ³ , 200 ppm
123-86-4 Acetato di n-butile IOELV (UE)	Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm
VL (Belgio) GVI (Croazia) NPK (Cechia) AGW (Germania) VLEP (Francia) WEL (Gran Bretagna) TWA (Italia) VL (Italia)	Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 712 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 238 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a lungo termine: 300 mg/m ³ , 62 ppm 2(I);AGS, Y Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm Valore limite a breve termine: 966 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 724 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a breve termine: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valore limite a lungo termine: 713 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a breve termine: 723 mg/m ³ , 150 ppm Valore limite a lungo termine: 241 mg/m ³ , 50 ppm
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-diene AGW (Germania)	Valore limite a lungo termine: 28 mg/m ³ , 5 ppm
· Informazioni supplementari:	4(II);DFG, H, Sh, Y Sono state utilizzate come base le liste valide al momento della compilazione.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici adeguati**

Nessun ulteriore dato; vedere sezione 7.

· **Misure di protezione individuali, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali di protezione e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o contaminati

Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

· **Protezione respiratoria:**

In caso di esposizione breve o di lieve entità utilizzare un apparecchio filtrante; in caso di esposizione intensa o prolungata

utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria isolante.

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto / alla sostanza / al preparato.

In mancanza di test non è possibile fornire raccomandazioni sul materiale dei guanti per il prodotto / il preparato /

(Continua a pagina 11)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 10)

la miscela chimica.

Scelta del materiale dei guanti tenendo conto dei tempi di penetrazione, dei tassi di diffusione e della degradazione

• Materiale dei guanti

La scelta del guanto adatto non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è un preparato di più sostanze, la resistenza del materiale dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve pertanto essere verificata prima dell'impiego.

• Tempo di penetrazione del materiale dei guanti

Il tempo di permeazione esatto deve essere richiesto al produttore dei guanti protettivi e deve essere rispettato.

• Protezione degli occhi/del volto

Occhiali di protezione a tenuta

Occhiali di protezione consigliati durante il travaso

• Protezione del corpo:**• Altro**

Se questo prodotto contiene componenti con valori limite di esposizione, può essere necessario un monitoraggio personale, ambientale o biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare apparecchi di protezione respiratoria. Per i metodi di valutazione dell'esposizione alle sostanze chimiche per inalazione e alle guide nazionali sui metodi di determinazione delle sostanze pericolose si rimanda alla norma europea EN 689.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**• 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****• Informazioni generali****• Stato fisico:** Fluido**• Colore:** Giallo**• Odore:** Caratteristico**• Soglia olfattiva:** Dati non disponibili.**• Punto di fusione/punto di congelamento:** Dati non disponibili.**• Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e****intervallo di ebollizione:** Dati non disponibili.**• Infiammabilità:** Dati non disponibili.**• Limite inferiore e superiore di esplosione****• Inferiore:** Dati non disponibili.**• Superiore:** Dati non disponibili.**• Punto di infiammabilità:** >80°C**• Temperatura di decomposizione:** Dati non disponibili.**• Valore pH a 20 °C:** 4.50

(Continua a pagina 12)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 11)

- **Viscosità:**
- **Viscosità cinematica** Dati non disponibili.
- **Dinamica:** Dati non disponibili.
- **Solubilità**
- **acqua:** Dati non disponibili.
- **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)** Dati non disponibili.
- **Tensione di vapore:** Dati non disponibili.
- **Tensione di vapore a 50 °C:** ~0 hPa
- **Densità e/o densità relativa**
- **Densità a 20 °C:** 1.1102 g/cm³
- **Densità relativa** Dati non disponibili.
- **Densità di vapore** Dati non disponibili.

- **9.2 Altre informazioni**
- **Aspetto:**
- **Forma:** Liquido
- **Informazioni importanti per la protezione della salute e dell'ambiente, nonché per la sicurezza.**
- **Temperatura di accensione:** Il prodotto non è autoinfiammabile.
- **Proprietà esplosive:** Dati non disponibili.
- **Cambiamento di stato**
- **Velocità di evaporazione** Dati non disponibili.

- **Informazioni relative alle classi di pericolo fisico**
- **Esplosivi** Dati non disponibili.
- **Gas infiammabili** Dati non disponibili.
- **Aerosol** Dati non disponibili.
- **Gas comburenti** Dati non disponibili.
- **Gas sotto pressione** Dati non disponibili.
- **Liquidi infiammabili** Dati non disponibili.
- **Solidi infiammabili** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoreattive** Dati non disponibili.
- **Liquidi piroforici** Dati non disponibili.
- **Solidi piroforici** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele autoriscaldanti** Dati non disponibili.
- **Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili** Dati non disponibili.
- **Liquidi comburenti** Dati non disponibili.
- **Solidi comburenti** Dati non disponibili.
- **Perossidi organici** Dati non disponibili.
- **Corrosivo per i metalli** Dati non disponibili.
- **Esplosivi desensibilizzati** Dati non disponibili.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica / condizioni da evitare:** Nessuna decomposizione in caso di uso conforme alle prescrizioni.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

(Continua a pagina 13)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 12)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Tossicità acuta

Tossico se ingerito.

Nocivo per contatto con la pelle o per inalazione.

Valori DL/CL50 rilevanti per la classificazione:
ATE (Acute Toxicity Estimates)

Orale DL50: 159 mg/kg

Cutanea DL50: 1,597 mg/kg (ATE)

Per inalazione CL50: /4 1.6 mg/l (ATE)
h

57-55-6 Glicole propilenico

Orale DL50: 2,000 mg/kg (ratto)

Cutanea DL50: 20,800 mg/kg (coniglio)

56-81-5 DL50: 12,600 mg/kg (ratto)

Glicerolo

Orale

88660-53-1 DL50: 5 mg/kg (ATE)

Benzoato di nicotina

Orale

Cutanea DL50: 50 mg/kg (ATE)
Per inalazione CL50: /4 0.05 mg/l (ATE)
h

105-54-4 DL50: 13,000 mg/kg (ratto)

Butirrato di etile

Orale

110-19-0 DL50: 13,400 mg/kg (ratto)

Acetato di isobutile

Orale

51115-67-4 DL50: 500 mg/kg (ATE)

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide

Orale

123-92-2 DL50: 16,000 mg/kg (ratto)

Acetato di isopentile

Orale

64-19-7 DL50: 3,310 mg/kg (ratto)

Acido acetico

Orale

Cutanea DL50: 1,060 mg/kg (coniglio)

3658-77-3 DL50: 500 mg/kg (ATE)

4-Idrossi-2,5-dimetil-3(2H)-furanone

Orale

(Continua a pagina 14)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 13)

100-51-6 Alcol benzilico Orale	DL50:	1,200 mg/kg (ATE)
109-60-4 Acetato di propile Orale	DL50:	9,370 mg/kg (ratto)
141-78-6 Acetato di etile Orale	DL50:	5,620 mg/kg (coniglio)
Per inalazione	CL50: /4 h	1,600 mg/l (ratto)
123-86-4 Acetato di n-butile		
Orale	DL50:	13,100 mg/kg (ratto)
Cutanea	DL50:	>5,000 mg/kg (rabbit)
Per inalazione	CL50: /4 h	>21 mg/l (rat)
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-diene Orale	DL50:	4,400 mg/kg (ratto)
· Effetto irritante primario:		

- **Corrosione/irritazione cutanea** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi lesioni oculari/irritazione oculare** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è elencato.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Aquatic toxicity:** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.

(Continua a pagina 15)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 14)

vPvB: Non applicabile.

• **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

• **12.7 Altri effetti avversi**

• **Ulteriori indicazioni ecologiche:**

• **Indicazioni generali:**

Classe di pericolo per le acque 1 (regolamento tedesco) (autoclassificazione): leggermente pericoloso per le acque

Non lasciare che il prodotto non diluito o in grandi quantità raggiunga le acque sotterranee, le acque o le fognature

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

• **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

• **Raccomandazione**

Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

• **Catalogo europeo dei rifiuti**

HP6	Tossicità acuta
-----	-----------------

• **Imballaggi non puliti:**

• **Raccomandazione:** Lo smaltimento deve avvenire secondo le prescrizioni ufficiali.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

• **14.1 Numero ONU o numero ID**

• **ADR/SDR, IMDG, IATAUN3144**

• **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

• **ADR/SDR3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S.**

(Benzoato di nicotina)

• **IMDGCOMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (Benzoato di nicotina)**

• **IATANicotine compound, liquid, n.o.s. (Nicotine benzoate)**

• **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

• **ADR/SDR**



• **Classe6.1 (T1) Sostanze tossiche.**

• **Etichetta6.1**

• **IMDG, IATA**



• **Classe6.1 Sostanze tossiche.**

• **Etichetta6.1**

(Continua a pagina 16)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 15)

14.4 Gruppo di imballaggio - ADR/SDR, IMDG, IATAII
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Attenzione: Sostanze tossiche. - Numero di identificazione del pericolo (codice Kemler): 60 - Numero EMS: F-A, S-A - Categoria di stivaggio B - Codice di stivaggio SW2 Lontano dagli alloggi.
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO - strumenti: Non applicabile.
Trasporto/Ulteriori informazioni:
- ADR/SDR - Quantità limitate (LQ) 100 ml - Quantità esenti (EQ) Code: E4 - Quantità netta massima per imballaggio interno: 1 ml - Quantità netta massima per imballaggio esterno: 500 ml
- Categoria di trasporto 2 - Codice di restrizione in galleria D/E
- IMDG - Quantità limitate (LQ) 100 ml - Quantità esenti (EQ) Code: E4 - Quantità netta massima per imballaggio interno: 1 ml - Quantità netta massima per imballaggio esterno: 500 ml
- UN "Model Regulation": UN 3144 COMPOSTO DELLA NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (NICOTINE BENZOATE), 6.1, II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela - Direttiva 2012/18/UE - Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è elencato. - ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV) - Nessuno dei componenti è elencato. - REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Condizioni di restrizione: 3
- DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Allegato II - Nessuno dei componenti è elencato. - REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 - Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (valore limite superiore ai fini del rilascio di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3) - Nessuno dei componenti è elencato. - Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A NOTIFICA - Nessuno dei componenti è elencato. - Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe - Nessuno dei componenti è elencato. - Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio tra la Comunità e i paesi terzi di precursori di droghe

(Continua a pagina 17)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 16)

Nessuno dei componenti è elencato.

- **Disposizioni nazionali:**
- **Altre normative, limitazioni e divieti**
- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo REACH, articolo 57** Nessuno dei componenti è elencato.
- Svizzera:**
 - Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
 - Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
 - Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
 - Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
 - Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
 - La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza provengono da fonti che riteniamo affidabili. Tali informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, stoccaggio, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e possono esulare dalle nostre conoscenze. Per questo e altri motivi non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente ogni responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dalla manipolazione, dallo stoccaggio, dall'uso o dallo smaltimento del prodotto o in qualsiasi modo connessi ad essi. La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta e va utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Se il prodotto è utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni della presente scheda potrebbero non essere applicabili. Le informazioni sul trasporto della sezione 14 sono inoltre state determinate in via teorica; i risultati non sempre coincidono con il certificato per il trasporto sicuro di merci chimiche rilasciato dagli enti ufficialmente autorizzati. Per informazioni precise sul trasporto consultare gli enti ufficialmente autorizzati.

· **Fraasi pertinenti**

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H300 Letale se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 Letale per contatto con la pelle.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H330 Letale se inalato.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo

(Continua a pagina 18)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 17)

il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tossicità acuta - orale	La classificazione della miscela si basa in linea di principio sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tossicità acuta - cutanea	
Tossicità acuta - per inalazione	
Skin sensitisation	

• **Ente responsabile della scheda di dati di sicurezza:**

Shenzhen Element Testing Co., Ltd.

101 of Plant 4, & 401 of Plant 2, No.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117

• **Referente:**

Noel Yin

Email: info@element-testing.com

• **Data della versione precedente:** 12.06.2025

• **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR/SDR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al

trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society)

CL50: Concentrazione letale, 50 per cento

DL50: Dose letale, 50 per cento

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile

ATE: Stime della tossicità acuta

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

Skin Sens. 1A: Skin sensitisation – Category 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea – Categoria 1B

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico – Categoria 3

• *** Dati modificati rispetto alla versione precedente.**

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 13.06.2025

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim

(Continua a pagina 19)

Scheda di dati di sicurezza
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 e alla sua modifica
regolamento (UE) 878/2020 e regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di stampa 13.06.2025

Numero di versione 1

N. rapporto: ELE2506C11237

Nome commerciale: ELFBAR JoinOne Watermelon Ice 20 mg/mL

(Continua da pagina 18)

- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.