



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill
Identificatore unico di formula	WE33-J0W7-Y00D-P7SJ
EAN	4 262435 960441

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati	Aroma per liquido da vaporizzatore
-----------------------------	------------------------------------

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Feal GmbH
Motorstrasse 41
70499 Stuttgart
Germania
Tel.: +49 (0)711 - 21 95 77 33
eMail: mail@fealgmbh.de
Web: www.vape-distribution.de

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza	Island Fog GmbH Kriegshaberstr. 36 86156 Augsburg Deutschland Ronny Künniger / +49(0)82144400988 / info@islandfog-liquids.com
---	---

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale	noSmoky (Supper GmbH)
Via	St. Klemensstrasse 10
Località	CH-2544 Bettlach
Telefono	+41 (0)32 621 69 10
E-mail	info@nosmoky.ch
Numero di revers	8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail)	info@nosmoky.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

- Avvertenza non necessaria
 - Pittogrammi non necessari
 - Consigli di prudenza
 - P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
 - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato di smaltimento rifiuti.
 - Caratteristiche di pericolo supplementari
 - EUH208 Enthält trans-hex-2-enal, Olio di lavandino, Juniper, Juniperus communis, ext., Eugenolo, 4-allyl-2-methoxyphenyl acetate, Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata), Piperonal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Deroghe alle prescrizioni di etichettatura
- Etichettatura degli imballaggi con contenuto non superiore a 125 ml
- Caratteristiche di pericolo supplementari
 - EUH208 Enthält trans-hex-2-enal, Olio di lavandino, Juniper, Juniperus communis, ext., Eugenolo, 4-allyl-2-methoxyphenyl acetate, Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata), Piperonal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1 %.
- Proprietà di interferenza endocrina
- Non contiene interferenti endocrini (IE) in concentrazione 0,1 %.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Glicole propilenico	N. CAS 57-55-6 N. CE 200-338-0 N. di registrazione REACH 01-2119456809-23xxxx	50 - < 75		
Etanolo	N. CAS 64-17-5 N. CE 200-578-6 N. indice 603-002-00-5 N. di registrazione REACH 01-2119457610-43xxxx	2 - < 3	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319	 
Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Alcol benzilico	N. CAS 100-51-6 N. CE 202-859-9 N. indice 603-057-00-5 N. di registrazione REACH 01-2119492630-38xxxx	1 - < 2	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Eye Irrit. 2 / H319	

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

2-isopropil-N,2,3-trimetilbutano	N. CAS 51115-67-4 N. CE 256-974-4 N. di registrazione REACH 01-2120760168-51xxx	0,1 – < 1	Acute Tox. 4 / H302	
Eugenolo	N. CAS 97-53-0 N. CE 202-589-1 N. di registrazione REACH 01-2119971802-33xxxx	0,1 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Olio di lavandino	N. CAS 8022-15-9 N. CE 297-385-2	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Vanillina	N. CAS 121-33-5 84650-63-5 N. CE 204-465-2 N. di registrazione REACH 01-2119516040-60xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319	
Esanale	N. CAS 66-25-1 N. CE 200-624-5 N. di registrazione REACH 01-2119962890-29xxx	0,1 – < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Piperonale	N. CAS 120-57-0 N. CE 204-409-7 N. di registrazione REACH 01-2119983608-21xxxx	0,1 – < 1	Skin Sens. 1B / H317	
Acetato di 4-allil-2-metossifenile	N. CAS 93-28-7 N. CE 202-235-6 N. di registrazione REACH 01-2120749746-40xxx	0,1 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1B / H317	
Etilmaltolo	N. CAS 4940-11-8 N. CE 225-582-5 N. di registrazione REACH 01-2120758795-36xxxx	0,1 – < 1	Acute Tox. 4 / H302	
Isovalerato di 3-metilbutile	N. CAS 659-70-1 N. CE 211-536-1 N. di registrazione REACH 01-2120105228-66xxx 01-2120747790-49xxx	0,1 – < 1	Aquatic Chronic 2 / H411	

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Acetato di etile	N. CAS 141-78-6 N. CE 205-500-4 N. di registrazione REACH 01-2119475103-46xxxx	0,1 – < 1	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	 
------------------	--	-----------	--	---

Etilvanillina	N. CAS 121-32-4 N. CE 204-464-7 N. di registrazione REACH 01-2119958961-24xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319	
---------------	--	-----------	---------------------	---

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
---------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-------------

Ginepro, Juniperus communis, est.	N. CAS 84603-69-0 8002-68-4	0,1 – < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	   
-----------------------------------	-----------------------------	-----------	--	---

	N. CE 283-268-3 N. di registrazione REACH 01-2120110803-69xxxx		Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
--	--	--	---	---

trans-es-2-enale	N. CAS 6728-26-3	0,1 – < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 3 / H311	  
------------------	------------------	-----------	---	---

	N. CE 229-778-1 N. di registrazione REACH 01-2120770494-48xxxx		Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	  
--	--	--	--	---

Ethyl butyrate	N. CAS 105-54-4 N. CE 203-306-4 N. di registrazione REACH 01-2120118576-54xxxx	0,1 – < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
----------------	--	-----------	---	---

Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata)	N. CAS 8000-34-8	0,1 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304	 
--	------------------	-----------	--	---

Nome della sostanza	Limiti di concentrazione specifici	Fattori M	ATE	Via di esposizione
Etanolo	Eye Irrit. 2; H319: C 50 %	-	mg 1.580 / kg mg 11 / 4h l mg >4,178 / l 4h	
Alcol benzilico	-	-		orale inalatoria: Dampf inalatoria: Staub/Nebel
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide		-	mg 490 / kg	orale
Eugenolo	-	-	mg >1.500 / kg	orale
Acetato di 4-allil-2-metossifenile	-	-	mg 500 / kg	orale

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Etilmaltolo	-	-	mg 1.220 / kg	orale
trans-es-2-enale	-	-	mg 500 / kg mg 300 / kg	orale cutaneo
Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata)	-	-	mg 500 / kg	orale

Testo completo delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Sistemare la persona in posizione di riposo, coprirla e tenerla al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o di dubbio consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio chiamare immediatamente un medico e avviare le misure di primo soccorso. Provvedere ad aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adattare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non lasciare defluire l'acqua di estinzione nelle fognature o nelle acque. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Combattere l'incendio con le usuali precauzioni e da distanza adeguata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure

da applicare in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol o gas indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione del materiale fuoriuscito

Coprire le fognature

Indicazioni su come effettuare la bonifica in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (p. es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, assorbente universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori indicazioni su fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Ventilare la zona interessata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedi sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8. Materiali incompatibili: vedi sezione 10. Informazioni sullo smaltimento: vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in zone ben ventilate.

Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Prima di accedere alle zone in cui si mangia, togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione. Non conservare alimenti e bevande insieme ai prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti abitualmente destinati agli alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Controllo degli effetti

Proteggere da influenze esterne quali

Gelo

7.3 Usi finali specifici

Per una panoramica generale vedi la sezione 16.

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

Paese	Sostanza di lavoro	N. CAS	Identificatore	VLM [ppm]	VLM [mg/m ³]	VLBT [ppm]	VLBT [mg/m ³]	Valore massimo [ppm]	Valore massimo [mg/m ³]	Nota	Fonte
DE	Alcol benzilico	100-51-6	MAK	5	22	10	44			va, H	DFG
DE	Alcol benzilico	100-51-6	AGW	5	22	10	44			va, H, Y	TRGS 900
DE	Acetato di etile	141-78-6	MAK	200	750	400	1.500				DFG
DE	Acetato di etile	141-78-6	AGW	200	730	400	1.460			Y	TRGS 900
DE	Etanolo	64-17-5	MAK	200	380	800	1.520				DFG
DE	Etanolo	64-17-5	AGW	200	380	800	1.520			Y	TRGS 900
EU	Acetato di etile	141-78-6	IOELV	200	734	400	1.468				2017/164/EU

Nota

H assorbibile per via cutanea

KZW valore a breve termine (valore limite per esposizione a breve termine): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti

(salvo diversa indicazione)

Mow il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)

SMW valore medio di turno (valore limite per esposizione a lungo termine): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata su un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)

va come vapori e aerosol

Y non è da temere alcun rischio di danno al feto se vengono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW)

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Uso in	Durata dell'esposizione
Etanolo	64-17-5	DNEL	950 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etanolo	64-17-5	DNEL	343 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Eugenolo	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Eugenolo	97-53-0	DNEL	6 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Piperonale	120-57-0	DNEL	17,6 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Uso in	Durata dell'esposizione
Piperonale	120-57-0	DNEL	2,5 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilmaltolo	4940-11-8	DNEL	58,7 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilmaltolo	4940-11-8	DNEL	16,7 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	63 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	49 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	98 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	7 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Ethyl butyrate	105-54-4	DNEL	49,3 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Ethyl butyrate	105-54-4	DNEL	2,33 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 260 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 26 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 20.000 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 572 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 57,2 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 50 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Eugenolo	97-53-0	PNEC	µg 1,13 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Eugenolo	97-53-0	PNEC	µg 0,113 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Eugenolo	97-53-0	PNEC	mg 0,081 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Eugenolo	97-53-0	PNEC	mg 0,008 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Eugenolo	97-53-0	PNEC	mg 0,015 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 0,118 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 0,012 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 58,22 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 5,822 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 11,54 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	µg 2,5 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	µg 0,25 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	µg 11,9 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	µg 1,2 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Piperonale	120-57-0	PNEC	µg 0,84 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	µg 7,2 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	µg 0,72 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	mg 1,55 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	mg 0,27 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	mg 0,027 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Etilmaltolo	4940-11-8	PNEC	mg 0,049 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	µg 3,47 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	µg 0,347 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	µg 172 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	µg 17,2 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Isovalerato di 3-metilbutile	659-70-1	PNEC	µg 32,4 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,24 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,024 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 650 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 1,15 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,115 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,148 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 0,118 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 0,012 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 15 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 1,5 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 2,923 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	µg 29,7 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	µg 2,97 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	mg 23,6 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	mg 0,173 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	µg 17,3 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	µg 17,1 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali protettivi/schermo facciale.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare guanti protettivi adeguati. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Verificare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti sopra indicati per applicazioni particolari.

- Altre misure di protezione

Prevedere fasi di recupero per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione cutanea preventiva (creme/pomate protettive). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controllo dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	flüssig
Colore	verschiedene
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato
Infiammabilità	non combustibile
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato
Punto di infiammabilità	non determinato
	(calcolato)
Zündtemperatur	non determinato
Temperatura di decomposizione	non pertinente
Valore del pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinato
Solubilità	non determinato
Coefficiente di ripartizione	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)	nessuna informazione disponibile
Pressione di vapore	non determinato
Densità e/o densità relativa	
Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà
Proprietà delle particelle	non pertinente
	(liquido)

9.2 Altre informazioni

Informazioni sulle classi di pericolo fisico	Classi di pericolo secondo il GHS (pericoli fisici): non pertinente
Altri parametri di sicurezza	
Contenuto di liquido	87,25 %
Contenuto di solidi	2,675 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Per le incompatibilità: vedi sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e pressione prevedibili durante lo stoccaggio e la manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Comburenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili durante l'uso, lo stoccaggio, la fuoriuscita e il riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedi sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

Metodo di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE.

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Alcol benzilico	100-51-6	orale	mg 1.580 / kg
Alcol benzilico	100-51-6	inalatoria: Dampf	mg 11 / 4h I
Alcol benzilico	100-51-6	inalatoria: Staub/Nebel	mg >4,178 / 4h I
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	51115-67-4	orale	mg 490 / kg
Eugenolo	97-53-0	orale	mg >1.500 / kg
Acetato di 4-allil-2-metossifenile	93-28-7	orale	mg 500 / kg
Etilmaltolo	4940-11-8	orale	mg 1.220 / kg
trans-es-2-enale	6728-26-3	orale	mg 500 / kg
trans-es-2-enale	6728-26-3	cutanea	mg 300 / kg
Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata)	8000-34-8	orale	mg 500 / kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Enthält trans-hex-2-enal, Olio di lavandino, Juniper, Juniperus communis, ext., Eugenolo, Acetato di 4-allil-2-metossifenile, Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata), Piperonal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).
Pericolo in caso di aspirazione
Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: non è da classificare come pericoloso per l'ambiente acquatico.
Ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque (AwSV): WGK 3, fortemente pericoloso per le acque
(Germania)

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo i risultati della sua valutazione, questa sostanza non è né PBT né vPvB. Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1 %.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Non contiene interferenti endocrini (IE) in concentrazione 0,1 %.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni rilevanti per lo smaltimento attraverso le acque reflue
Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Non lasciare penetrare nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Procurarsi istruzioni specifiche/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

Osservazioni

Si prega di osservare le disposizioni nazionali o regionali applicabili. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti comunali o nazionali di smaltimento.



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero di identificazione

non è soggetto alle disposizioni di trasporto

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

non pertinente

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

nessuna

14.4 Gruppo d'imballaggio

non assegnato

14.5 Pericoli per l'ambiente

non pericoloso per l'ambiente secondo le
disposizioni
sulle merci pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono disponibili informazioni supplementari.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO

Il carico non viene trasportato alla rinfusa.

Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni di ADR, RID e ADN.

Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni dell'IMDG.

Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO-IATA/DGR) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

Restrizioni secondo REACH, allegato XVII

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)

Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Etanolo	infiammabile / piroforico		R40	40
Acetato di etile	infiammabile / piroforico		R40	40
Eugenolo	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
trans-es-2-enale	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
trans-es-2-enale	infiammabile / piroforico		R40	40



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Ginepro, Juniperus communis, est.	infiammabile / piroforico		R40	40
Acetato di 4-allil-2-metossifenile	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Olio di chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata)	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)

Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Ethyl butyrate	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Ethyl butyrate	infiammabile / piroforico		R40	40

Legenda

REACH allegato XVII, voce 3 – sostanze e miscele liquide considerate pericolose. Il testo integrale della restrizione è riportato nella versione ufficiale in lingua italiana del regolamento (CE) n. 552/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 276/2010; non viene qui riprodotto.

REACH allegato XVII, voce 40 – sostanze e miscele in contenitori aerosol destinati a scopo ricreativo e decorativo. Il testo integrale della restrizione è riportato nella versione ufficiale in lingua italiana del regolamento (CE) n. 552/2009; non viene qui riprodotto.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / elenco delle sostanze candidate SVHC

nessun componente è elencato

Direttiva Decopaint

Contenuto di COV 87,28 %

Direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva IED)

Contenuto di COV 85,43 %

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessun componente è elencato

Regolamento sull'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

Direttiva quadro sulle acque (DQA)

Elenco delle sostanze inquinanti (DOA)

Nome della sostanza	N. CAS	Gelistet in	Osservazioni
Etanolo		a)	

Legenda

A) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP)

nessun componente è elencato

Normative nazionali (Germania)

Ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque (AwSV)

Classe di pericolosità per le acque (WGK) 3

fortemente pericoloso per le acque

Istruzione tecnica tedesca sulla qualità dell'aria (TA Luft)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione in massa	Nota
5.2.5	sostanze organiche	Classe I	1 - < 5 % in peso	kg 0,1 / h	mg 20 / m ³	3)
5.2.5	sostanze organiche		25 % in peso	kg 0,5 / h	mg 50 / m ³	3)

Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione in massa di 50 mg/m³, espressi come carbonio totale, non devono complessivamente

essere superati (ad eccezione delle sostanze organiche polverulente)

Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori mobili (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 12

(liquidi non combustibili)

Svizzera

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
2017/164/EU	Direttiva della Commissione che definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
AGW	Valore limite sul posto di lavoro
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acquatica cronica)
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
ATE	Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)
CAS	Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e della loro chiave univoca, il CAS Registry Number)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) di sostanze e miscele
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft, elenco dei valori MAK e BAT, commissione senatoriale per l'esame delle sostanze nocive, Wiley-VCH, Weinheim

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
DGR	Dangerous Goods Regulations (disposizioni sulle merci pericolose), regolamento per il trasporto di merci pericolose, vedi IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
N. CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
Eye Dam.	Gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritante per gli occhi
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals», il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche elaborato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regolamento per il trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)
N. indice	Il numero indice è il codice di identificazione indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
IOELV	Valore limite indicativo di esposizione professionale
KZW	Valore a breve termine
LGK	Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer (non più polimero)
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
ppm	Parts per million (parti per milione)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle
Skin Irrit.	Irritante per la pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
SMW	Valore medio di turno



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SnowOwl - Devils Gin - 10ml Longfill

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 16.07.2023

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
TRGS	Regole tecniche tedesche per le sostanze pericolose
TRGS 900	Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)
VOC	Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente et molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE. Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regolamento per il trasporto aereo di merci pericolose).

Metodo di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il metodo di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente ad esso.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 16.07.2023

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)