

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma
Identificatore unico di formula 3218-G042-J009-T6V8

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati Aroma per la produzione di e-liquid. NON UTILIZZARE PURO!

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Feal GmbH
Motorstrasse 41
70499 Stuttgart
Germania
Tel.: +49 (0)711 - 21 95 77 33
eMail: mail@fealgmbh.de
Web: www.vape-distribution.de

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza Feal GmbH Motorstrasse 41 70499 Stuttgart Deutschland Tel.: +49 (0)711 - 21 95 77 33 eMail: mail@fealgmbh.de

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale noSmoky (Supper GmbH)
Via St. Klemensstrasse 10
Località CH-2544 Bettlach
Telefono +41 (0)32 621 69 10
E-mail info@nosmoky.ch
Numero di revers 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail) info@nosmoky.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.4S	Sensibilizzazione cutanea	1	Skin Sens. 1	H317

Testo completo delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza Attenzione
- Pittogrammi



GHS07

- Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale.

- Componenti pericolosi da indicare in etichetta Furaneolo, Alcol benzilico, Diidrocurmarina
- Deroghe alle prescrizioni di etichettatura
- Etichettatura degli imballaggi con contenuto non superiore a 125 ml
- Avvertenza Attenzione
- Pittogramma/i di pericolo



Attenzione. GHS07

- Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale.

REACH allegato XVII, voce 3 – sostanze e miscele liquide considerate pericolose. Il testo integrale della restrizione è riportato nella versione ufficiale in lingua italiana del regolamento (CE) n. 552/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 276/2010; non viene qui riprodotto.

2.3 Altri pericoli

- Questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile.
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1 %.
- Proprietà di interferenza endocrina
Non contiene interferenti endocrini (IE) in concentrazione 0,1 %.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
---------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-------------

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
Glicole propilenico	N. CAS 57-55-6 N. CE 200-338-0 N. di registrazione REACH 01-2119456809-23xxxx	90		
Vanillina	N. CAS 121-33-5 84650-63-5 N. CE 204-465-2 N. di registrazione REACH 01-2119516040-60xxxx	2 - < 3	Eye Irrit. 2 / H319	
Etilvanillina	N. CAS 121-32-4 N. CE 204-464-7 N. di registrazione REACH 01-2119958961-24xxxx	1 - < 2	Eye Irrit. 2 / H319	
Alcol benzilico	N. CAS 100-51-6 N. CE 202-859-9 N. indice 603-057-00-5 N. di registrazione REACH 01-2119492630-38xxxx	1 - < 2	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	 
Furaneolo	N. CAS 3658-77-3 N. CE 222-908-8 N. di registrazione REACH 01-2120754473-52xxxx	0,1 - < 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	
Diidrocumarina	N. CAS 119-84-6 N. CE 204-354-9 N. di registrazione REACH 01-2120754763-47xxxx	0,1 - < 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317	
2-furil metil chetone	N. CAS 1192-62-7	0,1 - < 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310	
Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
	N. CE 214-757-1		Acute Tox. 2 / H330 Eye Irrit. 2 / H319	 
Acido acetico	N. CAS 64-19-7 N. CE 200-580-7 N. di registrazione REACH 01-2119475328-30xxxx	0,1 - < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	 
Acetato di etile	N. CAS 141-78-6 N. CE 205-500-4 N. di registrazione REACH 01-2119475103-46xxxx	< 0,1	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Acetato di amile	N. CAS 628-63-7 N. CE 211-047-3 N. indice 607-130-00-2	< 0,1	Flam. Liq. 3 / H226	
Nome della sostanza	Limiti di concentrazione specifici	Fattori M	ATE	Via di esposizione
Alcol benzilico	-	-	mg 1.580 / kg	orale
Furaneolo	-	-	mg 500 / kg	orale
Diidrocumarina	-	-	mg 500 / kg	orale
2-furil metil chetone	-	-	mg 100 / kg mg 50 / kg mg 1,13 / 4h l mg 0,05 / 4h l	orale cutaneo inalatoria: Dampf inalatoria: Staub/Nebel
Acido acetico	Skin Corr. 1A; H314: C 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % C < 25 % Eye Dam. 1; H318: C 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % C < 25 %	-	-	

Osservazioni

Testo completo delle abbreviazioni nella SEZIONE 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Sistemare la persona in posizione di riposo, copirla e tenerla al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o di dubbio consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca somministrare.

In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio chiamare immediatamente un medico e avviare le misure di primo soccorso. Provvedere ad aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

In seguito a ingestione

Sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

SEZIONE 5: Misure antincendio

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adattare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non lasciare defluire l'acqua di estinzione nelle fognature o nelle acque. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Combattere l'incendio con le usuali precauzioni e da distanza adeguata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure

da applicare in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol o gas indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione del materiale fuoriuscito

Coprire le fognature

Indicazioni su come effettuare la bonifica in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (p. es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile

(diatomite), sabbia, assorbente universale

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori indicazioni su fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Ventilare la zona interessata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedi sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8. Materiali incompatibili: vedi sezione 10. Informazioni sullo smaltimento: vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in zone ben ventilate.

Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Prima di accedere alle zone in cui si mangia, togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione. Non conservare alimenti e bevande insieme ai prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti abitualmente destinati agli alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non sono disponibili informazioni supplementari.

Per le incompatibilità: vedi sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili» (sezione 10).

7.3 Usi finali specifici

Per una panoramica generale vedi la sezione 16.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

Paese	Sostanza di lavoro	N. CAS	Identificatore	VLM [ppm]	VLM [mg/m³]	VLBT [ppm]	VLBT [mg/m³]	Valore massimo [ppm]	Valore massimo [mg/m³]	Nota	Fonte
DE	Alcol benzilico	100-51-6	MAK	5	22	10	44			va, H	DFG
DE	Alcol benzilico	100-51-6	AGW	5	22	10	44			va, H, Y	TRGS 900
DE	Acetato di etile	141-78-6	MAK	200	750	400	1.500				DFG
DE	Acetato di etile	141-78-6	AGW	200	730	400	1.460			Y	TRGS 900
DE	Acetato di 1-pentile	628-63-7	MAK	50	270	50	270				DFG
DE	Pentylacetat	628-63-7	AGW	50	270	50	270			Y	TRGS 900
DE	Acido acetico	64-19-7	MAK	10	25	20	50				DFG
DE	Acido acetico	64-19-7	AGW	10	25	20	50			Y	TRGS

Valori limite di esposizione professionale

Paese	Sostanza di lavoro	N. CAS	Identificatore	VLM [ppm]	VLM [mg/m³]	VLBT [ppm]	VLBT [mg/m³]	Valore massimo [ppm]	Valore massimo [mg/m³]	Nota	Fonte
											900
EU	Acetato di etile	141-78-6	IOELV	200	734	400	1.468				2017/164/EU
EU	Pentylacetat	628-63-7	IOELV	50	270	100	540				2000/39/EG
EU	Acido acetico	64-19-7	IOELV	10	25	20	50				2017/164/EU

Nota

H assorbibile per via cutanea

KZW valore a breve termine (valore limite per esposizione a breve termine): valore limite da non superare, riferito a una durata di 15 minuti

(salvo diversa indicazione)

Mow il valore istantaneo è il valore limite da non superare (ceiling value)

SMW valore medio di turno (valore limite per esposizione a lungo termine): media ponderata nel tempo, misurata o calcolata su un periodo di riferimento di otto ore (salvo diversa indicazione)

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

va come vapori e aerosol

Y non è da temere alcun rischio di danno al feto se vengono rispettati il valore limite sul posto di lavoro e il valore limite biologico (BGW)

DNEL pertinenti dei componenti

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Uso in	Durata dell'esposizione
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	49 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	98 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Etilvanillina	121-32-4	DNEL	7 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Alcol benzilico	100-51-6	DNEL	22 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Alcol benzilico	100-51-6	DNEL	110 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Alcol benzilico	100-51-6	DNEL	8 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Alcol benzilico	100-51-6	DNEL	40 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	acuto - effetti sistemici
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	Essere umano, inalazione	Lavoratore (industria)	cronico - effetti locali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	1.468	Essere umano, inalazione	Lavoratore (in-	acuto - effetti lo-

DNEL pertinenti dei componenti

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Obiettivo di protezione, via di esposizione	Uso in	Durata dell'esposizione
			mg/m ³		dustria)	cali
Acetato di etile	141-78-6	DNEL	63 mg/kg p.c./g	Essere umano, via cutanea	Lavoratore (industria)	cronico - effetti sistemici

PNEC pertinenti dei componenti

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 260 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 26 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 20.000 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 572 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 57,2 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Glicole propilenico	57-55-6	PNEC	mg 50 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 0,118 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 0,012 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 58,22 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 5,822 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Vanillina	121-33-5 84650-63-5	PNEC	mg 11,54 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 0,118 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 0,012 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 10 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 15 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 1,5 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Etilvanillina	121-32-4	PNEC	mg 2,923 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 1 / l	organismi acqua-	Acqua dolce	breve termine (sin-

PNEC pertinenti dei componenti

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
				tici		gola)
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 0,1 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 39 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 5,27 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Nome della sostanza	N. CAS	Endpoint	Valore soglia	Organismo	Comparto ambientale	Durata dell'esposizione
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 0,527 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Alcol benzilico	100-51-6	PNEC	mg 0,456 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,24 / l	organismi acquatici	Acqua dolce	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,024 / l	organismi acquatici	Acqua di mare	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 650 / l	organismi acquatici	impianto di depurazione (STP)	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 1,15 / kg	organismi acquatici	Sedimento d'acqua dolce	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,115 / kg	organismi acquatici	Sedimento marino	breve termine (singola)
Acetato di etile	141-78-6	PNEC	mg 0,148 / kg	organismi terrestri	Suolo	breve termine (singola)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali protettivi/schermo facciale.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare guanti protettivi adeguati. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Verificare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti sopra indicati per applicazioni particolari.

- Altre misure di protezione

Prevedere fasi di recupero per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione cutanea preventiva (creme/pomate protettive). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controllo dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	flüssig
Colore	trasparente - diversi
Odore	molto aromatico
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Infiammabilità	questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato
Punto di infiammabilità	>65 °C
Zündtemperatur	non determinato
Temperatura di decomposizione	non pertinente
Valore del pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinato
Solubilità	non determinato
Coefficiente di ripartizione	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)	nessuna informazione disponibile
Pressione di vapore	non determinato
Densità e/o densità relativa	
Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà
Proprietà delle particelle	non pertinente
	(liquido)

9.2 Altre informazioni

Informazioni sulle classi di pericolo fisico	Classi di pericolo secondo il GHS (pericoli fisici): non pertinente
Altri parametri di sicurezza	
Contenuto di liquido	94,63 %
Contenuto di solidi	5,373 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Per le incompatibilità: vedi sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

10.2 Stabilità chimica

Vedi sotto «Condizioni da evitare».

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Comburenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili durante l'uso, lo stoccaggio, la fuoriuscita e il riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedi sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

Metodo di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti

Nome della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Alcol benzilico	100-51-6	orale	mg 1.580 / kg
Furaneolo	3658-77-3	orale	mg 500 / kg
Diidrocumarina	119-84-6	orale	mg 500 / kg
2-furil metil chetone	1192-62-7	orale	mg 100 / kg
2-furil metil chetone	1192-62-7	cutanea	mg 50 / kg
2-furil metil chetone	1192-62-7	inalatoria: Dampf	mg 1,13 / 4h l
2-furil metil chetone	1192-62-7	inalatoria: Staub/Nebel	mg 0,05 / 4h l

Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: non è da classificare come pericoloso per l'ambiente acquatico.

Ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque (AwSV): WGK 1, leggermente pericoloso per le acque
(Germania)

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB in concentrazione 0,1 %.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Non contiene interferenti endocrini (IE) in concentrazione 0,1 %.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni rilevanti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Non lasciare penetrare nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Procurarsi istruzioni specifiche/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

Osservazioni

Si prega di osservare le disposizioni nazionali o regionali applicabili. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti comunali o nazionali di smaltimento.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero di identificazione

ADN

ID 9003

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADN

non pertinente

MATERIE CON PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
SUPERIORE A 60 °C E NON SUPERIORE A 100 °C

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADN

9

14.4 Gruppo d'imballaggio

non assegnato

14.5 Pericoli per l'ambiente

non pericoloso per l'ambiente secondo le
disposizioni

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

sulle merci pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono disponibili informazioni supplementari.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO

Il carico non viene trasportato alla rinfusa.

Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne

(ADR/SDR/RID/ADN) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni dell'ADR. Non è soggetto alle disposizioni del RID.

Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni dell'IMDG.

Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO-IATA/DGR) - informazioni supplementari

Non è soggetto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

Restrizioni secondo REACH, allegato XVII

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)

Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma	questo prodotto soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE		R3	3

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)

Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Acetato di etile	infiammabile / piroforico		R40	40
Diidrocumarina	REACH allegato XVII, voce 75 – sostanze negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente. Il testo integrale della restrizione è riportato nella versione ufficiale in lingua italiana del regolamento (UE) 2020/2081; non viene qui riprodotto.		R75	75
Acido acetico	infiammabile / piroforico		R40	40
Acetato di amile	infiammabile / piroforico		R40	40

Legenda

REACH allegato XVII, voce 40 – sostanze e miscele in contenitori aerosol destinati a scopo ricreativo e decorativo. Il testo integrale della restrizione è riportato nella versione ufficiale in lingua italiana del regolamento (CE) n. 552/2009; non viene qui riprodotto.

Legenda

Legenda

producono a 50 °C una tensione di vapore superiore a 300 kPa, ad eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / elenco delle sostanze candidate SVHC

nessun componente è elencato

Direttiva Decopaint

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Contenuto di COV 95,66 %
Direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva IED)
 Contenuto di COV 93,44 %
Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
 nessun componente è elencato
Regolamento sull'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)
 nessun componente è elencato
Regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP)
 nessun componente è elencato
Normative nazionali (Germania)
Ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque (AwSV)
 Classe di pericolosità per le acque (WGK) 1

leggermente pericoloso per le acque

Istruzione tecnica tedesca sulla qualità dell'aria (TA Luft)

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione in massa	Nota
5.2.5	sostanze organiche		25 % in peso	kg 0,5 / h	mg 50 / m ³	3)

Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione in massa di 50 mg/m³, espressi come carbonio totale, non devono complessivamente

essere superati (ad eccezione delle sostanze organiche polverulente)

Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori mobili (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 10

(liquidi combustibili)

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	N. di registrazione REACH	non tutti i componenti sono elencati

Legenda

N. di registrazione REACH – sostanze registrate REACH

Svizzera

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
2000/39/EG	Direttiva della Commissione che definisce un primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
2017/164/EU	Direttiva della Commissione che definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
AGW	Valore limite sul posto di lavoro
ATE	Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)
CAS	Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e della loro chiave univoca, il CAS Registry Number)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) di sostanze e miscele
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft, elenco dei valori MAK e BAT, commissione senatoriale per l'esame delle sostanze nocive, Wiley-VCH, Weinheim
DGR	Dangerous Goods Regulations (disposizioni sulle merci pericolose), regolamento per il trasporto di merci pericolose, vedi IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
ED	Interferente endocrino
N. CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
Eye Dam.	Gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritante per gli occhi
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals», il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche elaborato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regolamento per il trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
N. indice	Il numero indice è il codice di identificazione indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
IOELV	Valore limite indicativo di esposizione professionale

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Abbrev.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
KZW	Valore a breve termine
LGK	Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer (non più polimero)
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)
ppm	Parts per million (parti per milione)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle
Skin Irrit.	Irritante per la pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
SMW	Valore medio di turno
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
TRGS	Regole tecniche tedesche per le sostanze pericolose
TRGS 900	Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)
VOC	Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente et molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE. Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regolamento per il trasporto aereo di merci pericolose).

Metodo di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il metodo di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.

Codice	Testo
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Snowowl - Gentleman's Kick - Aroma

N. di versione: GHS 1.0

Data di creazione: 12.11.2025

Codice	Testo
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.

Esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente ad esso.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 12.11.2025

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)