

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878
Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : RED MINT SHORTFILL
Codice prodotto : XYFRX1325029
Tipo di prodotto : E-liquid per sigarette elettroniche
Gruppo di prodotti : Prodotto finito

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi pertinenti identificati

Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale : Uso da parte dei consumatori
Uso della sostanza/miscela : E-liquid per sigarette elettroniche

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna informazione supplementare disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

XYFIL LTD
15-19 Sedgwick St, Preston PR1 1TP
PR1 1TP Preston - Lancashire
Regno Unito
T 01772 888778
info@xyfil.com - <https://xyfil.com>

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale : noSmoky (Supper GmbH)
Via : St. Klemensstrasse 10
Località : CH-2544 Bettlach
Telefono : +41 (0)32 621 69 10
E-mail : info@nosmoky.ch
Numero di revers : 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail) : info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente

Nessuna informazione supplementare disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Indicazioni EUH : EUH208 - Contiene Benzyl Alcohol (100-51-6) (100-51-6) (018), Furaneol (3658-77-3) (3658-77-3) (020). Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0.1 % valutate conformemente all'allegato XIII di REACH

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco istituito conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, di REACH per proprietà di interferenza endocrina, né sono identificate sostanze con tali proprietà secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo

regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Glicerolo N. CAS: 56-81-5 $\geq 50 - < 75$ Non classificato

N. CE: 200-289-5

Glicole propilenico N. CAS: 57-55-6 $\geq 30 - < 50$ Non classificato

N. CE: 200-338-0

N,2,3-trimetil-2-propan-2-ilbutanammide N. CAS: 51115-67-4 $\geq 1 - < 1.5$ Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500

N. CE: 256-974-4 mg/kg di peso corporeo)

Etanolo N. CAS: 64-17-5 $\geq 1 - < 1.5$ Flam. Liq. 2, H225

sostanza con valore/i limite/i nazionale/i di esposizione professionale N. CE: 200-578-6

(GB) N. indice CE: 603-002-00-5

Alcol benzilico N. CAS: 100-51-6 $\geq 0.1 - < 0.5$ Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1200

N. CE: 202-859-9 mg/kg di peso corporeo)

N. indice CE: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1B, H317

Butanoato di etile N. CAS: 105-54-4 < 0.1 Flam. Liq. 3, H226

N. CE: 203-306-4 Eye Irrit. 2, H319

Acetato di linalile N. CAS: 115-95-7 < 0.1 Skin Irrit. 2, H315

N. CE: 204-116-4 Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1B, H317

Furaneolo N. CAS: 3658-77-3 < 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500

N. CE: 222-908-8 mg/kg di peso corporeo)

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Cinnamato di metile N. CAS: 103-26-4 < 0.1 Skin Sens. 1B, H317

N. CE: 203-093-8

5-butilossolan-2-one N. CAS: 104-50-7 < 0.1 Skin Irrit. 2, H315

N. CE: 203-208-1 Aquatic Chronic 3, H412

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedi la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generali : Chiamare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in seguito a inalazione : Trasportare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere.

Misure di primo soccorso in seguito a contatto con la pelle : Lavare la pelle con abbondante acqua. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Chiamare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in seguito a contatto con gli occhi : Sciacquare gli occhi con acqua per precauzione.

Misure di primo soccorso in seguito a ingestione : Sciacquare la bocca. Chiamare immediatamente un medico.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Non è prevista alcuna pericolosità significativa nelle condizioni d'uso normali previste.

Sintomi/effetti in seguito a inalazione : Nessuna in condizioni normali d'uso.

Sintomi/effetti in seguito a contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sintomi/effetti in seguito a contatto con gli occhi : Provoca irritazione oculare.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare getti d'acqua potenti.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Reattività in caso di incendio : Se il prodotto è coinvolto in un incendio, può liberare gas clorurati tossici.
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : Possono liberarsi fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni antincendio : Combattere l'incendio da distanza di sicurezza e da posizione protetta.
Protezione durante l'estinzione degli incendi : Non intervenire senza dispositivi di protezione adeguati. Autorespiratore. Indumenti protettivi completi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Dispositivi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.
Procedure di emergenza : Possono intervenire solo persone qualificate dotate di dispositivi di protezione adeguati. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione : Non intervenire senza dispositivi di protezione adeguati. Per ulteriori informazioni vedi la sezione 8 «Controllo dell'esposizione/protezione individuale».

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
Altre informazioni : Smaltire i materiali o i residui solidi presso un sito autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni vedi la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare dispositivi di protezione individuale. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Misure igieniche : Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso di questo prodotto. Lavarsi sempre le mani dopo aver manipolato il prodotto.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.

7.3. Usi finali specifici

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Etanolo (64-17-5)

Regno Unito - valori limite di esposizione professionale

Local name Ethanol

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878
Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm
Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.3. Inquinanti atmosferici formati

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.5. Control banding

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Garantire una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Simbolo/i dei dispositivi di protezione individuale:

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

Protezione degli occhi

Tipo Campo di applicazione Caratteristiche Norma

Occhiali di sicurezza Gocce Plastica EN 166

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Indossare indumenti protettivi adeguati

Protezione della pelle e del corpo

Tipo Norma

Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici EN 169

Protezione delle mani:

Guanti protettivi

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.2.3. Controllo dell'esposizione ambientale

Controllo dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: Incolore.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non infiammabile.
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: Non disponibile

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Pressione di vapore	: Non disponibile
Pressione di vapore a 50 °C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: Non disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni sulle classi di pericolo fisico

Nessuna informazione supplementare disponibile

9.2.2. Altri parametri di sicurezza

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose in condizioni normali d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedi sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione supplementare disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e uso non dovrebbero formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato
Tossicità acuta (inalatoria)	: Non classificato

Glicerolo (56-81-5)

DL50 orale ratto 27200 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Sesso: femmina

CL50 inalazione - ratto 5.85 mg/l aria Specie: ratto

Glicole propilenico (57-55-6)

DL50 orale ratto 22000 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto

DL50 cutanea coniglio > 2000 mg/kg di peso corporeo Specie: coniglio

CL50 inalazione - ratto > 44.9 mg/l aria Specie: ratto, Linea guida: other:

Alcol benzilico (100-51-6)

DL50 orale 1580 mg/kg di peso corporeo Specie: topo, Linea guida: OECD Guideline 401 (Acute Oral tossicità), IC 95 %: 1410 - 1770

DL50 cutanea coniglio > 2000 mg/kg di peso corporeo Specie: coniglio, Linea guida: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal tossicità)

CL50 inalazione - ratto > 4.178 mg/l aria Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Cinnamato di metile (103-26-4)

DL50 orale ratto 2610 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

95% CL: 2000 - 3410

DL50 cutanea coniglio > 5000 mg/kg di peso corporeo Specie: coniglio, Linea guida: OECD Guideline 402 (Acute Dermal tossicità)

Butanoato di etile (105-54-4)

DL50 orale ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Sesso: femmina, Linea guida: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

DL50 cutanea ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 402 (Acute Dermal tossicità)

CL50 inalazione - Rat [ppm] > 4000 ppm Specie: ratto, Linea guida: other:

Acetato di linalile (115-95-7)

DL50 orale ratto > 9000 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto

DL50 cutanea coniglio > 5000 mg/kg di peso corporeo Specie: coniglio

Furaneolo (3658-77-3)

DL50 orale ratto 2320 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Etanolo (64-17-5)

DL50 orale ratto 15010 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Sesso: femmina, Linea guida: OECD Guideline 401 (tossicità orale acuta), IC 95 %: 14450 - 15560

DL50 orale 8300 mg/kg di peso corporeo Specie: topo

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato

Glicole propilenico (57-55-6)

pH 6 – 8 Source: GESTIS

Cinnamato di metile (103-26-4)

pH 4.6 Temp.: 20 °C Concentration: 299 mg/L

Butanoato di etile (105-54-4)

pH 4.18 Temp.: 29 °C Concentration: 1 other:

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare : Non classificato

Glicole propilenico (57-55-6)

pH 6 – 8 Source: GESTIS

Cinnamato di metile (103-26-4)

pH 4.6 Temp.: 20 °C Concentration: 299 mg/L

Butanoato di etile (105-54-4)

pH 4.18 Temp.: 29 °C Concentration: 1 other:

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Butanoato di etile (105-54-4)

NOAEL (animale/femmina, F0/P) 500 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Sesso: femmina, Linea guida: other:

Furaneolo (3658-77-3)

NOAEL (animale/maschio, F0/P) 1000 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Sesso: maschio, Linea guida: other:

STOT - esposizione singola : Non classificato

STOT - esposizione ripetuta : Non classificato

Glicole propilenico (57-55-6)

NOAEL (subcronico, orale, animale/maschio, 90 days) 443 mg/kg di peso corporeo Specie: gatto, Sesso: maschio

Alcol benzilico (100-51-6)

NOAEL (orale, ratto, 90 days) 400 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: other:

5-butilossolan-2-one (104-50-7)

NOAEL (orale, ratto, 90 days) ≈ 750 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 422 (Combined studio di tossicità a dosi ripetute combinato con il test di screening per la tossicità riproduttiva e dello sviluppo)

Acetato di linalile (115-95-7)

NOAEL (cutanea, ratto/coniglio, 90 days) 250 mg/kg di peso corporeo Specie: ratto, Linea guida: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal tossicità: studio di 90 giorni)

Etanolo (64-17-5)

NOAEL (subcronico, orale, animale/maschio, 90 days) < 9700 mg/kg di peso corporeo Specie: topo, Sesso: maschio, Linea guida: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (subcronico, orale, animale/femmina, 90 days) > 9400 mg/kg di peso corporeo Specie: topo, Sesso: femmina, Linea guida: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Alcol benzilico (100-51-6)

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878
Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

Viscosity, kinematic 4.851 mm²/s
Butanoato di etile (105-54-4)
Viscosity, kinematic 0.82 mm²/s

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine : Non classificato
(acuto)
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Non classificato
Non rapidamente degradabile

Glicerolo (56-81-5)

CL50 - pesce [1] 54000 mg/l Organismi di prova (specie): Oncorhynchus mykiss (nome precedente: Salmo gairdneri)

Glicole propilenico (57-55-6)

CL50 - pesce [1] 51600 mg/l Organismi di prova (specie): Oncorhynchus mykiss (nome precedente: Salmo gairdneri)
CL50 - pesce [2] 51400 mg/l Organismi di prova (specie): Pimephales promelas
EC50 72h - Algae [1] 24200 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Algae [2] 19300 mg/l Organismi di prova (specie): Skeletonema costatum
EC50 96h - Algae [1] 19000 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Algae [2] 19100 mg/l Organismi di prova (specie): Skeletonema costatum

Alcol benzilico (100-51-6)

CL50 - pesce [1] 460 mg/l Organismi di prova (specie): Pimephales promelas
EC50 - crostacei [1] 230 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] 770 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Algae [2] 500 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Alcol benzilico (100-51-6)

EC50 96h - Algae [1] 76.828 mg/l Organismi di prova (specie): other:
NOEC cronico fish 48.897 mg/l Organismi di prova (specie): other: Durata: '30 d'

Cinnamato di metile (103-26-4)

CL50 - pesce [1] 2.76 mg/l Organismi di prova (specie): Danio rerio (nome precedente: Brachydanio rerio) EC50 - Crustacea [1] 24 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] 7.6 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

5-butilossolan-2-one (104-50-7)

CL50 - pesce [1] > 3.125 mg/l Organismi di prova (specie): other:
EC50 - crostacei [1] 70.79 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 - crostacei [2] ≈ 3.176 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] 77.816 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Algae [2] ≈ 13.06 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Butanoato di etile (105-54-4)

CL50 - pesce [1] ≥ 100 mg/l Organismi di prova (specie): Danio rerio (nome precedente: Brachydanio rerio) EC50 - crostacei [1] 116.6 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
NOEC (cronico) 28.833 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna Durata: '21 d'
NOEC cronico fish 1.483 mg/l Organismi di prova (specie): other: Durata: '28 d'

Acetato di linalile (115-95-7)

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878
Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

CL50 - pesce [1] 11 mg/l Organismi di prova (specie): Cyprinus carpio
EC50 - crostacei [1] 59 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] 13.1 mg/l Organismi di prova (specie): Desmodesmus subspicatus (nome precedente: Scenedesmus subspicatus)

Furaneolo (3658-77-3)

EC50 - crostacei [1] 6.8 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] 194.03 mg/l Organismi di prova (specie): Desmodesmus subspicatus (nome precedente: Scenedesmus subspicatus)

N,2,3-trimetil-2-propan-2-ilbutanammido (51115-67-4)

EC50 - crostacei [1] > 100 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1] > 100 mg/l Organismi di prova (specie): Raphidocelis subcapitata (nomi precedenti: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Etanolo (64-17-5)

CL50 - pesce [1] 14.2 g/l Organismi di prova (specie): Pimephales promelas
NOEC (cronico) 9.6 mg/l Organismi di prova (specie): Daphnia magna Durata: '9 d'

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Glicole propilenico (57-55-6)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) 0.085 Fonte: ECHA

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire il prodotto/recipiente conformemente alle istruzioni di selezione del raccoglitore autorizzato.

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Codice HP : HP3 - «Infiammabile»: rifiuti liquidi infiammabili - rifiuti liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 60 °C o rifiuti di gasolio, diesel e oli combustibili leggeri con punto di infiammabilità > 55 °C e ≤ 75 °C; rifiuti liquidi e solidi piroforici infiammabili - rifiuti solidi o liquidi che, anche in piccole quantità, possono infiammarsi entro cinque minuti dal contatto con l'aria; rifiuti solidi infiammabili - rifiuti solidi facilmente combustibili o che possono provocare o favorire un incendio per attrito; rifiuti gassosi infiammabili - rifiuti gassosi infiammabili in aria a 20 °C e a una pressione standard di 101.3 kPa; rifiuti idroreattivi - rifiuti che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili - aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Conformemente ad ADR/SDR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR/SDR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU o numero di identificazione

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto terrestre

Non applicabile

Trasporto marittimo

Non applicabile

Trasporto aereo

Non applicabile

Trasporto per vie navigabili interne

Non applicabile

Trasporto ferroviario

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

REACH allegato XVII (elenco delle restrizioni)

Non contiene sostanze elencate in REACH Annex XVII (Restriction Conditions)

REACH allegato XIV (elenco di autorizzazione)

Non contiene sostanze elencate in REACH Annex XIV (Authorisation List)

Elenco delle sostanze candidate REACH (SVHC)

Non contiene sostanze elencate in the REACH Candidate List

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene sostanze elencate in the PIC list (Regulation EU 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals)

Regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate in the POP list (Regulation EU 2019/1021 on persistent organic pollutants)

Regolamento ozono (1005/2009)

Non contiene sostanze elencate in the Ozone Depletion list (Regulation EU 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer)

Regolamento sui precursori di esplosivi (2019/1148)

Non contiene sostanze elencate in the Explosives Precursors list (Regulation EU 2019/1148 on the marketing and use of explosives precursors)

Regolamento sui precursori di droghe (273/2004)

Non contiene sostanze elencate in the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. Normative nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

Svizzera

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi:

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

Abbreviazioni e acronimi:

ADR/SDR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ATE Stima della tossicità acuta

BCF Fattore di bioconcentrazione

BLV Valore limite biologico

BOD Domanda biochimica di ossigeno (BOD)

COD Domanda chimica di ossigeno (COD)

DMEL Livello derivato con effetto minimo

DNEL Livello derivato senza effetto

EC-No. Numero della Comunità europea

EC50 Concentrazione efficace mediana

EN Norma europea

IARC Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

ATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 Concentrazione letale mediana

LD50 Dose letale mediana

LOAEL Dose minima con effetto avverso osservato

NOAEC Concentrazione senza effetto avverso osservato

NOAEL Dose senza effetto avverso osservato

NOEC Concentrazione senza effetto osservato

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OEL Valore limite di esposizione professionale

PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico

PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SDS Scheda di dati di sicurezza

STP Impianto di depurazione

ThOD Domanda teorica di ossigeno (ThOD)

TLM Limite di tolleranza mediana

VOC Composti organici volatili

CAS-No. Numero del Chemical Abstract Service

N.O.S. Non altrimenti specificato

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

ED Proprietà di interferenza endocrina

Testo completo delle indicazioni H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (orale), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3

EUH208 Contiene Benzyl Alcohol (100-51-6) (018), Furaneol (3658-77-3) (3658-77-3) (020). Può provocare una reazione allergica.

Testo completo delle indicazioni H e EUH:

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 - Liquido e vapori infiammabili.

H302 - Nocivo se ingerito.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1A Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A

Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e descrivono il prodotto esclusivamente ai fini dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non devono pertanto essere intese come garanzia di una proprietà specifica del prodotto.

RED MINT SHORTFILL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2020/878

Data di emissione: 18/07/2025 Revision date: 20/03/2026 Supersedes version of: 18/07/2025 Versione: 1.1

Versione svizzera

Nota per la Svizzera: questa scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni dell'UE citate sono riprese invariate. Per l'immissione sul mercato in Svizzera valgono l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché le prescrizioni svizzere indicate di seguito. I valori limite di esposizione professionale riportati nella sezione 8 sono valori nazionali del documento originale; in Svizzera sono determinanti i valori della Suva.

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 18/07/2025

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (nota sul quadro giuridico).