

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 1 sur 12

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

Strawberry Bomb Original Rezept

UFI: SPQ3-V5AR-200V-CVTT

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**Utilisation de la substance/du mélange**

Arôme

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: Culami GmbH & Co. KG
Rue: Grimbergstrasse 10-12
Localité: D-45889 Gelsenkirchen
Téléphone: 0209/17765011
E-mail: support@culami.com
Personne à contacter: Philip Behrendt

Importateur / Metteur sur le marché Suisse

Nom de la société: noSmoky (Supper GmbH)
Rue: St. Klemensstrasse 10
Localité: CH-2544 Bettlach
Téléphone: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numéro de revers: 8113
Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51
Urgences sanitaires: 144
Numéro d'urgence: 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:
Liquides inflammables: Liq. infl. 3
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Irrit. oc. 2
Sensibilisation respiratoire/cutanée: Sens. cut. 1
Mentions de danger:
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.

2.2. Éléments d'étiquetage**Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage**

4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one
Cinnamate de méthyle

Mention Attention

d'avertissement:

Pictogrammes:

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 2 sur 12



Mentions de danger

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination.

2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Composants dangereux

N° CAS	Désignation			Proportion
	N° CE	N° index	N° REACH	
	Classification SGH			
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)			20 - < 25 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
3658-77-3	4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one			2 - < 5 %
	222-908-8			
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H302 H319 H317			
103-26-4	Cinnamate de méthyle			0,1 - < 1 %
	203-093-8		01-2119979458-16	
	Skin Sens. 1B; H317			
142-62-1	Acide hexanoïque			0,1 - < 1 %
	205-550-7		01-2119978228-14	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H311 H314 H318			

Libellé des phrases H et EUH: voir rubrique 16.

Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS	N° CE	Désignation	Proportion
	Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA		
64-17-5	200-578-6	Éthanol (cf. alcool éthylique)	20 - < 25 %

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 3 sur 12

N° CAS	N° CE	Désignation	Proportion
		par inhalation: CL50 = 124,7 mg/l (vapeurs); oral: DL50 = 10470 mg/kg	
3658-77-3	222-908-8	4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one	2 - < 5 %
		oral: ETA = 500 mg/kg	
103-26-4	203-093-8	Cinnamate de méthyle	0,1 - < 1 %
		cutané: DL50 = > 5000 mg/kg; oral: DL50 = 2610 mg/kg	
142-62-1	205-550-7	Acide hexanoïque	0,1 - < 1 %
		cutané: DL50 = > 2000 mg/kg	

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1. Description des premiers secours****Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de doute ou si des symptômes apparaissent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Un traitement médical est nécessaire.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologiste.

Après ingestion

En cas de vomissement, tenir compte du risque d'aspiration.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)

depuis l'étranger: +41 44 251 51 51

Urgences sanitaires: 144

Numéro d'urgence: 112

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Jet d'eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre d'extinction.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome isolant et une combinaison de protection chimique. Combinaison de protection intégrale.

Informations complémentaires

Utiliser un jet d'eau pulvérisée pour protéger les personnes et refroidir les récipients dans la zone dangereuse. Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards au moyen d'un jet d'eau pulvérisée. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Indications générales**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Veiller à une ventilation suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 4 sur 12

protection individuelle.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit se disperser de manière incontrôlée dans l'environnement. Risque d'explosion.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**Autres informations**

Absorber avec un matériau absorbant les liquides (sable, kieselguhr, absorbant d'acides, absorbant universel). Traiter le matériau absorbé conformément à la rubrique élimination.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Manipulation sûre: voir rubrique 7

Équipement de protection individuelle: voir rubrique 8

Élimination: voir rubrique 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils pour une manipulation sans danger**

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Exigences concernant les lieux de stockage et les récipients**

Tenir le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Indications pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec: combustibles. Substances dangereuses pyrophoriques ou auto-échauffantes.

Classe de stockage selon TRGS 3 (Liquides inflammables)

510:

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Arôme

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites au poste de travail (TRGS 900)**

N° CAS	Désignation	ppm	mg/m³	F/m³	Limite de pointe	Espèce
64-17-5	Éthanol	200	380		4(II)	

Valeurs DNEL/DMEL

N° CAS	Désignation	Voie d'exposition	Effet	Valeur
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)			
	DNEL travailleur, long terme	par inhalation	systémique	950 mg/m³
	DNEL travailleur, long terme	cutanée	systémique	343 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	par inhalation	systémique	114 mg/m³
	DNEL consommateur, long terme	cutanée	systémique	206 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	orale	systémique	87 mg/kg p.c./j
103-26-4	Cinnamate de méthyle			
	DNEL travailleur, long terme	par inhalation	systémique	28,2 mg/m³

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 5 sur 12

N° CAS	Désignation			
	DNEL travailleur, long terme	cutanée	systémique	4 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	par inhalation	systémique	6,96 mg/m³
	DNEL consommateur, long terme	cutanée	systémique	2 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	orale	systémique	2 mg/kg p.c./j
142-62-1	Acide hexanoïque			
	DNEL travailleur, long terme	par inhalation	systémique	17,632 mg/m³
	DNEL travailleur, long terme	cutanée	systémique	10 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	par inhalation	systémique	4,348 mg/m³
	DNEL consommateur, long terme	cutanée	systémique	5 mg/kg p.c./j
	DNEL consommateur, long terme	orale	systémique	2,5 mg/kg p.c./j

Valeurs PNEC

N° CAS	Désignation	Valeur
	Compartiment environnemental	
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)	
	Eau douce	0,96 mg/l
	Eau de mer	0,79 mg/l
	Sédiment d'eau douce	3,6 mg/kg
	Sédiment marin	0,63 mg/kg
103-26-4	Cinnamate de méthyle	
	Eau douce	0,00276 mg/l
	Eau douce (rejet intermittent)	0,0276 mg/l
	Eau de mer	0,000276 mg/l
	Sédiment d'eau douce	0,074 mg/kg
	Sédiment marin	0,0074 mg/kg
	Sol	0,013 mg/kg
142-62-1	Acide hexanoïque	
	Eau douce	0,358 mg/l
	Eau douce (rejet intermittent)	0,56 mg/l
	Eau de mer	0,036 mg/l
	Sédiment d'eau douce	1,88 mg/kg
	Sédiment marin	0,188 mg/kg
	Sol	0,166 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition



Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 6 sur 12

Mesures de protection et d'hygiène

Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imprégnés. Établir et respecter un plan de protection de la peau!
Se laver soigneusement les mains et le visage avant les pauses et à la fin du travail, se doucher si nécessaire. Ne pas manger, boire, fumer ni priser sur le lieu de travail.

Protection des yeux/du visage

Protection oculaire appropriée: lunettes-masque.

Protection des mains

Lors de la manipulation de substances chimiques, seuls des gants de protection chimique portant le marquage CE avec numéro de contrôle à quatre chiffres doivent être portés. Les gants de protection chimique doivent être sélectionnés en fonction du poste de travail, selon la concentration et la quantité de substances dangereuses. Il est recommandé de vérifier avec le fabricant des gants la résistance chimique des gants de protection mentionnés ci-dessus pour des applications particulières.

Protection du corps

Porter des vêtements de protection.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique:	Liquide	
Couleur:	limpide	
Odeur:	caractéristique	
Valeur du pH:		non déterminé
Changements d'état		
Point de fusion:		non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:		non déterminé
Point d'éclair:		32 °C
Inflammabilité		
Solide/liquide:		non applicable
Gaz:		non applicable
Risques d'explosion		
Le produit n'est pas: explosible.		
Limite inférieure d'explosivité:		non déterminé
Limite supérieure d'explosivité:		non déterminé
Température d'auto-inflammation		
Solide:		non applicable
Gaz:		non applicable
Température de décomposition:		non déterminé
Propriétés comburantes		
Le produit n'est pas: comburant.		
Pression de vapeur:		non déterminé
Densité (à 20 °C):		1,031 g/cm ³
Solubilité dans l'eau:		facilement soluble
Solubilité dans d'autres solvants		
non déterminé		
Coefficient de partage n-octanol/eau:		non déterminé
Densité de vapeur relative:		non déterminé
Vitesse d'évaporation:		non déterminé

9.2. Autres informations

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 7 sur 12

Teneur en solides:

non déterminé

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Inflammable.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable lors d'un stockage à température ambiante normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est connue.

10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des sources de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes nues. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux n'est connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**Toxicité aiguë**

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS	Désignation				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)				
	orale	LD50 10470	Rat	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	par inhalation (4 h), vapeur	LC50 124,7	Rat	ECHA	OECD Guideline 403
		mg/l			
3658-77-3	4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
103-26-4	Cinnamate de méthyle				
	orale	LD50 2610	Rat	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	cutanée	LD50 > 5000	Lapin	ECHA	OECD Guideline 402
		mg/kg			
142-62-1	Acide hexanoïque				
	cutanée	LD50 > 2000	Rat	ECHA	OECD Guideline 402
		mg/kg			

Effet irritant et corrosif

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets sensibilisants

Peut provoquer une allergie cutanée. (4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one, Cinnamate de méthyle)

Effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 8 sur 12

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Autres informations sur les essais

Le mélange est classé comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP].

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1. Toxicité**

Le produit n'est pas: écotoxique.

N° CAS	Désignation					
	Toxicité aquatique	Dose	[h] [d]	Espèce	Source	Méthode
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 15400	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA	other:
		mg/l				EPA-660/3-75-
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 ca.	96 h	Pseudokirchneriella	ECHA	OECD Guideline
		22000 mg/l		subcapitata		201
	Aiguë	EC50 5012	48 h	Ceriodaphnia dubia	ECHA	other: ASTM
	Toxicité pour les crustacés	mg/l				E729-80
	Toxicité pour les algues	NOEC 7890	2 d	Chlamydomonas sp.	ECHA	OECD Guideline
		mg/l				201
	Toxicité pour les crustacés	NOEC 9,6 mg/l	2 d	Daphnia magna	ECHA	Follows the basic
						me
103-26-4	Cinnamate de méthyle					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 2,76	96 h	Brachydanio rerio	ECHA	EU Method C.1
		mg/l				
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 7,6 mg/l	72 h	Pseudokirchnerella	ECHA	OECD Guideline
				subcapitata		201
	Aiguë	EC50 24 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	OECD Guideline
	Toxicité pour les crustacés					202
	Toxicité aiguë pour les bactéries	(181 mg/l)	3 h	Boues activées	ECHA	ISO 8192
142-62-1	Acide hexanoïque					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 320 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA	
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 52,3	72 h	Pseudokirchnerella	ECHA	OECD Guideline
		mg/l		subcapitata		201
	Aiguë	EC50 235 mg/l	48 h	Hyale plumulosa	ECHA	
	Toxicité pour les crustacés					
	Toxicité pour les crustacés	NOEC 17,9	21 d	Daphnia magna	ECHA	OECD Guideline
		mg/l				211

12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

N° CAS	Désignation			
	Méthode	Valeur	d	Source
	Évaluation			
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)			
	OECD 301B	97 %	28	

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 9 sur 12

N° CAS	Désignation			
	Biodégradable.			
103-26-4	Cinnamate de méthyle			
	EU Method C.4-B	100 %	28	
	Biodégradable.			
142-62-1	Acide hexanoïque			
	Boues activées	84 %	28	
	Biodégradable.			

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS	Désignation	Log Pow
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)	-0,35
103-26-4	Cinnamate de méthyle	2,68
142-62-1	Acide hexanoïque	1,87

BCF

N° CAS	Désignation	BCF	Espèce	Source
64-17-5	Éthanol (cf. alcool éthylique)	1	Cyprinus carpio	ECHA
142-62-1	Acide hexanoïque	234 - 249	Danio rerio	Envir. Tox. Chem. 18

12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit n'a pas été testé.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

Autres indications

Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations pour l'élimination**

Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre. Élimination conformément aux prescriptions des autorités.

Suisse: élimination conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610) et à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

Élimination des emballages non nettoyés et produits de nettoyage recommandés

Les emballages non contaminés et entièrement vidés peuvent être recyclés. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance elle-même.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/SDR/RID)****14.1. Numéro ONU:** UN 1197**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES**14.3. Classes de danger pour le transport:** 3

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 10 sur 12

14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquette de danger:

3



Code de classification:

F1

Dispositions spéciales:

601

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E1

Catégorie de transport:

3

Numéro de danger:

30

Code de restriction en tunnel:

D/E

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: liquide combustible.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non applicable

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations UE**

Restrictions d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Entrée 3

Indications relatives à la directive IED 91,359 % (941,915 g/l)

2010/75/UE (COV):

Indications relatives à la directive COV 98,331 % (1013,791 g/l)

2004/42/EG:

Indications relatives à la directive

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

SEVESO III 2012/18/EU:

Réglementations nationales

Restriction d'emploi: Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes (§ 22 JArbSchG).

Instruction technique sur la qualité de l'air 5.2.5: substances organiques, exprimées en carbone total pour m >= 0.50 kg/h:

(TA Luft) I: conc. 50 mg/m³

Proportion: 92,18 %

Instruction technique sur la qualité de l'air 5.2.5.II: substances organiques pour m >= 0.5 kg/h: conc. 0.10 g/m³

(TA Luft) II:

Proportion: 0,93 %

Instruction technique sur la qualité de l'air 5.2.5. I: substances organiques pour m >= 0.10 kg/h: conc. 20 mg/m³

(TA Luft) III:

Proportion: 0,54 %

Classe de danger pour les eaux (WGK): 2 - nettement dangereux pour les eaux

Statut: Classification des mélanges conformément à l'annexe 1, n° 5 AwSV

Résorption cutanée/sensibilisation: Provoque des réactions d'hypersensibilité de type allergique.

Suisse

Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

La classification et l'étiquetage sont effectués conformément à l'OChim en relation avec le règlement (CE) n° 1272/2008.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 11 sur 12

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour les substances contenues dans ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations**Modifications**

Cette fiche contient des modifications par rapport à la version précédente dans la ou les rubrique(s):
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abréviations et acronymes

CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification,
 Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
 International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for
 the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: Volatile Organic Compounds
 SVHC: Substance of Very High Concern
 SDR: Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (Suisse)
 Abréviations et acronymes: voir le répertoire sous <http://abk.esdscom.eu>

Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au règlement (CE) n°**1272/2008 [CLP]**

Classification	Méthode de classification
Flam. Liq. 3; H226	Sur la base de données d'essai
Eye Irrit. 2; H319	Méthode de calcul
Skin Sens. 1; H317	Méthode de calcul

Libellé des phrases H et EUH (numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H311 Toxique par contact cutané.
 H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Version suisse

Version 1.0 (CH)

Date de révision: 21.04.2021

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Strawberry Bomb Original Rezept

Révisé le: 21.04.2021

Numéro de matériel: KB717

Page 12 sur 12

Adaptations pour la Suisse: rubriques 1.3 (importateur et personne compétente), 1.4 et 4.1 (numéro d'urgence Tox Info Suisse), 13 (OMoD/ORRChim), 14 (ADR/SDR), 15 (léislation suisse), 16 (SDR).

Autres informations

Ces indications se fondent sur l'état actuel de nos connaissances; elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés du produit et ne fondent aucun rapport juridique contractuel. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter sous sa propre responsabilité les lois et dispositions en vigueur.

(Les données relatives aux composants dangereux ont été reprises de la dernière fiche de données de sécurité en vigueur du fournisseur amont.)