

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 1 di 11

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Blue Cake Bomb 2020

UFI: 6HFS-X3P5-Q00M-UPSK

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**Uso della sostanza/della miscela**

Aroma

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale: Culami GmbH & Co. KG
Via: Grimbergstrasse 10-12
Località: D-45889 Gelsenkirchen
Telefono: 0209/17765011
E-mail: support@culami.com
Persona di contatto: Philip Behrendt

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale: noSmoky (Supper GmbH)
Via: St. Klemensstrasse 10
Località: CH-2544 Bettlach
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:
Liquidi infiammabili: Liq. infiamm. 3
Sensibilizzazione respiratoria/cutanea: Sens. cut. 1
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

2.2. Elementi dell'etichetta**Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura**

Cinnamaldehyde

Avvertenza: Attenzione**Pittogrammi:**

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Revisionato il: 09.04.2021

Blue Cake Bomb 2020

Numero di materiale: KB704

Pagina 2 di 11

**Indicazioni di pericolo**

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua o fare una doccia.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto adeguato di riciclaggio o smaltimento.

2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Componenti pericolosi**

N. CAS	Denominazione			Percentuale
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione GHS			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			5 - < 10 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
104-55-2	Cinnamaldehyde			0,1 - < 1 %
	203-213-9		01-2119935242-45	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H312 H315 H319 H317			

Testo delle frasi H e EUH: vedi sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE

N. CAS	N. CE	Denominazione	Percentuale
		Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE	
64-17-5	200-578-6	Etanolo (cfr. alcol etilico)	5 - < 10 %
		inalatoria: CL50 = 124,7 mg/l (vapori); orale: DL50 = 10470 mg/kg	
104-55-2	203-213-9	Cinnamaldehyde	0,1 - < 1 %
		inalatoria: CL50 = 757,04 mg/l (vapori); cutaneo: DL50 = > 2000 mg/kg; orale: DL50 = 2220 mg/kg	

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito a inalazione**

Provvedere ad aria fresca. In caso di dubbio o se compaiono sintomi, consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. È necessario un trattamento medico.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 3 di 11

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con cautela e abbondantemente con doccia oculare o con acqua. In caso di irritazione oculare consultare un oculista.

In seguito a ingestione

In caso di vomito tenere conto del rischio di aspirazione.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO₂), schiuma, polvere estinguente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore isolante e una tuta di protezione chimica. Tuta di protezione integrale.

Ulteriori indicazioni

Utilizzare getti d'acqua nebulizzata per proteggere le persone e raffreddare i contenitori nella zona di pericolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con getti d'acqua nebulizzata. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Indicazioni generali**

Eliminare tutte le fonti di accensione. Provvedere a una ventilazione sufficiente. Non respirare gas/fumi/vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell'ambiente. Rischio di esplosione.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Ulteriori informazioni**

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale). Trattare il materiale raccolto secondo la sezione smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedi sezione 7

Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 4 di 11

Indicazioni per la protezione antincendio e antideflagrante

Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori**

Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non immagazzinare insieme a: combustibili. Sostanze pericolose piroforiche o autoriscaldanti.

Classe di stoccaggio secondo 3 (Liquidi infiammabili)

TRGS 510:

7.3. Usi finali specifici

Aroma

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)**

N. CAS	Denominazione	ppm	mg/m ³	F/m ³	Limite di picco	Specie
64-17-5	Etanolo	200	380		4(II)	
56-81-5	Glicerolo		200 E		2(I)	

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Denominazione				
Tipo di DNEL		Via di esposizione	Effetto	Valore	
56-81-5	Glicerolo				
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	locale	56 mg/m ³	
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	locale	33 mg/m ³	
DMEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	229 mg/kg p.c./g	
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	950 mg/m ³	
DNEL lavoratore, a lungo termine		cutanea	sistemico	343 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	114 mg/m ³	
DNEL consumatore, a lungo termine		cutanea	sistemico	206 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	87 mg/kg p.c./g	
104-55-2	Cinnamaldehyde				
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	21,878 mg/m ³	
DNEL lavoratore, acuto		inalatoria	sistemico	65,63 mg/m ³	
DNEL lavoratore, a lungo termine		cutanea	sistemico	1,562 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	2,605 mg/m ³	
DNEL consumatore, a lungo termine		cutanea	sistemico	0,186 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, acuto		cutanea	sistemico	0,56 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	2,083 mg/kg p.c./g	
DNEL consumatore, acuto		orale	sistemico	6,25 mg/kg p.c./g	

Valori PNEC

N. CAS	Denominazione				
Comparto ambientale					Valore
56-81-5	Glicerolo				
Acqua dolce					0,885 mg/l

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 5 di 11

N. CAS	Denominazione	
	Acqua di mare	0,088 mg/l
	Sedimento d'acqua dolce	3,3 mg/kg
	Sedimento marino	0,33 mg/kg
	Microrganismi negli impianti di depurazione	1000 mg/l
	Suolo	0,141 mg/kg
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	
	Acqua dolce	0,96 mg/l
	Acqua di mare	0,79 mg/l
	Sedimento d'acqua dolce	3,6 mg/kg
	Sedimento marino	0,63 mg/kg
104-55-2	Cinnamaldehyde	
	Acqua dolce	0,021 mg/l
	Acqua di mare	0,002 mg/l
	Sedimento d'acqua dolce	0,021 mg/kg
	Sedimento marino	0,002 mg/kg
	Suolo	0,004 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione**Misure protettive e igieniche**

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. Predisporre e rispettare un piano di protezione della pelle!
Lavare accuratamente mani e viso prima delle pause e al termine del lavoro, eventualmente fare la doccia. Non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione degli occhi/del volto

Proteggere gli occhi/il viso.

Protezione delle mani

Nella manipolazione di sostanze chimiche devono essere indossati esclusivamente guanti di protezione chimica con marcatura CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti di protezione chimica devono essere scelti in funzione del posto di lavoro, in base alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni particolari.

Protezione del corpo

Utilizzo di indumenti protettivi.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 6 di 11

Valore del pH:	non determinato
Cambiamenti di stato	
Punto di fusione:	non determinato
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	>35 °C
Punto di infiammabilità:	59 °C
Infiammabilità	
Solido/liquido:	non applicabile
Gas:	non applicabile
Rischi di esplosione	
Il prodotto non è: esplosivo.	
Limite inferiore di esplosività:	non determinato
Limite superiore di esplosività:	non determinato
Temperatura di autoaccensione	
Solido:	non applicabile
Gas:	non applicabile
Temperatura di decomposizione:	non determinato
Proprietà comburenti	
Non comburente	
Pressione di vapore:	non determinato
Densità:	1,03 g/cm ³
Solubilità in acqua:	facilmente solubile
Solubilità in altri solventi	
non determinato	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	non determinato
Densità di vapore relativa:	non determinato
Velocità di evaporazione:	non determinato
9.2. Altre informazioni	
Contenuto di solidi:	non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Infiammabile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se conservato a temperatura ambiente normale.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore (p. es. superfici calde), scintille e fiamme libere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 7 di 11

N. CAS	Denominazione				
	Via di esposizione	Dose	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
	orale	LD50 10470	Ratto	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	inalatoria (4 h), vapore	LC50 124,7	Ratto	ECHA	OECD Guideline 403
		mg/l			
104-55-2	Cinnamaldehyde				
	orale	LD50 2220	Ratto	ECHA	
		mg/kg			
	cutanea	LD50 > 2000	Ratto	ECHA	OECD Guideline 402
		mg/kg			
	inalatoria (4 h), vapore	LC50 757,04	Ratto	ECHA	
		mg/l			

Effetto irritante e corrosivo

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Può provocare una reazione allergica cutanea. (Cinnamaldehyde)

Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Altre informazioni sulle prove

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Il prodotto non è: ecotossico.

N. CAS	Denominazione					
	Tossicità acquatica	Dose	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50 15400	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA	other:
		mg/l				EPA-660/3-75-
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50 ca.	96 h	Pseudokirchneriella	ECHA	OECD Guideline
		22000 mg/l		subcapitata		201
	Acuta	EC50 5012	48 h	Ceriodaphnia dubia	ECHA	other: ASTM
	Tossicità per i crostacei	mg/l				E729-80
	Tossicità per le alghe	NOEC 7890	2 d	Chlamydomonas sp.	ECHA	OECD Guideline
		mg/l				201
	Tossicità per i crostacei	NOEC 9,6 mg/l	2 d	Daphnia magna	ECHA	Follows the basic
						me
104-55-2	Cinnamaldehyde					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50 > 3,5	96 h	Poecilia reticulata	ECHA	OECD Guideline

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 8 di 11

N. CAS	Denominazione					
		mg/l				203
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	16,09	72 h	Chlorella vulgaris	ECHA
		mg/l				201
	Acuta	EC50	119,558	48 h	Daphnia magna	ECHA
	Tossicità per i crostacei	mg/l				dat
	Tossicità acuta per i batteri	(71 mg/l)		3 h	Fanghi attivi	ECHA
						ISO 8192

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato testato.

il prodotto non è stato testato.				
N. CAS	Denominazione			
	Metodo	Valore	d	Fonte
	Valutazione			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			
	OECD 301B	97 %	28	
	Biodegradabile.			

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato testato.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Denominazione	Log Pow
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	-0,35
104-55-2	Cinnamaldehyde	2,107

BCF

N. CAS	Denominazione	BCF	Specie	Fonte
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	1	Cyprinus carpio	ECHA
104-55-2	Cinnamaldehyde	8,3	Fish	ECHA

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato testato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non è stato testato.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

Ulteriori indicazioni

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno. Smaltimento conforme alle prescrizioni delle autorità.

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Smaltimento degli imballaggi non puliti e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminati e completamente svuotati possono essere avviati al riciclaggio. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)**

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 9 di 11

14.1. Numero ONU: UN 1197
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: 3
14.4. Gruppo d'imballaggio: III
 Etichetta di pericolo: 3



Codice di classificazione: F1
 Disposizioni speciali: 601
 Quantità limitata (LQ): 5 L
 Quantità esente: E1
 Categoria di trasporto: 3
 Numero di pericolo: 30
 Codice di restrizione in galleria: D/E

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: liquido combustibile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela****Normative UE**

Restrizioni d'uso (REACH, allegato XVII):

Voce 3

Indicazioni relative alla direttiva IED 84,44 % (869,735 g/l)

2010/75/UE (COV):

Indicazioni relative alla direttiva COV 84,655 % (871,943 g/l)

2004/42/EG:

Indicazioni relative alla direttiva SEVESO P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

III 2012/18/EU:

Normative nazionali

Limitazione all'impiego: Osservare le limitazioni all'impiego dei giovani (§ 22 ArbSchG).

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA 5.2.5: sostanze organiche, espresse come carbonio totale per m >= 0.50 kg/h:

Luft) I: conc. 50 mg/m³

Percentuale: 97,01 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA 5.2.5. I: sostanze organiche per m >= 0.10 kg/h: conc. 20 mg/m³

Luft) II:

Percentuale: 0,86 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA 5.2.1: polveri totali, comprese le polveri fini per m > 0.2 kg/h: conc. 20 mg/m³ risp.

Luft) III: per <= 0.2 kg/h: conc. 0.15 g/m³

Percentuale: 0,52 %

Classe di pericolosità per le acque (WGK): 2 - nettamente pericoloso per le acque

Stato: Classificazione delle miscele secondo l'allegato 1, n. 5 AwSV

Assorbimento cutaneo/sensibilizzazione: Provoca reazioni di ipersensibilità di tipo allergico.

Sostanze sensibilizzanti (TRGS 907)

N. CAS	N. CE	Denominazione	Valutazione
104-55-2	203-213-9	Cinnamaldehyde	Sh

Svizzera

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 10 di 11

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
 La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Modifiche**

Questa scheda contiene modifiche rispetto alla versione precedente nella o nelle sezione/i:
 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abbreviazioni e acronimi

CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: Volatile Organic Compounds
 SVHC: Substance of Very High Concern
 SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)
 Abbreviazioni e acronimi: vedi elenco su <http://abk.esdscom.eu>

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Metodo di classificazione
Flam. Liq. 3; H226	In base a dati sperimentali
Skin Sens. 1; H317	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo integrale)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
 H226 Liquido e vapori infiammabili.
 H312 Nocivo per contatto con la pelle.
 H315 Provoca irritazione cutanea.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Blue Cake Bomb 2020

Revisionato il: 09.04.2021

Numero di materiale: KB704

Pagina 11 di 11

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 09.04.2021

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

Ulteriori informazioni

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze; esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia delle proprietà del prodotto e non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto a osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti.

(I dati relativi ai componenti pericolosi sono stati ripresi dall'ultima scheda di dati di sicurezza valida del fornitore a monte.)