

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 1 di 12

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Fresh O Bomb Original Rezept

UFI: VUQ3-V5QH-P00V-PJYX

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**Uso della sostanza/della miscela**

Aroma

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale: Culami GmbH & Co. KG
Via: Grimbergstrasse 10-12
Località: D-45889 Gelsenkirchen
Telefono: 0209/17765011
E-mail: support@culami.com
Persona di contatto: Philip Behrendt

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale: noSmoky (Supper GmbH)
Via: St. Klemensstrasse 10
Località: CH-2544 Bettlach
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:
Liquidi infiammabili: Liq. infiamm. 3
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: Irrit. occhi 2
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta**Regolamento (CE) n. 1272/2008****Avvertenza:** Attenzione**Pittogrammi:**

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 2 di 12

**Indicazioni di pericolo**

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto adeguato di riciclaggio o smaltimento.

Etichettatura particolare di talune miscele

EUH208 Contiene Linalolo, Citrale. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscela****Componenti pericolosi**

N. CAS	Denominazione			Percentuale
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione GHS			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			15 - < 20 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
51115-67-4	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanammide			5 - < 10 %
	256-974-4			
	Acute Tox. 4; H302			
4940-11-8	2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one			5 - < 10 %
	225-582-5			
	Acute Tox. 4; H302			
78-70-6	Linalolo			0,1 - < 1 %
	201-134-4		01-2119474016-42	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317			
5392-40-5	Citrale			0,1 - < 1 %
	226-394-6	605-019-00-3	01-2119462829-23	
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317			

Testo delle frasi H e EUH: vedi sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE

N. CAS	N. CE	Denominazione	Percentuale
	Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE		
64-17-5	200-578-6	Etanolo (cfr. alcol etilico)	15 - < 20 %

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 3 di 12

N. CAS	N. CE	Denominazione	Percentuale
		inalatoria: CL50 = 124,7 mg/l (vapori); orale: DL50 = 10470 mg/kg	
51115-67-4	256-974-4	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanammide	5 - < 10 %
		orale: ATE = 500 mg/kg	
4940-11-8	225-582-5	2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one	5 - < 10 %
		orale: ATE = 500 mg/kg	
78-70-6	201-134-4	Linalolo	0,1 - < 1 %
		cutaneo: DL50 = 5610 mg/kg; orale: DL50 = 2790 mg/kg	
5392-40-5	226-394-6	Citrale	0,1 - < 1 %
		cutaneo: DL50 = > 2000 mg/kg; orale: DL50 = ca. 6800 mg/kg	

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito a inalazione**

Provvedere ad aria fresca. In caso di difficoltà respiratorie o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale. È necessario un trattamento medico.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente un oculista.

In seguito a ingestione

In caso di vomito tenere conto del rischio di aspirazione.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO₂), schiuma, polvere estinguente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio: utilizzare un autorespiratore isolante.

Ulteriori indicazioni

Utilizzare getti d'acqua nebulizzata per proteggere le persone e raffreddare i contenitori nella zona di pericolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con getti d'acqua nebulizzata. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 4 di 12

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**Indicazioni generali**

Eliminare tutte le fonti di accensione. Provvedere a una ventilazione sufficiente. Non respirare gas/fumi/vapori/aerosol.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell'ambiente. Rischio di esplosione.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Ulteriori informazioni**

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale).
Trattare il materiale raccolto secondo la sezione smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedi sezione 7
Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

Indicazioni per la protezione antincendio e antideflagrante

Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori**

Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non immagazzinare insieme a: combustibili. Sostanze pericolose piroforiche o autoriscaldanti.
Classe di stoccaggio secondo 3 (Liquidi infiammabili)
TRGS 510:

7.3. Usi finali specifici

Aroma

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)**

N. CAS	Denominazione	ppm	mg/m ³	F/m ³	Limite di picco	Specie
64-17-5	Etanolo	200	380		4(II)	

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Denominazione				
Tipo di DNEL		Via di esposizione	Effetto	Valore	
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
	DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	950 mg/m ³	
	DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	343 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	114 mg/m ³	
	DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	206 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	87 mg/kg p.c./g	

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 5 di 12

N. CAS	Denominazione		
78-70-6	Linalolo		
DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	2,8 mg/m ³
DNEL lavoratore, acuto	inalatoria	sistemico	16,5 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	2,5 mg/kg p.c./g
DNEL lavoratore, acuto	cutanea	sistemico	5 mg/kg p.c./g
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	locale	3 mg/cm ²
DNEL lavoratore, acuto	cutanea	locale	3 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	0,7 mg/m ³
DNEL consumatore, acuto	inalatoria	sistemico	4,1 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	1,25 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, acuto	cutanea	sistemico	2,5 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	locale	1,5 mg/cm ²
DNEL consumatore, acuto	cutanea	locale	1,5 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	0,2 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, acuto	orale	sistemico	1,2 mg/kg p.c./g
5392-40-5	Citral		
DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	9 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	1,7 mg/kg p.c./g
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	locale	0,14 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	2,7 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	1 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	locale	0,14 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	0,6 mg/kg p.c./g

Valori PNEC

N. CAS	Denominazione	
Comparto ambientale		Valore
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	
Acqua dolce		0,96 mg/l
Acqua di mare		0,79 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		3,6 mg/kg
Sedimento marino		0,63 mg/kg
78-70-6	Linalolo	
Acqua dolce		0,2 mg/l
Acqua di mare		0,02 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		2,22 mg/kg
Sedimento marino		0,222 mg/kg
Avvelenamento secondario		7,8 mg/kg
Microrganismi negli impianti di depurazione		10 mg/l
Suolo		0,327 mg/kg
5392-40-5	Citral	
Acqua dolce		0,007 mg/l
Acqua di mare		0,001 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		0,125 mg/kg
Sedimento marino		0,013 mg/kg
Suolo		0,021 mg/kg

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 6 di 12

8.2. Controlli dell'esposizione**Misure protettive e igieniche**

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. Predisporre e rispettare un piano di protezione della pelle!
Lavare accuratamente mani e viso prima delle pause e al termine del lavoro, eventualmente fare la doccia. Non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione degli occhi/del volto

Protezione degli occhi appropriata: occhiali a maschera.

Protezione delle mani

Nella manipolazione di sostanze chimiche devono essere indossati esclusivamente guanti di protezione chimica con marcatura CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti di protezione chimica devono essere scelti in funzione del posto di lavoro, in base alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni particolari.

Protezione del corpo

Utilizzo di indumenti protettivi.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:	Liquido	
Colore:	limpido	
Odore:	caratteristico	
Valore del pH:		non determinato
Cambiamenti di stato		
Punto di fusione:		non determinato
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:		non determinato
Punto di infiammabilità:		25 °C
Infiammabilità		
Solido/liquido:		non applicabile
Gas:		non applicabile
Rischi di esplosione		
Il prodotto non è: esplosivo.		
Limite inferiore di esplosività:		non determinato
Limite superiore di esplosività:		non determinato
Temperatura di autoaccensione		
Solido:		non applicabile

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 7 di 12

Gas:	non applicabile
Temperatura di decomposizione:	non determinato
Proprietà comburenti	
Il prodotto non è: comburente.	
Pressione di vapore:	non determinato
Densità (a 20 °C):	1,031 g/cm ³
Solubilità in acqua:	facilmente solubile
Solubilità in altri solventi	
non determinato	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	non determinato
Densità di vapore relativa:	non determinato
Velocità di evaporazione:	non determinato
9.2. Altre informazioni	
Contenuto di solidi:	non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Infiammabile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se conservato a temperatura ambiente normale.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore (p. es. superfici calde), scintille e fiamme libere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS	Denominazione				
	Via di esposizione	Dose	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
	orale	LD50 10470	Ratto	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	inalatoria (4 h), vapore	LC50 124,7	Ratto	ECHA	OECD Guideline 403
		mg/l			
51115-67-4	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanammide				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
4940-11-8	2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
78-70-6	Linalolo				

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 8 di 12

N. CAS	Denominazione				
	orale	LD50	2790	Ratto	ECHA
		mg/kg			
	cutanea	LD50	5610	Coniglio albino	ECHA
		mg/kg			
5392-40-5	Citrale				
	orale	LD50	ca. 6800	Ratto	ECHA
		mg/kg			
	cutanea	LD50	> 2000	Ratto	ECHA
		mg/kg			

Effetto irritante e corrosivo

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Contiene Linalolo, Citrale. Può provocare una reazione allergica.

Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Altre informazioni sulle prove

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Il prodotto non è: ecotossico.

N. CAS	Denominazione					
	Tossicità acquatica	Dose	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	15400	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA
		mg/l				other:
						EPA-660/3-75-
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	ca.	96 h	Pseudokirchneriella	ECHA
		22000 mg/l			subcapitata	OECD Guideline
						201
	Acuta	EC50	5012	48 h	Ceriodaphnia dubia	ECHA
						other: ASTM
	Tossicità per i crostacei	mg/l				E729-80
	Tossicità per le alghe	NOEC	7890	2 d	Chlamydomonas sp.	ECHA
		mg/l				OECD Guideline
						201
	Tossicità per i crostacei	NOEC	9,6 mg/l	2 d	Daphnia magna	ECHA
						Follows the basic
						me
78-70-6	Linalolo					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	27,8	96 h	Oncorhynchus mykiss	ECHA
		mg/l			(trota iridea)	OECD 203
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	156,7	96 h	Scenedesmus	ECHA
		mg/l			subspicatus	DIN 38412 / Teil 9

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 9 di 12

N. CAS	Denominazione					
	Acuta	EC50	59 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA
	Tossicità per i crostacei				(pulce d'acqua)	
	Tossicità acuta per i batteri	(> 100 mg/l)		3 h	Fanghi attivi	ECHA
5392-40-5	Citrale					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	6,78	96 h	Leuciscus idus	ECHA
		mg/l				
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	103,8	72 h	Desmodesmus	ECHA
		mg/l			subspicatus	
	Acuta	EC50	6,8 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA
	Tossicità per i crostacei					
	Tossicità acuta per i batteri	(ca. 160 mg/l)		0,5 h	activated sludge,	ECHA
					domestic	OECD Guideline
						209

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato testato.

N. CAS	Denominazione			
	Metodo	Valore	d	Fonte
	Valutazione			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			
	OECD 301B	97 %	28	
	Biodegradabile.			
78-70-6	Linalolo			
	OECD 301D	64,2 %	28	ECHA
	Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).			
5392-40-5	Citrale			
	OECD 301C	95 %	28	
	Biodegradabile.			

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato testato.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Denominazione	Log Pow
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	-0,35
78-70-6	Linalolo	2,9
5392-40-5	Citrale	2,76

BCF

N. CAS	Denominazione	BCF	Specie	Fonte
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	1	Cyprinus carpio	ECHA
5392-40-5	Citrale	89,72		Department of Produc

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato testato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non è stato testato.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

Ulteriori indicazioni

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 10 di 12

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno. Smaltimento conforme alle prescrizioni delle autorità.

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Smaltimento degli imballaggi non puliti e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminati e completamente svuotati possono essere avviati al riciclaggio. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)**

14.1. Numero ONU:	UN 1197
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:	3
14.4. Gruppo d'imballaggio:	III
Etichetta di pericolo:	3



Codice di classificazione:	F1
Disposizioni speciali:	601
Quantità limitata (LQ):	5 L
Quantità esente:	E1
Categoria di trasporto:	3
Numero di pericolo:	30
Codice di restrizione in galleria:	D/E

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: liquido combustibile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela****Normative UE**

Restrizioni d'uso (REACH, allegato XVII):

Voce 3

Indicazioni relative alla direttiva IED 88,228 % (909,631 g/l)

2010/75/UE (COV):

Indicazioni relative alla direttiva COV 88,418 % (911,59 g/l)

2004/42/EG:

Indicazioni relative alla direttiva SEVESO P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

III 2012/18/EU:

Normative nazionali

Limitazione all'impiego: Osservare le limitazioni all'impiego dei giovani (§ 22 JArbSchG).

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 11 di 12

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) I:	5.2.5: sostanze organiche, espresse come carbonio totale per m >= 0.50 kg/h: conc. 50 mg/m ³
Percentuale:	83,55 %
Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) II:	5.2.5. I: sostanze organiche per m >= 0.10 kg/h: conc. 20 mg/m ³
Percentuale:	0,60 %
Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) III:	5.2.5.II: sostanze organiche per m >= 0.5 kg/h: conc. 0.10 g/m ³
Percentuale:	0,09 %
Classe di pericolosità per le acque (WGK):	3 - fortemente pericoloso per le acque
Stato:	Classificazione delle miscele secondo l'allegato 1, n. 5 AwSV
Absorbimento cutaneo/sensibilizzazione:	Provoca reazioni di ipersensibilità di tipo allergico.

Svizzera

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
 La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Modifiche**

Questa scheda contiene modifiche rispetto alla versione precedente nella o nelle sezione/i:
 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abbreviazioni e acronimi

CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: Volatile Organic Compounds
 SVHC: Substance of Very High Concern

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Fresh O Bomb Original Rezept

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB719

Pagina 12 di 12

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)

Abbreviazioni e acronimi: vedi elenco su <http://abk.esdscom.eu>**Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n.****1272/2008 [CLP]**

Classificazione	Metodo di classificazione
Flam. Liq. 3; H226	In base a dati sperimentali
Eye Irrit. 2; H319	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo integrale)

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
EUH208	Contiene Linalolo, Citrale. Può provocare una reazione allergica.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 21.04.2021

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

Ulteriori informazioni

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze; esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia delle proprietà del prodotto e non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto a osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti.

(I dati relativi ai componenti pericolosi sono stati ripresi dall'ultima scheda di dati di sicurezza valida del fornitore a monte.)