

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 1 di 13

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Grape Bomb

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**Uso della sostanza/della miscela**

Aroma

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale: Culami GmbH & Co. KG
Via: Grimbergstrasse 10-12
Località: D-45889 Gelsenkirchen
Telefono: 0209/17765011
E-mail: support@culami.com
Persona di contatto: Philip Behrendt

Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera

Ragione sociale: noSmoky (Supper GmbH)
Via: St. Klemensstrasse 10
Località: CH-2544 Bettlach
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero d'emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:
Liquidi infiammabili: Liq. infiamm. 3
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: Irrit. occhi 2
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta**Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:



Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 2 di 13

**Indicazioni di pericolo**

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto adeguato di riciclaggio o smaltimento.

Etichettatura particolare di talune miscele

EUH208 Contiene Linalolo. Può provocare una reazione allergica.
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Componenti pericolosi**

N. CAS	Denominazione			Percentuale
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione GHS			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			20 - < 25 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
4940-11-8	2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one			5 - < 10 %
	225-582-5			
	Acute Tox. 4; H302			
51115-67-4	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanammide			2 - < 5 %
	256-974-4			
	Acute Tox. 4; H302			
79-09-4	Acido propionico			2 - < 5 %
	201-176-3	607-089-00-0	01-2119486971-24	
	Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H226 H314 H335			
78-70-6	Linalolo			0,1 - < 1 %
	201-134-4		01-2119474016-42	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317			
142-62-1	Acido esanoico			0,1 - < 1 %
	205-550-7		01-2119978228-14	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H311 H314 H318			

Testo delle frasi H e EUH: vedi sezione 16.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 3 di 13

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito a inalazione**

Provvedere ad aria fresca. In caso di difficoltà respiratorie o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale. È necessario un trattamento medico.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente un oculista.

In seguito a ingestione

In caso di vomito tenere conto del rischio di aspirazione.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica (CO₂), schiuma, polvere estinguente.

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio: utilizzare un autorespiratore isolante.

Ulteriori indicazioni

Utilizzare getti d'acqua nebulizzata per proteggere le persone e raffreddare i contenitori nella zona di pericolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con getti d'acqua nebulizzata. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Eliminare tutte le fonti di accensione. Provvedere a una ventilazione sufficiente. Non respirare gas/fumi/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell'ambiente. Rischio di esplosione.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale).

Trattare il materiale raccolto secondo la sezione smaltimento.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 4 di 13

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedi sezione 7

Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

Indicazioni per la protezione antincendio e antideflagrante

Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori**

Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non immagazzinare insieme a: combustibili. Sostanze pericolose piroforiche o autoriscaldanti.

Classe di stoccaggio secondo 3 (Liquidi infiammabili)

TRGS 510:

7.3. Usi finali specifici

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Aroma

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)**

N. CAS	Denominazione	ppm	mg/m ³	F/m ³	Limite di picco	Specie
64-17-5	Etanolo	200	380		4(II)	
79-09-4	Acido propionico	10	31		2(I)	

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Denominazione				
Tipo di DNEL		Via di esposizione	Effetto	Valore	
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
	DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	950 mg/m ³	
	DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	343 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	114 mg/m ³	
	DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	206 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	87 mg/kg p.c./g	
79-09-4	Acido propionico				
	DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	73 mg/m ³	
	DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	20,9 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	18,3 mg/m ³	
	DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	10,5 mg/kg p.c./g	
	DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	10,5 mg/kg p.c./g	
78-70-6	Linalolo				
	DNEL lavoratore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	2,8 mg/m ³	

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 5 di 13

N. CAS	Denominazione		
DNEL lavoratore, acuto	inalatoria	sistemico	16,5 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	sistemico	2,5 mg/kg p.c./g
DNEL lavoratore, acuto	cutanea	sistemico	5 mg/kg p.c./g
DNEL lavoratore, a lungo termine	cutanea	locale	3 mg/cm ²
DNEL lavoratore, acuto	cutanea	locale	3 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	inalatoria	sistemico	0,7 mg/m ³
DNEL consumatore, acuto	inalatoria	sistemico	4,1 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	sistemico	1,25 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, acuto	cutanea	sistemico	2,5 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, a lungo termine	cutanea	locale	1,5 mg/cm ²
DNEL consumatore, acuto	cutanea	locale	1,5 mg/cm ²
DNEL consumatore, a lungo termine	orale	sistemico	0,2 mg/kg p.c./g
DNEL consumatore, acuto	orale	sistemico	1,2 mg/kg p.c./g

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Valori PNEC

N. CAS	Denominazione	
Comparto ambientale		Valore
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	
Acqua dolce	0,96 mg/l	
Acqua di mare	0,79 mg/l	
Sedimento d'acqua dolce	3,6 mg/kg	
Sedimento marino	0,63 mg/kg	
79-09-4	Acido propionico	
Acqua dolce	0,5 mg/l	
Acqua di mare	0,05 mg/l	
Sedimento d'acqua dolce	1,86 mg/kg	
Sedimento marino	0,186 mg/kg	
78-70-6	Linalolo	
Acqua dolce	0,2 mg/l	
Acqua di mare	0,02 mg/l	
Sedimento d'acqua dolce	2,22 mg/kg	
Sedimento marino	0,222 mg/kg	
Avvelenamento secondario	7,8 mg/kg	
Microrganismi negli impianti di depurazione	10 mg/l	
Suolo	0,327 mg/kg	

8.2. Controlli dell'esposizione

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 6 di 13

**Misure protettive e igieniche**

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. Predisporre e rispettare un piano di protezione della pelle!
Lavare accuratamente mani e viso prima delle pause e al termine del lavoro, eventualmente fare la doccia. Non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione degli occhi/del volto

Protezione degli occhi appropriata: occhiali a maschera.

Protezione delle mani

Nella manipolazione di sostanze chimiche devono essere indossati esclusivamente guanti di protezione chimica con marcatura CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti di protezione chimica devono essere scelti in funzione del posto di lavoro, in base alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni particolari.

Protezione del corpo

Utilizzo di indumenti protettivi.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:	Liquido	
Colore:	limpido	
Odore:	caratteristico	
Valore del pH:		non determinato
Cambiamenti di stato		
Punto di fusione:		non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:		non determinato
Punto di infiammabilità:		25 °C
Infiammabilità		
Solido:		non applicabile
Gas:		non applicabile
Rischi di esplosione		
Il prodotto non è: esplosivo.		
Limite inferiore di esplosività:		non determinato
Limite superiore di esplosività:		non determinato
Temperatura di autoaccensione		
Solido:		non applicabile
Gas:		non applicabile
Temperatura di decomposizione:		non determinato
Proprietà comburenti		
Non comburente.		

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 7 di 13

Pressione di vapore: non determinato
 Densità (a 20 °C): 0,9987 g/cm³
 Solubilità in acqua: Non è necessaria alcuna prova, poiché la sostanza è notoriamente insolubile in acqua.

Solubilità in altri solventi

non determinato
 Coefficiente di ripartizione: non determinato
 Densità di vapore: non determinato
 Velocità di evaporazione: non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto di solidi: non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Infiammabile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se conservato a temperatura ambiente normale.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore (p. es. superfici calde), scintille e fiamme libere. I vapori possono formare
 conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006
 con l'aria miscele esplosive.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS	Denominazione				
	Via di esposizione	Dose	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)				
	orale	LD50 10470	Ratto	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			
	inalatoria (4 h), vapore	LC50 124,7	Ratto	ECHA	OECD Guideline 403
		mg/l			
4940-11-8	2-etil-3-idrossi-4H-piran-4-one				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
51115-67-4	2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanammide				
	orale	ATE 500			
		mg/kg			
79-09-4	Acido propionico				
	orale	LD50 3455,1	Ratto	ECHA	OECD Guideline 401
		mg/kg			

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 8 di 13

N. CAS	Denominazione				
	cutanea	LD50	3235	Ratto	ECHA
		mg/kg			
	inalatoria (1 h), vapore	LC50	> 19,7	Ratto	ECHA
		mg/l			
78-70-6	Linalolo				
	orale	LD50	2790	Ratto	ECHA
		mg/kg			
	cutanea	LD50	5610	Coniglio albino	ECHA
		mg/kg			
142-62-1	Acido esanoico				
	cutanea	LD50	> 2000	Ratto	ECHA
		mg/kg			

Effetto irritante e corrosivo

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Contiene Linalolo. Può provocare una reazione allergica.

Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Altre informazioni sulle prove

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Il prodotto non è: ecotossico.

N. CAS	Denominazione					
	Tossicità acquatica	Dose	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	15400	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA
		mg/l				other: EPA-660/3-75-
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	ca.	96 h	Pseudokirchneriella	ECHA
		22000 mg/l			subcapitata	OECD Guideline 201
	Acuta	EC50	5012	48 h	Ceriodaphnia dubia	ECHA
	Tossicità per i crostacei	mg/l				other: ASTM E729-80
	Tossicità per le alghe	NOEC	7890	2 d	Chlamydomonas sp.	ECHA
		mg/l				OECD Guideline 201
	Tossicità per i crostacei	NOEC	9,6 mg/l	2 d	Daphnia magna	ECHA
						Follows the basic me
79-09-4	Acido propionico					

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 9 di 13

N. CAS	Denominazione					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	> 10000	96 h	Leuciscus idus	ECHA
		mg/l				other: DIN 38412
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	> 500	72 h	Desmodesmus	ECHA
		mg/l			subspicatus	OECD Guideline
	Acuta	EC50	> 500	48 h	Daphnia magna	EU Method C.2
	Tossicità per i crostacei	mg/l				201
78-70-6	Linalolo					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	27,8	96 h	Oncorhynchus mykiss	ECHA
		mg/l			(trota iridea)	OECD 203
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	156,7	96 h	Scenedesmus	ECHA
		mg/l			subspicatus	DIN 38412 / Teil 9
	Acuta	EC50	59 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202
	Tossicità per i crostacei				(pulce d'acqua)	
	Tossicità acuta per i batteri (> 100 mg/l)			3 h	Fanghi attivi	ECHA
						OECD 209
142-62-1	Acido esanoico					
	Tossicità acuta per i pesci	LC50	320 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA
	Tossicità acuta per le alghe	ErC50	52,3	72 h	Pseudokirchnerella	ECHA
		mg/l			subcapitata	OECD Guideline
	Acuta	EC50	235 mg/l	48 h	Hyale plumulosa	201
	Tossicità per i crostacei					
	Tossicità per i crostacei	NOEC	17,9	21 d	Daphnia magna	ECHA
		mg/l				OECD Guideline
						211

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato testato.

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

N. CAS	Denominazione			
	Metodo	Valore	d	Fonte
	Valutazione			
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)			
	OECD 301B	97 %	28	
	Biodegradabile.			
78-70-6	Linalolo			
	OECD 301D	64,2 %	28	ECHA
	Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).			
142-62-1	Acido esanoico			
	Fanghi attivi	84 %	28	
	Biodegradabile.			

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato testato.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Denominazione	Log Pow
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	-0,35
79-09-4	Acido propionico	0,33
78-70-6	Linalolo	2,9
142-62-1	Acido esanoico	1,87

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 10 di 13

BCF

N. CAS	Denominazione	BCF	Specie	Fonte
64-17-5	Etanolo (cfr. alcol etilico)	1	Cyprinus carpio	ECHA
142-62-1	Acido esanoico	234 - 249	Danio rerio	Envir. Tox. Chem. 18

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato testato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non è stato testato.

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

Ulteriori indicazioni

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno. Smaltimento conforme alle prescrizioni delle autorità.

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

Smaltimento degli imballaggi non puliti e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminati e completamente svuotati possono essere avviati al riciclaggio. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)****14.1. Numero ONU:**

UN 1197

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

3

14.4. Gruppo d'imballaggio:

III

Etichetta di pericolo:

3



Codice di classificazione:

F1

Disposizioni speciali:

601

Quantità limitata (LQ):

5 L

Quantità esente:

E1

Categoria di trasporto:

3

Numero di pericolo:

30

Codice di restrizione in galleria:

D/E

Trasporto per vie navigabili interne (ADN)**14.1. Numero ONU:**

UN 1197

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

3

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 11 di 13

14.4. Gruppo d'imballaggio:

III

Etichetta di pericolo:

3



Codice di classificazione:

F1

Disposizioni speciali:

601

Quantità limitata (LQ):

5 L

Quantità esente:

E1

Trasporto marittimo (IMDG)**14.1. Numero ONU:**

UN 1197

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

3

14.4. Gruppo d'imballaggio:

III

Etichetta di pericolo:

3



Disposizioni speciali:

223, 955

Quantità limitata (LQ):

5 L

Quantità esente:

E1

EmS:

F-E, S-D

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. Numero ONU:**

UN 1197

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

3

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

14.4. Gruppo d'imballaggio:

III

Etichetta di pericolo:

3



Disposizioni speciali:

A3

Quantità limitata (LQ) passeggeri:

10 L

LQ passeggeri:

Y344

Quantità esente:

E1

Istruzione di imballaggio IATA - passeggeri:

355

Quantità massima IATA - passeggeri:

60 L

Istruzione di imballaggio IATA - cargo:

366

Quantità massima IATA - cargo:

220 L

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: liquido combustibile.

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 12 di 13

15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela**Normative UE**

Restrizioni d'uso (REACH, allegato XVII):

Voce 3: etanolo (cfr. alcol etilico); acido propionico; linalolo

Indicazioni relative alla direttiva IED 89,04 % (889,242 g/l)

2010/75/UE (COV):

Indicazioni relative alla direttiva COV 89,99 % (898,73 g/l)

2004/42/EG:

Indicazioni relative alla direttiva SEVESO P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

III 2012/18/EU:

Normative nazionali

Limitazione all'impiego: Osservare le limitazioni all'impiego dei giovani (§ 22 JArbSchG).

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) I: 5.2.5: sostanze organiche, espresse come carbonio totale per m >= 0.50 kg/h:

concentrazione 50 mg/m³

Percentuale: 85,94 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) II: 5.2.5.II: sostanze organiche per m >= 0.5 kg/h: concentrazione 0.10 g/m³

Percentuale: 3,20 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) III: 5.2.5. I: sostanze organiche per m >= 0.10 kg/h: concentrazione 20 mg/m³

Percentuale: 0,99 %

Classe di pericolosità per le acque (WGK): 3 - fortemente pericoloso per le acque

Stato: Classificazione delle miscele secondo l'allegato 1, n. 5 AwSV

Assorbimento cutaneo/sensibilizzazione: Provoca reazioni di ipersensibilità di tipo allergico.

Svizzera

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n.

1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Abbreviazioni e acronimi**

CLP: Classification, labelling and Packaging

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Grape Bomb

Revisionato il: 30.04.2020

Numero di materiale: KB512

Pagina 13 di 13

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)

Abbreviazioni e acronimi: vedi elenco su <http://abk.esdscom.eu>**Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n.****1272/2008 [CLP]**

Classificazione	Metodo di classificazione
Flam. Liq. 3; H226	In base a dati sperimentali
Eye Irrit. 2; H319	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo integrale)

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
EUH208	Contiene Linalolo. Può provocare una reazione allergica.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 30.04.2020

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

Ulteriori informazioni

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze; esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia delle proprietà del prodotto e non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale. Le leggi e
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

le disposizioni vigenti devono essere osservate dal destinatario dei nostri prodotti sotto la propria responsabilità.

(I dati relativi ai componenti pericolosi sono stati ripresi dall'ultima scheda di dati di sicurezza valida del fornitore a monte.)