

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 1 di 10

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Sweet Bomb Original Rezept

UFI: QKQ3-C5NA-S00D-QJ7R

**1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati****Uso della sostanza/della miscela**

Aroma

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione sociale: Culami GmbH & Co. KG  
Via: Grimbergstrasse 10-12  
Località: D-45889 Gelsenkirchen  
Telefono: 0209/17765011  
E-mail: support@culami.com  
Persona di contatto: Philip Behrendt

**Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera**

Ragione sociale: noSmoky (Supper GmbH)  
Via: St. Klemensstrasse 10  
Località: CH-2544 Bettlach  
Telefono: +41 (0)32 621 69 10  
E-mail: info@nosmoky.ch  
Numero di revers: 8113  
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

**1.4. Numero telefonico di emergenza:**

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
Emergenza sanitaria: 144  
Numero d'emergenza: 112

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:  
Sensibilizzazione respiratoria/cutanea: Sens. cut. 1  
Indicazioni di pericolo:  
Può provocare una reazione allergica cutanea.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura**

Cinnamaldeide  
4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

**Avvertenza:** Attenzione**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 2 di 10

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Consigli di prudenza**

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.  
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
 P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.  
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto adeguato di riciclaggio o smaltimento.

**2.3. Altri pericoli**

Nessuna informazione disponibile.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele****Componenti pericolosi**

| N. CAS    | Denominazione                                              |           |                  | Percentuale |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|           | N. CE                                                      | N. indice | N. REACH         |             |
|           | Classificazione GHS                                        |           |                  |             |
| 121-33-5  | Vanillina                                                  |           |                  | 2 - < 5 %   |
|           | 204-465-2                                                  |           | 01-2119516040-60 |             |
|           | Eye Irrit. 2; H319                                         |           |                  |             |
| 104-55-2  | Cinnamaldehyde                                             |           |                  | 0,1 - < 1 % |
|           | 203-213-9                                                  |           | 01-2119935242-45 |             |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H315 H319 H317 |           |                  |             |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one                       |           |                  | < 0,1 %     |
|           | 222-908-8                                                  |           |                  |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H302 H319 H317  |           |                  |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi sezione 16.

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE**

| N. CAS    | N. CE                                                                                           | Denominazione                        | Percentuale |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE                                             |                                      |             |
| 121-33-5  | 204-465-2                                                                                       | Vanillina                            | 2 - < 5 %   |
|           | cutaneo: DL50 = > 2000 mg/kg; orale: DL50 = 3300 mg/kg                                          |                                      |             |
| 104-55-2  | 203-213-9                                                                                       | Cinnamaldehyde                       | 0,1 - < 1 % |
|           | inalatoria: CL50 = 757,04 mg/l (vapori); cutaneo: DL50 = > 2000 mg/kg; orale: DL50 = 2220 mg/kg |                                      |             |
| 3658-77-3 | 222-908-8                                                                                       | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one | < 0,1 %     |
|           | orale: ATE = 500 mg/kg                                                                          |                                      |             |

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito a inalazione**

Provvedere ad aria fresca. In caso di dubbio o se compaiono sintomi, consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. È necessario un trattamento medico.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare immediatamente con cautela e abbondantemente con doccia oculare o con acqua. In caso di irritazione oculare consultare un oculista.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 3 di 10

**In seguito a ingestione**

In caso di vomito tenere conto del rischio di aspirazione.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessuna informazione disponibile.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Adattare le misure di estinzione all'ambiente circostante.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare un autorespiratore isolante e una tuta di protezione chimica. Tuta di protezione integrale.

**Ulteriori indicazioni**

Utilizzare getti d'acqua nebulizzata per proteggere le persone e raffreddare i contenitori nella zona di pericolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con getti d'acqua nebulizzata. Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Indicazioni generali**

Provvedere a una ventilazione sufficiente. Non respirare gas/fumi/vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Ulteriori informazioni**

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale).

Trattare il materiale raccolto secondo la sezione smaltimento.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione sicura: vedi sezione 7

Dispositivi di protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

**Indicazioni per la protezione antincendio e antideflagrante**

Non sono necessarie misure antincendio particolari.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 4 di 10

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori**

Tenere il recipiente ben chiuso.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

Classe di stoccaggio secondo 10 (Liquidi combustibili non attribuibili ad alcuna delle classi di stoccaggio sopra citate)

TRGS 510:

**7.3. Usi finali specifici**

Aroma

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Valori DNEL/DMEL**

| N. CAS                            | Denominazione |                    |           |                          |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| Tipo di DNEL                      |               | Via di esposizione | Effetto   | Valore                   |
| 104-55-2                          | Cinnamaldeide |                    |           |                          |
| DNEL lavoratore, a lungo termine  |               | inalatoria         | sistemico | 21,878 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL lavoratore, acuto            |               | inalatoria         | sistemico | 65,63 mg/m <sup>3</sup>  |
| DNEL lavoratore, a lungo termine  |               | cutanea            | sistemico | 1,562 mg/kg p.c./g       |
| DNEL consumatore, a lungo termine |               | inalatoria         | sistemico | 2,605 mg/m <sup>3</sup>  |
| DNEL consumatore, a lungo termine |               | cutanea            | sistemico | 0,186 mg/kg p.c./g       |
| DNEL consumatore, acuto           |               | cutanea            | sistemico | 0,56 mg/kg p.c./g        |
| DNEL consumatore, a lungo termine |               | orale              | sistemico | 2,083 mg/kg p.c./g       |
| DNEL consumatore, acuto           |               | orale              | sistemico | 6,25 mg/kg p.c./g        |

**Valori PNEC**

| N. CAS                  | Denominazione |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Comparto ambientale     |               | Valore      |
| 121-33-5                | Vanillina     |             |
| Acqua dolce             |               | 0,118 mg/l  |
| Acqua di mare           |               | 0,012 mg/l  |
| Sedimento d'acqua dolce |               | 58,22 mg/kg |
| Sedimento marino        |               | 5,822 mg/kg |
| 104-55-2                | Cinnamaldeide |             |
| Acqua dolce             |               | 0,021 mg/l  |
| Acqua di mare           |               | 0,002 mg/l  |
| Sedimento d'acqua dolce |               | 0,021 mg/kg |
| Sedimento marino        |               | 0,002 mg/kg |
| Suolo                   |               | 0,004 mg/kg |

**8.2. Controlli dell'esposizione****Misure protettive e igieniche**

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. Predisporre e rispettare un piano di protezione della pelle!  
Lavare accuratamente mani e viso prima delle pause e al termine del lavoro, eventualmente fare la doccia. Non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco sul posto di lavoro.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 5 di 10

**Protezione degli occhi/del volto**

Proteggere gli occhi/il viso.

**Protezione delle mani**

Nella manipolazione di sostanze chimiche devono essere indossati esclusivamente guanti di protezione chimica con marcatura CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti di protezione chimica devono essere scelti in funzione del posto di lavoro, in base alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni particolari.

**Protezione del corpo**

Utilizzo di indumenti protettivi.

**Protezione respiratoria**

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Stato fisico:  | Liquido         |
| Colore:        | limpido         |
| Odore:         | caratteristico  |
| Valore del pH: | non determinato |

**Cambiamenti di stato**

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Punto di fusione:                                                                 | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | non determinato |
| Punto di infiammabilità:                                                          | >60 °C          |

**Infiammabilità**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Solido/liquido: | non applicabile |
| Gas:            | non applicabile |

**Rischi di esplosione**

Il prodotto non è: esplosivo.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Limite inferiore di esplosività: | non determinato |
| Limite superiore di esplosività: | non determinato |

**Temperatura di autoaccensione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Solido:                        | non applicabile |
| Gas:                           | non applicabile |
| Temperatura di decomposizione: | non determinato |

**Proprietà comburenti**

Il prodotto non è: comburente.

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Pressione di vapore: | non determinato         |
| Densità (a 20 °C):   | 1,031 g/cm <sup>3</sup> |
| Solubilità in acqua: | facilmente solubile     |

**Solubilità in altri solventi**

non determinato

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: | non determinato |
| Densità di vapore relativa:                    | non determinato |
| Velocità di evaporazione:                      | non determinato |

**9.2. Altre informazioni**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contenuto di solidi: | non determinato |
|----------------------|-----------------|

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Non si verificano reazioni pericolose in caso di manipolazione e stoccaggio conformi alle prescrizioni.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 6 di 10

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile se conservato a temperatura ambiente normale.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

nessuna

**10.5. Materiali incompatibili**

Nessuna informazione disponibile.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS    | Denominazione                        |             |        |       |                    |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------------------|
|           | Via di esposizione                   | Dose        | Specie | Fonte | Metodo             |
| 121-33-5  | Vanillina                            |             |        |       |                    |
|           | orale                                | LD50 3300   | Ratto  | ECHA  | OECD Guideline 401 |
|           |                                      | mg/kg       |        |       |                    |
|           | cutanea                              | LD50 > 2000 | Ratto  | ECHA  | OECD Guideline 402 |
|           |                                      | mg/kg       |        |       |                    |
| 104-55-2  | Cinnamaldeide                        |             |        |       |                    |
|           | orale                                | LD50 2220   | Ratto  | EHCA  |                    |
|           |                                      | mg/kg       |        |       |                    |
|           | cutanea                              | LD50 > 2000 | Ratto  | ECHA  | OECD Guideline 402 |
|           |                                      | mg/kg       |        |       |                    |
|           | inalatoria (4 h), vapore             | LC50 757,04 | Ratto  | ECHA  |                    |
|           |                                      | mg/l        |        |       |                    |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one |             |        |       |                    |
|           | orale                                | ATE 500     |        |       |                    |
|           |                                      | mg/kg       |        |       |                    |

**Effetto irritante e corrosivo**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Può provocare una reazione allergica cutanea. (Cinnamaldeide, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one)

**Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Altre informazioni sulle prove**

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 7 di 10

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Il prodotto non è: ecotossico.

| N. CAS   | Denominazione                 |                |           |                                 |       |                    |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|--------------------|
|          | Tossicità acquatica           | Dose           | [h]   [d] | Specie                          | Fonte | Metodo             |
| 121-33-5 | Vanillina                     |                |           |                                 |       |                    |
|          | Tossicità acuta per i pesci   | LC50 57 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas             | ECHA  | OECD Guideline 203 |
|          | Tossicità acuta per le alghe  | ErC50 120 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA  | OECD Guideline 201 |
|          | Acuta                         | EC50 36,79     | 48 h      | Daphnia magna                   | ECHA  | OECD Guideline 202 |
|          | Tossicità per i crostacei     | mg/l           |           |                                 |       | 202                |
|          | Tossicità per i crostacei     | NOEC 10 mg/l   | 21 d      | Daphnia magna                   | ECHA  | other: OECD 202    |
| 104-55-2 | Cinnamaldehyde                |                |           |                                 |       |                    |
|          | Tossicità acuta per i pesci   | LC50 > 3,5     | 96 h      | Poecilia reticulata             | ECHA  | OECD Guideline 203 |
|          | Tossicità acuta per le alghe  | ErC50 16,09    | 72 h      | Chlorella vulgaris              | ECHA  | OECD Guideline 201 |
|          | Acuta                         | EC50 119,558   | 48 h      | Daphnia magna                   | ECHA  | other: estimated   |
|          | Tossicità per i crostacei     | mg/l           |           |                                 |       | dat                |
|          | Tossicità acuta per i batteri | (71 mg/l)      | 3 h       | Fanghi attivi                   | ECHA  | ISO 8192           |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto non è stato testato.

| N. CAS   | Denominazione   |        |    |       |
|----------|-----------------|--------|----|-------|
|          | Metodo          | Valore | d  | Fonte |
|          | Valutazione     |        |    |       |
| 121-33-5 | Vanillina       |        |    |       |
|          | OECD 301C       | 97 %   | 14 |       |
|          | Biodegradabile. |        |    |       |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Il prodotto non è stato testato.

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS   | Denominazione  | Log Pow |
|----------|----------------|---------|
| 121-33-5 | Vanillina      | 1,17    |
| 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 2,107   |

**BCF**

| N. CAS   | Denominazione  | BCF | Specie | Fonte |
|----------|----------------|-----|--------|-------|
| 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 8,3 | Fish   | ECHA  |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è stato testato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Il prodotto non è stato testato.

**12.7. Altri effetti avversi**

Nessuna informazione disponibile.

**Ulteriori indicazioni**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 8 di 10

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Non lasciare penetrare nel sottosuolo/terreno. Smaltimento conforme alle prescrizioni delle autorità.

Svizzera: smaltimento conforme alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRChim, RS 814.81).

**Smaltimento degli imballaggi non puliti e detergenti raccomandati**

Gli imballaggi non contaminati e completamente svuotati possono essere avviati al riciclaggio. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)****14.1. Numero ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela****Normative UE**

Restrizioni d'uso (REACH, allegato XVII):

Voce 3

Indicazioni relative alla direttiva IED 2010/75/UE (COV): 95,283 % (982,363 g/l)

Indicazioni relative alla direttiva COV 2004/42/EG: 95,699 % (986,656 g/l)

Indicazioni relative alla direttiva SEVESO III 2012/18/EU: Non è soggetto alla direttiva SEVESO III

**Normative nazionali**

Limitazione all'impiego: Osservare le limitazioni all'impiego dei giovani (§ 22 JArbSchG).

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) I: 5.2.5: sostanze organiche, espresse come carbonio totale per m >= 0.50 kg/h: conc. 50 mg/m<sup>3</sup>

Percentuale: 95,46 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) II: 5.2.5. I: sostanze organiche per m >= 0.10 kg/h: conc. 20 mg/m<sup>3</sup>

Percentuale: 3,09 %

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) III: 5.2.5.II: sostanze organiche per m >= 0.5 kg/h: conc. 0.10 g/m<sup>3</sup>

Percentuale: 0,28 %

Classe di pericolosità per le acque (WGK): 3 - fortemente pericoloso per le acque

Stato: Classificazione delle miscele secondo l'allegato 1, n. 5 AwSV

Absorbimento cutaneo/sensibilizzazione: Provoca reazioni di ipersensibilità di tipo allergico.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 9 di 10

**Sostanze sensibilizzanti (TRGS 907)**

| N. CAS   | N. CE     | Denominazione  | Valutazione |
|----------|-----------|----------------|-------------|
| 104-55-2 | 203-213-9 | Cinnamaldehyde | Sh          |

**Svizzera**

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Modifiche**

Questa scheda contiene modifiche rispetto alla versione precedente nella o nelle sezione/i:

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Abbreviazioni e acronimi**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera)

Abbreviazioni e acronimi: vedi elenco su <http://abk.esdscom.eu>**Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n.****1272/2008 [CLP]**

| Classificazione    | Metodo di classificazione |
|--------------------|---------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Metodo di calcolo         |

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo integrale)**

H302

Nocivo se ingerito.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Sweet Bomb Original Rezept**

Revisionato il: 21.04.2021

Numero di materiale: KB716

Pagina 10 di 10

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

**Versione svizzera**

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 21.04.2021

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

**Ulteriori informazioni**

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze; esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia delle proprietà del prodotto e non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto a osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti.

*(I dati relativi ai componenti pericolosi sono stati ripresi dall'ultima scheda di dati di sicurezza valida del fornitore a monte.)*