

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 1 sur 12

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

Kapkas Divinity

Autres noms commerciaux

UFI: Eindeutiger Rezepturidentifikator (Unique Formula Identifier): R820-A0RW-X00P-1XYV (D)

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**Utilisation de la substance/du mélange**

Liquide pour cigarettes électroniques.

Utilisations déconseillées

Toute utilisation non conforme à l'usage prévu.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: GASD GmbH
Rue: Hauptstr. 7,
Localité: D-76571 Gaggenau
Téléphone: +49 – 7225-9700886
Service donnant les informations: support@kapkas-flava.com

Importateur / Metteur sur le marché Suisse

Nom de la société: noSmoky (Supper GmbH)
Rue: St. Klemensstrasse 10
Localité: CH-2544 Bettlach
Téléphone: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numéro de revers: 8113
Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51
Urgences sanitaires: 144
Numéro d'urgence: 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Éléments d'étiquetage**Règlement (CE) n° 1272/2008****Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH208 Contient trans-2-hexénol (hex-2-én-1-ol). Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

Pour des informations ou des indications complémentaires, voir également les rubriques 11 et 12.

Aucun danger particulier à signaler. Veuillez dans tous les cas tenir compte des informations de la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2. Mélanges****Composants dangereux**

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 2 sur 12

N° CAS	Nom de la substance			Proportion
	N° CE	N° index	N° REACH	
	Classification (règlement (CE) n° 1272/2008)			
121-33-5	Vanilline			7 - < 10 %
	204-465-2			
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319			
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide			5 - < 7 %
	256-974-4			
	Acute Tox. 4; H302			
121-32-4	3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde			3 - < 5 %
	204-464-7			
	Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3; H302 H412			
64-19-7	Acide acétique			1 - < 3 %
	200-580-7	607-002-00-6		
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H226 H332 H312 H314			
	H318			
2305-21-7	trans-2-hexénol (hex-2-én-1-ol)			0,3 - < 0,5 %
	218-972-1			
	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H226 H319 H317			

Libellé des phrases H et EUH: voir rubrique 16.

Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS	N° CE	Nom de la substance	Proportion
	Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA		
121-33-5	204-465-2	Vanilline	7 - < 10 %
	cutané: DL50 = >2000 mg/kg; oral: DL50 = 1580 mg/kg		
51115-67-4	256-974-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide	5 - < 7 %
	oral: DL50 = 490 mg/kg		
121-32-4	204-464-7	3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde	3 - < 5 %
	cutané: DL50 = >2000 mg/kg; oral: DL50 = 1590 mg/kg		
64-19-7	200-580-7	Acide acétique	1 - < 3 %
	par inhalation: CL50 = 11,4 mg/l (vapeurs); par inhalation: ETA = 1,5 mg/l (poussières ou brouillards); cutané:		
	DL50 = 1113 mg/kg; oral: DL50 = 3310 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 90 - 100 Skin Corr. 1B;		
	H314: >= 25 - < 90 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25		

Autres informations

Le produit ne contient aucune substance SVHC listée > 0,1 % selon le règlement (CE) n° 1907/2006, art. 59 (REACH).

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer si possible la consigne de travail ou la fiche de données de sécurité).

Après inhalation

En cas d'accident par inhalation: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

Après contact avec la peau

Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 3 sur 12

Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de troubles apparaissant ou persistants, consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion

Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Faire boire abondamment de l'eau par petites gorgées (effet de dilution). NE PAS faire vomir. En cas de symptômes ou de doute, consulter un médecin.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)

depuis l'étranger: +41 44 251 51 51

Urgences sanitaires: 144

Numéro d'urgence: 112

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO₂). Poudre d'extinction sèche. Mousse résistant à l'alcool. Eau pulvérisée.

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau plein.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, peuvent se former: monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO₂).

5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: utiliser un appareil respiratoire autonome isolant.

Informations complémentaires

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux. Adapter les mesures d'extinction à l'environnement.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Indications générales**

Manipulation sûre: voir rubrique 7

Personnel non formé aux situations d'urgence

Porter un équipement de protection individuelle (voir rubrique 8).

Personnel d'intervention

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter tout rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**Pour le confinement**

Absorber avec un matériau absorbant les liquides (sable, kieselguhr, absorbant d'acides, absorbant universel).

Traiter le matériau absorbé conformément à la rubrique élimination.

Pour le nettoyage

Nettoyer soigneusement les objets et surfaces souillés dans le respect des prescriptions environnementales.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Élimination: voir rubrique 13

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 4 sur 12

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**Conseils pour une manipulation sans danger**

Porter des vêtements de protection appropriés pendant le travail. (Voir rubrique 8.)

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Mesures usuelles de prévention contre l'incendie.

Indications sur les mesures générales d'hygiène au poste de travail

Toujours refermer hermétiquement le récipient après le prélèvement du produit. Ne pas manger, boire, fumer ni priser sur le lieu de travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Autres indications sur la manipulation

Mesures de protection et d'hygiène: voir rubrique 8.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Exigences concernant les lieux de stockage et les récipients**

Tenir le récipient bien fermé et le conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

Indications pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec: matières explosives. Matières solides comburantes. Matières liquides comburantes. Matières radioactives. Matières infectieuses. Denrées alimentaires et aliments pour animaux

Autres indications sur les conditions de stockage

Maintenir l'emballage sec et bien fermé afin d'éviter toute contamination et absorption d'humidité.

Température de stockage recommandée: 20 °C

Protéger contre: le gel. Le rayonnement UV/la lumière du soleil. La chaleur. L'humidité

Classe de stockage selon TRGS 10-13

510:

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 1.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle**Valeurs limites au poste de travail (TRGS 900)**

N° CAS	Désignation	ppm	mg/m³	F/m³	Limite de pointe	Espèce
64-19-7	Acide acétique	10	25		2(I)	
56-81-5	Glycérol		200 E		2(I)	
54-11-5	Nicotine		0,5		2(II)	

8.2. Contrôles de l'exposition**Contrôles techniques appropriés**

Les mesures techniques et l'application de méthodes de travail appropriées priment sur l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

Veiller à une ventilation suffisante.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**Protection des yeux/du visage**

Porter des lunettes de protection; lunettes de protection chimique (si des projections sont possibles). DIN EN 166

Protection des mains

En cas de contact cutané prolongé ou fréquemment répété:

Porter des gants de protection appropriés.

Matériau approprié:

FKM (caoutchouc fluoré). - Épaisseur du matériau du gant: 0,4 mm Temps de perméation: >= 8 h

Caoutchouc butyle. - Épaisseur du matériau du gant: 0,5 mm

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 5 sur 12

Temps de perméation: ≥ 8 hCR (polychloroprène, caoutchouc chloroprène). - Épaisseur du matériau du gant: 0,5 mm Temps de perméation: ≥ 8 hNBR (caoutchouc nitrile). - Épaisseur du matériau du gant: 0,35 mm Temps de perméation: ≥ 8 hPVC (polychlorure de vinyle). - Épaisseur du matériau du gant: 0,5 mm Temps de perméation: ≥ 8 h

Les gants utilisés doivent satisfaire aux spécifications du règlement (UE) 2016/425 et à la norme EN ISO 374 qui en découle.

Vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité avant utilisation. En cas de réutilisation prévue, nettoyer les gants avant de les retirer et les conserver dans un endroit bien aéré.

Protection du corps

Protection corporelle appropriée: blouse de laboratoire.

Les normes minimales relatives aux mesures de protection lors de la manipulation de substances de travail figurent dans la TRGS 500.

Protection respiratoire

En cas d'utilisation conforme et dans des conditions normales, une protection respiratoire n'est pas nécessaire.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique:	flüssig
Couleur:	non déterminé
Odeur:	caractéristique

Changements d'état

Point de fusion/point de congélation:	non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	non déterminé
Température de sublimation:	non déterminé
Point de ramollissement:	non déterminé
Point d'écoulement:	non déterminé
Point d'éclair:	non déterminé

Risques d'explosion

aucune

Limite inférieure d'explosivité:	non déterminé
Limite supérieure d'explosivité:	non déterminé
Température d'auto-inflammation:	non déterminé

Température d'auto-inflammation

Gaz:	non déterminé
Température de décomposition:	non déterminé
Valeur du pH:	non déterminé
Viscosité dynamique:	non déterminé
Viscosité cinématique:	non déterminé
Temps d'écoulement:	non déterminé
Solubilité dans l'eau:	non déterminé

Solubilité dans d'autres solvants

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau:	RUBRIQUE 12: Informations écologiques
Pression de vapeur:	non déterminé
Densité:	non déterminé
Densité de vapeur relative:	non déterminé

9.2. Autres informations**Informations sur les classes de danger physique**

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 6 sur 12

Combustion entretenue:

Pas de combustion auto-entretenue

Propriétés oxydantes

aucune

Autres caractéristiques de sécurité

Essai de séparation des solvants:

non déterminé

Teneur en solvants:

non déterminé

Teneur en solides:

non déterminé

Vitesse d'évaporation:

non déterminé

Autres informations

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable dans les conditions recommandées de stockage, d'utilisation et de température.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse ne se produit en cas de manipulation et de stockage conformes à l'usage prévu.

Voir chapitre 10.5.

10.4. Conditions à éviter

Protéger contre: le rayonnement UV/la lumière du soleil. La chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: comburants forts. Réducteurs forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas lors de l'utilisation prévue.

En cas d'incendie, peuvent se former: monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO₂).**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Aucune donnée disponible.

Toxicité aiguë

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS	Désignation				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
121-33-5	Vanilline				
	orale	LD50 1580	Rat	Jenner (1964)	
		mg/kg			
	cutanée	LD50 >2000	Rat	ECHA Dossier	OECD 402
		mg/kg			
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide				
	orale	LD50 490	Rat	ECHA Dossier	OECD Guideline 425
		mg/kg			
121-32-4	3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde				
	orale	LD50 1590	Rat.	ECHA Dossier	
		mg/kg			
	cutanée	LD50 >2000	Lapin.	ECHA Dossier	
		mg/kg			

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 7 sur 12

N° CAS	Désignation				
64-19-7	Acide acétique				
	orale	LD50	3310	Rat	GESTIS
		mg/kg			
	cutanée	LD50	1113		Fabricant.
		mg/kg			
	par inhalation (4 h), vapeur	LC50	11,4 mg/l		Fabricant.
	par inhalation Staub/Nebel	ATE	1,5 mg/l		

Effet irritant et corrosif

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets sensibilisants

Contient trans-2-hexénol (hex-2-én-1-ol). Peut produire une réaction allergique.

Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles.

Effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Acide acétique.:

Mutagénicité in vitro:

Méthode: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

Ergebnis: negativ. Literaturhinweis: ECHA Dossier

Cancérogénicité:

Méthode: -

Spezies: Ratte

Testdauer: 8 Monate.

Ergebnis: LOAEL = 64 mg/kg; Literaturhinweis: ECHA Dossier Entwicklungstoxizität /Teratogenität:

Méthode: EU Method B.31 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Spezies: Ratte

Testdauer: 10 d.

Ergebnis: NOAEL = 1600 mg/kg; Literaturhinweis: ECHA Dossier

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Acide acétique.:

Toxicité orale subchronique:

Méthode: -

Spezies: Ratte.

Ergebnis: NOAEL = 290 mg/kg

Référence bibliographique: dossier ECHA

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets spécifiques observés lors d'essais sur animaux

Aucune donnée disponible.

11.2. Informations sur d'autres dangers**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1. Toxicité**

Le produit n'a pas été testé.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 8 sur 12

N° CAS	Désignation					
	Toxicité aquatique	Dose	[h] [d]	Espèce	Source	Méthode
121-33-5	Vanilline					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 (57) mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA Dossier	OECD 203
				(tête-de-boule)		
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 120 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella	ECHA Dossier	OECD 201
				subcapitata		
	Aiguë	EC50 36,79	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD 202
	Toxicité pour les crustacés	mg/l				
	Toxicité pour les crustacés	NOEC 5,9 mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD 202
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide					
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 > 100	72 h	Pseudokirchneriella	ECHA Dossier	OECD Guideline
		mg/l		subcapitata		201
	Aiguë	EC50 > 100	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD Guideline
	Toxicité pour les crustacés	mg/l				202
121-32-4	3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 87,6	96 h	Pimephales promelas	ECHA Dossier	
		mg/l				
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 120 mg/l	72 h	Pseudokirchnerella	ECHA Dossier	
				subcapitata		
64-19-7	Acide acétique					
	Toxicité aiguë pour les poissons	LC50 >300	96 h	Oncorhynchus mykiss	ECHA Dossier	
		mg/l				
	Toxicité aiguë pour les algues	ErC50 >300	72 h	Skeletonema	ECHA Dossier	
		mg/l		costatum		
	Aiguë	EC50 >300	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	
	Toxicité pour les crustacés	mg/l				

12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

N° CAS	Désignation			
	Méthode	Valeur	d	Source
	Évaluation			
121-33-5	Vanilline			
	OECD 301C / ISO 9408 / EWG 92/69 Anhang V,	97-100%	14	ECHA Dossier
	C.4-F			
	Facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE)			
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide			
	OECD Guideline 301 B	20%	28	OECD Guideline 301 B
	Non facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE).			
64-19-7	Acide acétique			
	Other guideline	96%	20	ECHA Dossier
	Biodégradable.			

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucun indice de potentiel de bioaccumulation.

Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS	Désignation	Log Pow
--------	-------------	---------

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 9 sur 12

121-33-5	Vanilline	1,17
51115-67-4	2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide	2,5
121-32-4	3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde	1,58
64-19-7	Acide acétique	-0,17

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances du mélange ne remplissent pas les critères PBT/vPvB selon REACH, annexe XIII.

La déclaration ci-dessus vaut pour les substances contenues dans le produit à partir de 0,1 %.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance présentant des propriétés endocriniennes pour les organismes non cibles, aucun composant ne remplissant les critères.

La déclaration ci-dessus vaut pour les substances contenues dans le produit à partir de 0,1 %.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

Autres indications

Ne pas rejeter dans les canalisations ni dans les eaux.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations pour l'élimination**

Les prescriptions nationales sont également à respecter! Pour l'élimination des déchets, s'adresser à l'entreprise d'élimination agréée compétente. Les emballages non contaminés et entièrement vidés peuvent être recyclés. L'attribution des codes et désignations de déchets doit être effectuée selon l'EAKV, en fonction de la branche et du procédé.

Liste de propositions de codes/désignations de déchets selon EAKV/AVV:

Code déchet - produit non utilisé

200301 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES

INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; autres déchets municipaux; déchets municipaux en mélange

Code déchet - produit usagé

200301 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES

INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; autres déchets municipaux; déchets municipaux en mélange

Code déchet - emballage non nettoyé

150106 EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION (N.S.A.); emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément); emballages en mélange

Élimination des emballages non nettoyés et produits de nettoyage recommandés

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance elle-même.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/SDR/RID)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 10 sur 12

14.3. Classes de danger pour le transport:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.4. Groupe d'emballage:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

Transport par voies de navigation intérieures (ADN)**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.3. Classes de danger pour le transport:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.4. Groupe d'emballage:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

Transport maritime (IMDG)**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.3. Classes de danger pour le transport:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.3. Classes de danger pour le transport:

Marchandise non dangereuse au sens de ces prescriptions de transport.

14.5. Dangers pour l'environnementDANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir rubriques 6 à 8

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations UE**

Restrictions d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Entrée 40

Indications relatives à la directive IED
2010/75/UE (COV):

Aucune information disponible.

Indications relatives à la directive COV
2004/42/EG:

Aucune information disponible.

Indications relatives à la directive
SEVESO III 2012/18/EU:

N'est pas soumis à la directive SEVESO III

Informations complémentaires

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (modifié par le règlement (UE) n° 2020/878).

Le mélange est classé comme non dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 annexe XVII, n° (mélange): non pertinent

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 11 sur 12

Réglementations nationales

Instruction technique sur la qualité de l'air (TA Luft) I:	5.2.5: substances organiques, exprimées en carbone total pour m >= 0,50 kg/h: conc. 50 mg/m ³
Proportion:	>75 %
Instruction technique sur la qualité de l'air (TA Luft) II:	5.2.5. I: substances organiques pour m >= 0,10 kg/h: conc. 20 mg/m ³
Proportion:	<0,1 %
Classe de danger pour les eaux (WGK):	3 - fortement dangereux pour les eaux
Statut:	Classification des mélanges conformément à l'annexe 1, n° 5 AwSV

Suisse

Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)
 Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)
 Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)
 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)
 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)
 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)
 La classification et l'étiquetage sont effectués conformément à l'OChim en relation avec le règlement (CE) n° 1272/2008.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

RUBRIQUE 16: Autres informations**Modifications**

Rév. 1.0; nouvelle création: 12.04.2022

Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)
 AwSV: ordonnance allemande sur les installations manipulant des substances dangereuses pour les eaux
 AwSV: ordonnance allemande sur les installations manipulant des substances dangereuses pour les eaux
 AVV: ordonnance allemande sur le catalogue des déchets
 CAS: Chemical Abstracts Service
 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
 DNEL: Derived No Effect Level
 d: day(s)
 EAKV: catalogue européen des déchets selon le projet d'ordonnance allemande sur le catalogue des déchets
 EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 ECHA: European Chemicals Agency
 EWC: European Waste Catalogue
 IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 GefStoffV: ordonnance allemande sur les substances dangereuses (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
 h: hour
 LOAEL: Lowest observed adverse effect level
 LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 NOAEL: No observed adverse effect level
 NOAEC: No observed adverse effect concentration
 NLP: No-Longer Polymers
 N/A: not applicable

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Kapkas Divinity

Révisé le: 12.04.2022

Numéro de matériel: KF101038

Page 12 sur 12

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals SVHC: substance of very high concern

TRGS: règles techniques allemandes pour les substances dangereuses

UN/NU: United Nations (Nations Unies)

VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: prescription administrative allemande relative aux substances dangereuses pour les eaux

WGK: classe de danger pour les eaux

Libellé des phrases H et EUH (numéro et texte intégral)

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208	Contient trans-2-hexénol (hex-2-én-1-ol). Peut produire une réaction allergique.

Version suisse

Version 1.0 (CH)

Date de révision: 12.04.2022

Adaptations pour la Suisse: rubriques 1.3 (importateur et personne compétente), 1.4 et 4.1 (numéro d'urgence Tox Info Suisse), 13 (OMoD/ORRChim), 14 (ADR/SDR), 15 (législation suisse), 16 (SDR).

Autres informations

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] - méthode de classification:

Dangers pour la santé: méthode de calcul.

Dangers pour l'environnement: méthode de calcul.

Dangers physiques: sur la base de données d'essai et/ou calculés et/ou estimés.

Les indications de cette fiche de données de sécurité correspondent, en toute bonne foi, à nos connaissances au moment de l'impression. Ces informations ont pour but de vous donner des repères pour la manipulation sûre, lors du stockage, de la transformation, du transport et de l'élimination, du produit désigné dans cette fiche. Ces indications ne sont pas transposables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé, associé ou transformé avec d'autres matériaux, ou soumis à un traitement, les indications de cette fiche de données de sécurité ne peuvent pas être transposées au nouveau matériau ainsi obtenu, sauf mention expresse contraire.

(Les données relatives aux composants dangereux ont été reprises de la dernière fiche de données de sécurité en vigueur du fournisseur amont.)