

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 1 di 11

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

The Barber Drunken Pudding

**Altri nomi commerciali**

UFI: Eindeutiger Rezepturidentifikator (Unique Formula Identifier): HA20-U0FA-8006-P9JX (D)

**1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati****Uso della sostanza/della miscela**

Liquido per sigarette elettroniche.

**Usi sconsigliati**

Qualsiasi uso non conforme alla destinazione prevista.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione sociale: GASD GmbH  
Via: Hauptstr. 7,  
Località: D-76571 Gaggenau  
Telefono: +49 – 7225-9700886  
Settore che fornisce informazioni: support@kapkas-flava.com

**Importatore / Responsabile dell'immissione sul mercato Svizzera**

Ragione sociale: noSmoky (Supper GmbH)  
Via: St. Klemensstrasse 10  
Località: CH-2544 Bettlach  
Telefono: +41 (0)32 621 69 10  
E-mail: info@nosmoky.ch  
Numero di revers: 8113  
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

**1.4. Numero telefonico di emergenza:**

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
Emergenza sanitaria: 144  
Numero d'emergenza: 112

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Etichettatura particolare di talune miscele**

EUH208 Contiene Anisyl alcohol, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one. Può provocare una reazione allergica.

**2.3. Altri pericoli**

Per informazioni o ulteriori indicazioni vedi anche le sezioni 11 e 12.

Nessun pericolo particolare da segnalare. Si prega comunque di tenere conto delle informazioni della scheda di dati di sicurezza.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscela****Componenti pericolosi**

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 2 di 11

| N. CAS    | Nome della sostanza                                       |           |          | Percentuale |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
|           | N. CE                                                     | N. indice | N. REACH |             |
|           | Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)           |           |          |             |
| 121-32-4  | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide                             |           |          | 5 - < 7 %   |
|           | 204-464-7                                                 |           |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3; H302 H412                |           |          |             |
| 121-33-5  | Vanillina                                                 |           |          | 5 - < 7 %   |
|           | 204-465-2                                                 |           |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319                     |           |          |             |
| 105-13-5  | Anisyl alcohol                                            |           |          | 0,5 - < 1 % |
|           | 203-273-6                                                 |           |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B; H302 H318 H317   |           |          |             |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one                      |           |          | < 0,1 %     |
|           | 222-908-8                                                 |           |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H302 H319 H317 |           |          |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi sezione 16.

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE**

| N. CAS    | N. CE     | Nome della sostanza                                   | Percentuale |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE   |             |
| 121-32-4  | 204-464-7 | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide                         | 5 - < 7 %   |
|           |           | cutaneo: DL50 = >2000 mg/kg; orale: DL50 = 1590 mg/kg |             |
| 121-33-5  | 204-465-2 | Vanillina                                             | 5 - < 7 %   |
|           |           | cutaneo: DL50 = >2000 mg/kg; orale: DL50 = 1580 mg/kg |             |
| 105-13-5  | 203-273-6 | Anisyl alcohol                                        | 0,5 - < 1 % |
|           |           | orale: ATE = 500 mg/kg                                |             |
| 3658-77-3 | 222-908-8 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one                  | < 0,1 %     |
|           |           | orale: DL50 = 1608 mg/kg                              |             |

**Ulteriori informazioni**

Il prodotto non contiene sostanze SVHC elencate &gt; 0,1 % secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, art. 59 (REACH).

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Indicazioni generali**

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare se possibile l'istruzione di lavoro o la scheda di dati di sicurezza).

**In seguito a inalazione**

In caso di incidente per inalazione: portare l'infortunato all'aria fresca e tenerlo a riposo. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

Lavare con cautela e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle consultare un medico.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. In caso di disturbi persistenti o che compaiono, consultare un oculista.

**In seguito a ingestione**

Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Far bere abbondante acqua a piccoli sorsi (effetto di diluizione). NON provocare il vomito. In caso di sintomi o di dubbio consultare un medico.

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 3 di 11

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessuna informazione disponibile.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Polvere estinguente secca. Schiuma resistente all'alcol. Acqua nebulizzata.**Mezzi di estinzione non idonei**

Getto d'acqua pieno.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**In caso di incendio possono formarsi: monossido di carbonio. Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso di incendio: utilizzare un autorespiratore isolante.

**Ulteriori indicazioni**

Raccogliere separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque. Adattare le misure di estinzione all'ambiente circostante.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Indicazioni generali**

Manipolazione sicura: vedi sezione 7

**Personale non addestrato alle emergenze**

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 8).

**Personale di soccorso**

Non sono necessarie misure particolari.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Evitare l'immissione nell'ambiente.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Per il contenimento**

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale).

Trattare il materiale raccolto secondo la sezione smaltimento.

**Per la bonifica**

Pulire accuratamente oggetti e superfici sporchi nel rispetto delle prescrizioni ambientali.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Smaltimento: vedi sezione 13

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro. (Vedi sezione 8.)

**Indicazioni per la protezione antincendio e antideflagrante**

Misure usuali di prevenzione antincendio.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 4 di 11

**Indicazioni sulle misure igieniche generali sul posto di lavoro**

Richiudere sempre ermeticamente il contenitore dopo il prelievo del prodotto. Non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e al termine del lavoro.

**Ulteriori indicazioni sulla manipolazione**

Misure protettive e igieniche: vedi sezione 8.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori**

Tenere il recipiente ben chiuso e conservarlo in luogo fresco e ben ventilato.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non immagazzinare insieme a: sostanze esplosive. Sostanze solide comburenti. Sostanze liquide comburenti. Sostanze radioattive. Sostanze infettanti. Prodotti alimentari e mangimi

**Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio**

Mantenere l'imballaggio asciutto e ben chiuso per evitare contaminazioni e assorbimento di umidità.

Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20 °C

Proteggere da: gelo. Radiazione UV/luce solare. Calore. Umidità

Classe di stoccaggio secondo 10-13

TRGS 510:

**7.3. Usi finali specifici**

Vedi sezione 1.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Valori limite sul posto di lavoro (TRGS 900)**

| N. CAS  | Denominazione | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Limite di picco | Specie |
|---------|---------------|-----|-------------------|------------------|-----------------|--------|
| 56-81-5 | Glicerolo     |     | 200 E             |                  | 2(I)            |        |
| 54-11-5 | Nicotina      |     | 0,5               |                  | 2(II)           |        |

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Le misure tecniche e l'applicazione di metodi di lavoro adeguati hanno la precedenza sull'impiego di dispositivi di protezione individuale.

Provvedere a una ventilazione sufficiente.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezione degli occhi/del volto**

Indossare occhiali protettivi; occhiali per rischio chimico (se sono possibili spruzzi). DIN EN 166

**Protezione delle mani**

In caso di contatto cutaneo prolungato o ripetuto di frequente:

Indossare guanti protettivi adeguati.

Materiale idoneo:

FKM (gomma fluorurata). - Spessore del materiale del guanto: 0,4 mm Tempo di permeazione:  $\geq$  8 h

Gomma butilica. - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm

Tempo di permeazione:  $\geq$  8 h

CR (policloroprene, gomma cloroprenica). - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm Tempo di permeazione:  $\geq$  8 h

NBR (gomma nitrilica). - Spessore del materiale del guanto: 0,35 mm Tempo di permeazione:  $\geq$  8 h

PVC (cloruro di polivinile). - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm Tempo di permeazione:  $\geq$  8 h

I guanti impiegati devono soddisfare le specifiche del regolamento (UE) 2016/425 e la norma EN ISO 374 che ne deriva.

Verificare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e conservarli in luogo ben ventilato.

**Protezione del corpo**

Protezione del corpo idonea: camice da laboratorio.

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 5 di 11

Gli standard minimi per le misure di protezione nella manipolazione delle sostanze di lavoro sono riportati nella TRGS 500.

**Protezione respiratoria**

In caso di uso conforme e in condizioni normali non è necessaria una protezione respiratoria.

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Non sono necessarie precauzioni particolari.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Stato fisico: | flüssig         |
| Colore:       | non determinato |
| Odore:        | caratteristico  |

**Norma  
di  
prova**

**Cambiamenti di stato**

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | non determinato |
| Temperatura di sublimazione:                                                      | non determinato |
| Punto di rammollimento:                                                           | non determinato |
| Punto di scorrimento:                                                             | non determinato |
| Punto di infiammabilità:                                                          | >60 °C stimato  |

**Rischi di esplosione**

nessuna

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Limite inferiore di esplosività: | non determinato |
| Limite superiore di esplosività: | non determinato |
| Temperatura di accensione:       | non determinato |

**Temperatura di autoaccensione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Gas:                           | non determinato |
| Temperatura di decomposizione: | non determinato |
| Valore del pH:                 | non determinato |
| Viscosità dinamica:            | non determinato |
| Viscosità cinematica:          | non determinato |
| Tempo di efflusso:             | non determinato |
| Solubilità in acqua:           | non determinato |

**Solubilità in altri solventi**

non determinato

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: | SEZIONE 12: Informazioni ecologiche |
| Pressione di vapore:                           | non determinato                     |
| Densità:                                       | non determinato                     |
| Densità di vapore relativa:                    | non determinato                     |

**9.2. Altre informazioni****Informazioni sulle classi di pericolo fisico**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Combustione continua: | Nessuna combustione autosostenuta |
| Proprietà ossidanti   |                                   |
| nessuna               |                                   |

**Altri parametri di sicurezza**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Prova di separazione dei solventi: | non determinato |
| Contenuto di solventi:             | non determinato |
| Contenuto di solidi:               | non determinato |
| Velocità di evaporazione:          | non determinato |

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 6 di 11

**Ulteriori informazioni**

Nessuna informazione disponibile.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Nessuna informazione disponibile.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non si verificano reazioni pericolose in caso di manipolazione e stoccaggio conformi alle prescrizioni.

Vedi capitolo 10.5.

**10.4. Condizioni da evitare**

Proteggere da: radiazione UV/luce solare. Calore.

**10.5. Materiali incompatibili**

Sostanze da evitare: comburenti forti. Riducenti forti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non si decompone nell'uso previsto.

In caso di incendio possono formarsi: monossido di carbonio. Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione**

Nessun dato disponibile.

**Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS    | Denominazione                        |            |           |               |          |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|           | Via di esposizione                   | Dose       | Specie    | Fonte         | Metodo   |
| 121-32-4  | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide        |            |           |               |          |
|           | orale                                | LD50 1590  | Ratto.    | ECHA Dossier  |          |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |
|           | cutanea                              | LD50 >2000 | Coniglio. | ECHA Dossier  |          |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |
| 121-33-5  | Vanillina                            |            |           |               |          |
|           | orale                                | LD50 1580  | Ratto     | Jenner (1964) |          |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |
|           | cutanea                              | LD50 >2000 | Ratto     | ECHA Dossier  | OECD 402 |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |
| 105-13-5  | Anisyl alcohol                       |            |           |               |          |
|           | orale                                | ATE 500    |           |               |          |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one |            |           |               |          |
|           | orale                                | LD50 1608  | Topo.     | RTECS         |          |
|           |                                      | mg/kg      |           |               |          |

**Effetto irritante e corrosivo**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Contiene alcol anisico, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one. Può provocare una reazione allergica. Può provocare sensibilizzazione nelle persone sensibili.

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

## The Barber Drunken Pudding

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 7 di 11

**Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti specifici osservati in esperimenti su animali**

Nessun dato disponibile.

**11.2. Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza endocrina**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Il prodotto non è stato testato.

| N. CAS    | Denominazione                        |                |           |                            |              |                |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|
|           | Tossicità acquatica                  | Dose           | [h]   [d] | Specie                     | Fonte        | Metodo         |
| 121-32-4  | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide        |                |           |                            |              |                |
|           | Tossicità acuta per i pesci          | LC50 87,6      | 96 h      | Pimephales promelas        | ECHA Dossier |                |
|           |                                      | mg/l           |           |                            |              |                |
|           | Tossicità acuta per le alghe         | ErC50 120 mg/l | 72 h      | Pseudokirchnerella         | ECHA Dossier |                |
|           |                                      |                |           | subcapitata                |              |                |
| 121-33-5  | Vanillina                            |                |           |                            |              |                |
|           | Tossicità acuta per i pesci          | LC50 (57) mg/l | 96 h      | Pimephales promelas        | ECHA Dossier | OECD 203       |
|           |                                      |                |           | (pesce gatto testa grossa) |              |                |
|           | Tossicità acuta per le alghe         | ErC50 120 mg/l | 72 h      | Pseudokirchnerella         | ECHA Dossier | OECD 201       |
|           |                                      |                |           | subcapitata                |              |                |
|           | Acuta                                | EC50 36,79     | 48 h      | Daphnia magna              | ECHA Dossier | OECD 202       |
|           | Tossicità per i crostacei            | mg/l           |           |                            |              |                |
|           | Tossicità per i crostacei            | NOEC 5,9 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna              | ECHA Dossier | OECD 202       |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one |                |           |                            |              |                |
|           | Tossicità acuta per le alghe         | ErC50 123 mg/l | 72 h      | Desmodesmus                | ECHA Dossier | OECD Guideline |
|           |                                      |                |           | subspicatus.               |              | 201            |
|           | Acuta                                | EC50 6,8 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna              | ECHA Dossier | OECD Guideline |
|           | Tossicità per i crostacei            |                |           |                            |              | 202            |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto non è stato testato.

| N. CAS    | Denominazione                                      |         |    |              |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|----|--------------|
|           | Metodo                                             | Valore  | d  | Fonte        |
|           | Valutazione                                        |         |    |              |
| 121-33-5  | Vanillina                                          |         |    |              |
|           | OECD 301C / ISO 9408 / EWG 92/69 Anhang V,         | 97-100% | 14 | ECHA Dossier |
|           | C.4-F                                              |         |    |              |
|           | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE) |         |    |              |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one               |         |    |              |

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 8 di 11

| N. CAS | Denominazione   |      |               |
|--------|-----------------|------|---------------|
|        | QSAR            | >60% | REACH Dossier |
|        | Biodegradabile. |      |               |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Nessuna indicazione di potenziale di bioaccumulo.

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS    | Denominazione                        | Log Pow |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 121-32-4  | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide        | 1,58    |
| 121-33-5  | Vanillina                            | 1,17    |
| 3658-77-3 | 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one | 0,95    |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze presenti nella miscela non soddisfano i criteri PBT/vPvB secondo REACH, allegato XIII.

La dichiarazione di cui sopra vale per le sostanze contenute nel prodotto a partire dallo 0,1 %.

**12.6. Proprietà di interferenza endocrina**

Questo prodotto non contiene sostanze con proprietà endocrine per gli organismi non bersaglio, poiché nessun componente soddisfa i criteri.

La dichiarazione di cui sopra vale per le sostanze contenute nel prodotto a partire dallo 0,1 %.

**12.7. Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**Ulteriori indicazioni**

Non disperdere nelle fognature o nelle acque.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Vanno inoltre osservate le prescrizioni nazionali! Per lo smaltimento dei rifiuti rivolgersi allo smaltitore autorizzato competente. Gli imballaggi non contaminati e completamente svuotati possono essere avviati al riciclaggio. L'attribuzione dei codici e delle denominazioni dei rifiuti va effettuata secondo l'EAKV, in funzione del settore e del processo.

Elenco di proposte di codici/denominazioni dei rifiuti secondo EAKV/AVV:

**Codice rifiuto - prodotto non utilizzato**

200301 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI E DA ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; altri rifiuti urbani; rifiuti urbani non differenziati

**Codice rifiuto - prodotto esausto**

200301 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI E DA ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; altri rifiuti urbani; rifiuti urbani non differenziati

**Codice rifiuto - imballaggio non pulito**

150106 IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (N.S.A.); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio raccolti separatamente); imballaggi in materiali misti

**Smaltimento degli imballaggi non puliti e detergenti raccomandati**

Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza stessa.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 9 di 11

**Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)****14.1. Numero ONU o numero di identificazione:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**Trasporto per vie navigabili interne (ADN)****14.1. Numero ONU o numero di identificazione:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**Trasporto marittimo (IMDG)****14.1. Numero ONU o numero di identificazione:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numero ONU o numero di identificazione:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti disposizioni di trasporto.

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

No

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Vedi sezioni 6-8

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti IMO**

non pertinente

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Normative specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela****Normative UE**

Indicazioni relative alla direttiva IED 2010/75/UE (COV):

Nessuna informazione disponibile.

Indicazioni relative alla direttiva COV 2004/42/EG:

Nessuna informazione disponibile.

Indicazioni relative alla direttiva SEVESO III 2012/18/EU:

Non è soggetto alla direttiva SEVESO III

**Ulteriori indicazioni**

Scheda di dati di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (modificato dal regolamento (UE) n. 2020/878). La miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 allegato XVII, n. (miscela): non pertinente

**Normative nazionali**

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 10 di 11

Istruzione tecnica sulla qualità dell'aria (TA Luft) I: 5.2.5: sostanze organiche, espresse come carbonio totale per m  $\geq$  0,50 kg/h: conc. 50 mg/m<sup>3</sup>  
 Percentuale: >45%  
 Classe di pericolosità per le acque (WGK): 3 - fortemente pericoloso per le acque  
 Stato: Classificazione delle miscele secondo l'allegato 1, n. 5 AwSV

**Svizzera**

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)  
 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)  
 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)  
 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)  
 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)  
 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)  
 La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per le seguenti sostanze di questa miscela:

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Modifiche**

Rev. 1.0; nuova creazione: 12.04.2022

**Abbreviazioni e acronimi**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)  
 AwSV: ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque AwSV: ordinanza tedesca sugli impianti che trattano sostanze pericolose per le acque AVV: ordinanza tedesca sul catalogo dei rifiuti  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures DNEL: Derived No Effect Level  
 d: day(s)  
 EAKV: catalogo europeo dei rifiuti secondo la bozza di ordinanza tedesca sul catalogo dei rifiuti EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 ECHA: European Chemicals Agency  
 EWC: European Waste Catalogue  
 IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GefStoffV: ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)  
 h: hour  
 LOAEL: Lowest observed adverse effect level  
 LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 NOAEL: No observed adverse effect level  
 NOAEC: No observed adverse effect concentration  
 NLP: No-Longer Polymers  
 N/A: not applicable  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development PNEC: predicted no effect concentration  
 PBT: Persistent bioaccumulative toxic  
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

**Scheda di dati di sicurezza**

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

**The Barber Drunken Pudding**

Revisionato il: 12.04.2022

Numero di materiale: BK101017

Pagina 11 di 11

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals SVHC: substance of very high concern

TRGS: regole tecniche tedesche per le sostanze pericolose

UN/NU: United Nations (Nazioni Unite)

VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: prescrizione amministrativa tedesca sulle sostanze pericolose per le acque

WGK: classe di pericolosità per le acque

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo integrale)**

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                                                  |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                        |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                       |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                   |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                      |
| EUH208 | Contiene Anisyl alcohol, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one. Può provocare una reazione allergica. |

**Versione svizzera**

Versione 1.0 (CH)

Data di revisione: 12.04.2022

Adattamenti per la Svizzera: sezioni 1.3 (importatore e persona competente), 1.4 e 4.1 (numero d'emergenza Tox Info Suisse), 13 (OTRif/ORRPChim), 14 (ADR/SDR), 15 (legislazione svizzera), 16 (SDR).

**Ulteriori informazioni**

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] - metodo di classificazione:

Pericoli per la salute: metodo di calcolo.

Pericoli per l'ambiente: metodo di calcolo.

Pericoli fisici: in base a dati sperimentali e/o calcolati e/o stimati.

Le indicazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza corrispondono, secondo scienza e coscienza, alle nostre conoscenze al momento della stampa. Le informazioni intendono fornire punti di riferimento per la manipolazione sicura del prodotto indicato in questa scheda durante lo stoccaggio, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non sono trasferibili ad altri prodotti. Qualora il prodotto venga mescolato, miscelato o lavorato con altri materiali, oppure sottoposto a una lavorazione, le indicazioni contenute in questa scheda non possono essere trasferite al nuovo materiale così ottenuto, salvo diversa espressa indicazione.

*(I dati relativi ai componenti pericolosi sono stati ripresi dall'ultima scheda di dati di sicurezza valida del fornitore a monte.)*