

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktform | : Gemisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Handelsname | : Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg; Vuse Go Max Passion Fruit Ice 20mg; Vuse Go 700 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 3000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 5000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go 800 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Pen 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Pen 1000 Sunset Chill 20mg, Vuse Go Box 1000 Sunset Chill 20mg<br>Vuse Pro Pod Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Pod Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Reload 950 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Pods Passion Fruit Ice 20mg/ml, Vuse Go Reload 1000 Passion Fruit Ice 20mg/ml; Vuse Go Reload Passion Fruit Ice 20mg/ml |
| UFI         | : F3PD-K3CS-A60W-JP6U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktcode | : NV22-MOD-0221 ; NV22-MOD-0224, NV23-MOD-2463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Für die breite Öffentlichkeit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Verbraucherverwendung

Verwendung des Stoffs/Gemischs : Liquids für elektronische Zigaretten

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

British American Tobacco

Globe House

4 Temple Place

London

WC2R 2PG

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

+385 98390568

sds-eliqum@bat.com

**Importeur / Inverkehrbringer Schweiz:**

**noSmoky (Supper GmbH)**

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Reversnummer: 8113

Sachkundige Person nach Anhang 2 ChemV (E-Mail): info@nosmoky.ch

#### 1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratis aus der Schweiz)

aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

Sanitätsnotruf: 144

Notruf: 112

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Akute Toxizität (oral), Kategorie 3

H301

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

H317

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

**Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt**

Giftig bei Verschlucken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme (CLP)

:



GHS06

Signalwort (CLP)

: Gefahr

Enthält

: Nicotin, Benzylalkohol, 3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-

Gefahrenhinweise (CLP)

: H301 - Giftig bei Verschlucken.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P330 - Mund ausspülen.

P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 - Inhalt/Behälter gemäss lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine nach REACH Anhang XIII beurteilten PBT-/vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die nach Artikel 59 Absatz 1 REACH wegen endokrinschädlicher

Eigenschaften in die Liste aufgenommen wurden, und ist nicht nach den Kriterien der Delegierten Verordnung

(EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

| Name                                 | Produktidentifikator                                                 | %     | Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylalkohol                        | CAS-Nr.: 100-51-6<br>EG-Nr.: 202-859-9<br>EG-Index-Nr.: 603-057-00-5 | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1230 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=2000 mg/kg Körpergewicht)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on      | CAS-Nr.: 4940-11-8<br>EG-Nr.: 225-582-5                              | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)                                                                                                            |
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid | CAS-Nr.: 51115-67-4<br>EG-Nr.: 256-974-4                             | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)                                                                                                            |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

| Nicotine<br>Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert        | CAS-Nr.: 54-11-5<br>EG-Nr.: 200-193-3<br>EG-Index-Nr.: 614-001-00-4  | 1 - 2   | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0.19 mg/l)<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=70 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=5 mg/kg Körpergewicht)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                        | Produktidentifikator                                                 | %       | Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                               |
| Allylhexanoat                                                               | CAS-Nr.: 123-68-2<br>EG-Nr.: 204-642-4                               | 0.1 - 1 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=218 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=820 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 (ATE=0.5 mg/l/4h)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Isopentylacetat<br>Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert | CAS-Nr.: 123-92-2<br>EG-Nr.: 204-662-3<br>EG-Index-Nr.: 607-130-00-2 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                                                                                  |
| 3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-                                      | CAS-Nr.: 3658-77-3<br>EG-Nr.: 222-908-8                              | 0.1 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                                                                           |
| n-Butylacetat<br>Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert   | CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1<br>EG-Index-Nr.: 607-025-00-1 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                               |
| Ethylacetat<br>Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert     | CAS-Nr.: 141-78-6<br>EG-Nr.: 205-500-4<br>EG-Index-Nr.: 607-022-00-5 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                         |
| Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16                           |                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                     |

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

|                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Massnahmen, allgemein ärztlichen             | : Einer bewusstlosen Person nie etwas über den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein Rat einholen (nach Möglichkeit das Etikett vorzeigen).                                                           |
| Erste-Hilfe-Massnahmen nach Einatmen frische             | : Betroffene Person an die frische Luft bringen. Betroffene ruhen lassen. Die Person an die Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| Erste-Hilfe-Massnahmen nach Hautkontakt waschen,         | : Betroffene Kleidung entfernen und alle betroffenen Hautstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Bei Beschwerden oder Reizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                   |
| Erste-Hilfe-Massnahmen nach Augenkontakt hinzuziehen,    | : Sofort mit viel Wasser spülen. Bei Schmerzen, Lidkrampf oder Rötung ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                |
| Erste-Hilfe-Massnahmen nach Verschlucken Mund ausspülen. | : BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                                                                                                                          |

#### 4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Symptome/Wirkungen nach Verschlucken | : Giftig bei Verschlucken.                     |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

### ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Sprühwasser. Sand.  
Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.  
Explosionsgefahr : None known.  
Gefährliche Zersetzungsprodukte im Brandfall : Bei unvollständiger Verbrennung werden gefährliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und  
andere giftige Gase freigesetzt.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise für die Brandbekämpfung : Sprühwasser oder Wasserdampf zur Kühlung exponierter Behälter verwenden. Vorsicht bei  
der Bekämpfung von Chemikalienbränden. Löschwasser nicht in die Umwelt gelangen lassen.  
Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Den Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung einschliesslich Atemschutz  
betreten.

### ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Massnahmen : Kontakt mit verschüttetem Material vermeiden.  
**6.1.1. Für nicht für Notfälle geschultes Personal**  
Schutzausrüstung : Zur zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Notfallmassnahmen : Bereich lüften.  
**6.1.2. Für Einsatzkräfte**  
Schutzausrüstung : Zur zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Notfallmassnahmen : Bereich lüften.

#### 6.2. Umweltschutzmassnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Eindämmung : Leck nach Möglichkeit gefahrlos abdichten.  
Methoden zur Reinigung : Verschüttetes so rasch wie möglich mit inerten Feststoffen wie Ton oder Kieselgur  
aufnehmen.  
Verschüttetes aufnehmen. Von anderen Materialien getrennt lagern.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung : Hände und andere exponierte Bereiche vor dem Essen, Trinken oder  
Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes mit milder Seife und Wasser waschen.  
Für gute Lüftung im Arbeitsbereich sorgen, um  
Dampfbildung zu vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
Hygienemassnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
Kontaminierte  
Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbedingungen           | : Bei Raumtemperatur lagern. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von: Wärmequellen. Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten. |
| Unverträgliche Materialien | : Starke Säuren. Starke Basen.                                                                                                                                               |

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Weitere Angaben siehe Abschnitt 1.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Nationale Arbeitsplatz- und biologische Grenzwerte

##### Nicotin (54-11-5)

##### EU - Indikativer Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Landesbezeichnung | Nicotine                             |
| IOEL TWA          | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                |
| Bemerkung         | Skin                                 |
| Rechtsgrundlage   | RICHTLINIE 2006/15/EG DER KOMMISSION |

##### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Landesbezeichnung       | Nicotine                                                                             |
| ACGIH OEL TWA           | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Bemerkung (ACGIH)       | TLV® Basis: GI dam; CNS impair; card impair. Notations: Skin                         |
| ACGIH chemical category | Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route |
| Rechtsgrundlage         | ACGIH 2022                                                                           |

##### Glycerin (56-81-5)

##### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Landesbezeichnung | Glycerinnebel |
| Bemerkung (ACGIH) | URT irr       |

##### Benzoessäure (65-85-0)

##### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landesbezeichnung | Benzoessäure                                                                                                          |
| ACGIH OEL TWA     | 0.5 mg/m <sup>3</sup> (IFV - Inhalable fraction and vapor)                                                            |
| Bemerkung (ACGIH) | TLV® Basis: Eye irr, URT irr, LRT irr; lung dam. Notations: Skin; A5 (Not Suspected as a Karzinogen für den Menschen) |
| Rechtsgrundlage   | ACGIH 2022                                                                                                            |

##### Ethylacetat (141-78-6)

##### EU - Indikativer Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Landesbezeichnung | Ethylacetat                             |
| IOEL TWA          | 734 mg/m <sup>3</sup>                   |
| IOEL TWA [ppm]    | 200 ppm                                 |
| IOEL STEL         | 1468 mg/m <sup>3</sup>                  |
| IOEL STEL [ppm]   | 400 ppm                                 |
| Rechtsgrundlage   | RICHTLINIE (EU) 2017/164 DER KOMMISSION |

##### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Landesbezeichnung   | Ethylacetat               |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 400 ppm                   |
| Bemerkung (ACGIH)   | TLV® Basis: URT & eye irr |
| Rechtsgrundlage     | ACGIH 2022                |

##### n-Butylacetat (123-86-4)

##### EU - Indikativer Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Landesbezeichnung | n-Butylacetat         |
| IOEL TWA          | 241 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm]    | 50 ppm                |
| IOEL STEL         | 723 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL STEL [ppm]   | 150 ppm               |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Bemerkung       | SCOEL-Empfehlungen (laufend)             |
| Rechtsgrundlage | RICHTLINIE (EU) 2019/1831 DER KOMMISSION |

### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Landesbezeichnung    | n-Butylacetat             |
| ACGIH OEL TWA [ppm]  | 50 ppm                    |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 150 ppm                   |
| Bemerkung (ACGIH)    | TLV® Basis: Eye & URT irr |
| Rechtsgrundlage      | ACGIH 2022                |

### Isopentylacetat (123-92-2)

#### EU - Indikativer Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Landesbezeichnung | Isopentylacetat                      |
| IOEL TWA          | 270 mg/m <sup>3</sup>                |
| IOEL STEL         | 540 mg/m <sup>3</sup>                |
| IOEL STEL [ppm]   | 100 ppm                              |
| Rechtsgrundlage   | RICHTLINIE 2000/39/EG DER KOMMISSION |

### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Landesbezeichnung    | Isopentylacetat (Isoamylacetat) |
| ACGIH OEL TWA [ppm]  | 50 ppm                          |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 100 ppm                         |
| Bemerkung (ACGIH)    | TLV® Basis: URT irr             |
| Rechtsgrundlage      | ACGIH 2022                      |

### n-Propylacetat (109-60-4)

#### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Landesbezeichnung    | Propylacetat-Isomere      |
| ACGIH OEL TWA [ppm]  | 100 ppm                   |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 150 ppm                   |
| Bemerkung (ACGIH)    | Eye & URT irr; CNS impair |

### Citral (5392-40-5)

#### USA - ACGIH - Arbeitsplatzgrenzwerte

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Landesbezeichnung   | Citral                                     |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 5 ppm (IFV - Inhalable fraction and vapor) |

### Citral (5392-40-5)

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung (ACGIH)       | TLV® Basis: Body weight eff; URT irr; eye dam. Notations: Skin; DSEN; A4 (Not einstufbar als karzinogen für den Menschen)                            |
| ACGIH chemical category | Nicht als karzinogen für den Menschen einstufbar; Haut - möglicher wesentlicher Beitrag zur Gesamt-exposition über den Hautweg, hautsensibilisierend |
| Rechtsgrundlage         | ACGIH 2022                                                                                                                                           |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

#### Überwachungsverfahren

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Überwachungsverfahren | Ein spezifisches Probenahmeverfahren für die Exposition liegt nicht vor |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 8.1.3. Entstehende Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL und PNEC

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.5. Control Banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

**Persönliche Schutzausrüstung:**

Bei wiederholtem oder längerem Kontakt (industrielles Umfeld) persönliche Schutzausrüstung tragen. Jede unnötige Exposition vermeiden.

### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

#### Augenschutz:

Berührung mit den Augen vermeiden. Zugelassene Schutzbrille tragen. Chemikalienschutzbrillen sollen EN 166 oder gleichwertig entsprechen.  
Augenschutz tragen

### 8.2.2.2. Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Bei wahrscheinlichem wiederholtem Hautkontakt oder Kontamination der Kleidung ist Schutzkleidung zu tragen. Chemikalienbeständige Schürze / Schutzkleidung  
(geprüft nach EN 14605 oder gleichwertig). Schutzkleidung tragen

#### Handschutz:

Berührung mit der Haut vermeiden. Es entspricht guter Arbeitshygiene, den Hautkontakt zu minimieren. Empfohlen werden Neoprenhandschuhe mit einer Durchbruchzeit  
von rund 25 Minuten nach EN 374 (0,1 mm Dicke); ein Handschuhwechsel nach 20 Minuten wird empfohlen. Schutzhandschuhe tragen

### 8.2.2.3. Atemschutz

#### Atemschutz:

Dieses Produkt sollte bei schlechter Belüftung nur verwendet werden, wenn eine Schutzmaske mit geeignetem Gasfilter (z. B. Typ A1 nach Norm EN 14387) verwendet wird. Atemschutz tragen.

### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Aggregatzustand                                   | : flüssig          |
| Farbe                                             | : Gelb.            |
| Aussehen                                          | : Viskos. Flüssig. |
| Geruch                                            | : Tropisch.        |
| Geruchsschwelle                                   | : Not available    |
| Schmelzpunkt                                      | : Not available    |
| Gefrierpunkt                                      | : Not available    |
| Siedepunkt                                        | : Not available    |
| Entzündbarkeit                                    | : Non flammable.   |
| Explosionsgrenzen                                 | : Not available    |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Not available    |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Not available    |
| Flammpunkt                                        | : 74.5 °C          |
| Selbstentzündungstemperatur                       | : Not available    |
| Zersetzungstemperatur                             | : Not available    |
| pH-Wert                                           | : 4.9 (10%)        |
| Kinematische Viskosität                           | : Not available    |
| Löslichkeit                                       | : Not available    |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow) | : Not available    |
| Dampfdruck                                        | : Not available    |
| Dampfdruck bei 50 °C                              | : Not available    |
| Dichte                                            | : Not available    |
| Relative Dichte                                   | : 1.1155 g/cm³     |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C                    | : Not available    |
| Partikelmerkmale                                  | : Nicht anwendbar  |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben zu den physikalischen Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 9.2.2. Sonstige Sicherheitsmerkmale

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter den in Abschnitt 7 empfohlenen Verwendungs- und Lagerbedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter den zu erwartenden Bedingungen normaler Verwendung ist keine erhebliche Gefahr zu erwarten.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Raumtemperatur sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität (oral)      | : Giftig bei Verschlucken.                                                                      |
| Akute Toxizität (dermal)    | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

#### Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ATE CLP (oral) | 269 mg/kg bodyweight |
|----------------|----------------------|

#### Nicotin (54-11-5)

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat                     | 140 mg/kg                                                                                                                              |
| LD50 oral                         | ≈ 77.83 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) |
| LD50 dermal                       | 50 mg/kg                                                                                                                               |
| LC50 Inhalation - Rat             | 2.3 mg/l (Exposure time: 20 min)                                                                                                       |
| LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) | 0.19 mg/l Source: ECHA                                                                                                                 |

#### 3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat | 2320 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),<br>Bemerkungen zu den Ergebnissen, sonstige: |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ethylacetat (141-78-6)

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral          | 4934 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicität) |
| LD50 dermal rabbit | > 20000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male                                  |

#### 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on (4940-11-8)

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat | ≈ 1220 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxizität), 95 % VB: 1000 - 1440 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid (51115-67-4)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| LD50 oral rat | 500 – 1000 mg/kg |
|---------------|------------------|

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| LD50 oral rat         | > 6400 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit    | > 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Rat | 21.1 mg/l    |

#### Benzylalkohol (100-51-6)

|               |            |
|---------------|------------|
| LD50 oral rat | 1230 mg/kg |
|---------------|------------|

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| LD50 dermal rabbit    | 2 g/kg                                        |
| LC50 Inhalation - Rat | > 4178 mg/m <sup>3</sup> (Exposure time: 4 h) |

### Allylhexanoat (123-68-2)

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat      | 218 mg/kg Source: NLM, THOMSON                                                                                  |
| LD50 oral          | 280 mg/kg bodyweight Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 246 - 319 |
| LD50 dermal rabbit | 820 mg/kg                                                                                                       |
| LD50 dermal        | 300 mg/kg                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut               | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Schwere Augenschädigung/-reizung            | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                  |
| Keimzell-Mutagenität                        | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Karzinogenität                              | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Reproduktionstoxizität                      | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| STOT (einmalige Exposition)                 | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

### Ethylacetat (141-78-6)

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| STOT (einmalige Exposition) | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT (einmalige Exposition)   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                |
| STOT (wiederholte Exposition) | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

### Nicotin (54-11-5)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage) | ≤ 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxizitätsstudie mit Screening-Test auf Reproduktions-/Entwicklungstoxizität), Leitlinie: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                |
| NOAEC (inhalation, rat, vapour, 90 days) | < 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxizitätsstudie mit Screening-Test auf Reproduktions-/Entwicklungstoxizität), Leitlinie: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study), Remarks on results: sonstige: |

### Ethylacetat (141-78-6)

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 days) | 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxizitätsprüfung) |
| NOAEL (oral, rat, 90 days) | 900 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxizitätsprüfung)  |

### 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on (4940-11-8)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 days) | ≥ 200 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxizitäts-/Karzinogenitätsstudien) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirationsgefahr | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinematische Viskosität | 0.83 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Allylhexanoat (123-68-2)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kinematische Viskosität | 1.229 mm <sup>2</sup> /s |
|-------------------------|--------------------------|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### 11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Schädliche Wirkungen auf die Gesundheit durch endokrin- : None known  
schädliche Eigenschaften

### 11.2.2. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : Wahrscheinliche Expositionswege: Verschlucken, Einatmen, Haut und Augen

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewässergefährdend, kurzfristig (akut)      | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Gewässergefährdend, langfristig (chronisch) | : Nicht eingestuft (aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

### Nicotin (54-11-5)

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 4 mg/l Source: Toxic Substances Information Summary                                                |
| EC50 - Crustacea [1] | ≈ 0.242 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                               |
| EC50 72h - Algae [1] | 37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Algae [2] | 11 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC chronic algae   | 3.2 mg/l                                                                                           |

### 3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 1.887 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                         |
| EC50 - Crustacea [1] | 6.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| EC50 72h - Algae [1] | 194.03 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 96h - Algae [1] | 96.963 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                        |

### Ethylacetat (141-78-6)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1] | 230 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas            |
| NOEC (chronic)  | 2.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on (4940-11-8)

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | > 85 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algae [1] | 7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 18 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 44 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                         |
| EC50 72h - Algae [1] | 674.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC (chronic)       | 23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                      |

### Isopentylacetat (123-92-2)

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 22 – 46 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| EC50 - Crustacea [1] | 42 mg/l Test organisms (species): other:Daphnia magna STRAUS                          |

### Benzylalkohol (100-51-6)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]        | 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| LC50 - Fish [2]        | 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])  |
| NOEC chronic crustacea | 51 mg/l                                                                |

### Allylhexanoat (123-68-2)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 0.117 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                        |
| EC50 72h - Algae [1] | > 4.6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### Allylhexanoat (123-68-2)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algae [2] | 0.778 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 96h - Algae [1] | 0.46 mg/l Source: ECOSAR                                                                              |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Ethylacetat (141-78-6)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar. |
|-----------------------------|-----------------------------|

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgelegt. |
|---------------------------|-------------------|

### Nicotin (54-11-5)

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 1.17 Source: ECHA                                     |
| <b>3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)</b> |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 0.82 Source: Quantitative Structure Activity Relation |
| <b>Ethylacetat (141-78-6)</b>                             |                                                       |
| BCF - Fish [1]                                            | 30                                                    |
| <b>2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid (51115-67-4)</b>  |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 2.5 (bei 25 °C, bei pH 7)                             |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                           |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 1.78                                                  |
| <b>Isopentylacetat (123-92-2)</b>                         |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 2.26                                                  |
| <b>Benzylalkohol (100-51-6)</b>                           |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 1.05                                                  |
| <b>Allylhexanoat (123-68-2)</b>                           |                                                       |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow)         | 3.191 Source: ECHA                                    |

### 12.4. Mobilität im Boden

#### Nicotin (54-11-5)

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mobilität im Boden                                        | 100 Source: ECHA                                       |
| <b>3(2H)-Furanon, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)</b> |                                                        |
| Mobilität im Boden                                        | 1.072 Source: Quantitative Structure Activity Relation |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt durch : None known  
endokrinschädliche Eigenschaften

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Verfahren zur Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäss den Sortiervorgaben des zugelassenen Sammlers entsorgen.  
Empfehlungen zur Entsorgung von Produkt und Verpackung : Auf sichere Weise gemäss lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen.  
Ökologie - Abfälle : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gefährlicher Abfall wegen Toxizität.  
Entsorgung nach eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften, insbesondere nach der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610) und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81).

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäss ADR/SDR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR/SDR                                            | IMDG                                           | IATA                                   | ADN                                            | RID                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>              |                                                |                                        |                                                |                                                |
| UN 3144                                            | UN 3144                                        | UN 3144                                | UN 3144                                        | UN 3144                                        |
| <b>14.2. Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung</b> |                                                |                                        |                                                |                                                |
| NICOTINE<br>ZUBEREITUNG,<br>FLÜSSIG,<br>N.A.G.     | NICOTINE<br>ZUBEREITUNG,<br>FLÜSSIG,<br>N.A.G. | Nikotinzubereitung, flüssig,<br>n.a.g. | NICOTINE<br>ZUBEREITUNG,<br>FLÜSSIG,<br>N.A.G. | NICOTINE<br>ZUBEREITUNG,<br>FLÜSSIG,<br>N.A.G. |

**Beschreibung im Beförderungspapier**

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UN 3144 NIKOTIN-ZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. (Nicotin), 6.1, III, (E) | UN 3144 NIKOTIN-ZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. (Nicotin), 6.1, III | UN 3144 Nikotin-zubereitung, flüssig, n.a.g. (Nicotin), 6.1, III | UN 3144 NIKOTIN-ZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. (Nicotin), 6.1, III | UN 3144 NIKOTIN-ZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. (Nicotin), 6.1, III |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### 14.3. Transportgefahrenklassen

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|



### 14.4. Verpackungsgruppe

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| III | III | III | III | III |
|-----|-----|-----|-----|-----|

### 14.5. Umweltgefahren

|                         |                                                   |                         |                         |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Umweltgefährdend : Nein | Umweltgefährdend : Nein<br>Meeresschadstoff: Nein | Umweltgefährdend : Nein | Umweltgefährdend : Nein | Umweltgefährdend : Nein |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Verfügbare und anwendbare Ausnahmen oder Freistellungen sind den jeweiligen Transportvorschriften zu entnehmen.

### 14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

#### Landtransport

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (ADR/SDR)                                                      | : T1                      |
| Sondervorschriften (ADR/SDR)                                                        | : 43, 274                 |
| Begrenzte Mengen (ADR/SDR)                                                          | : 5I                      |
| Freigestellte Mengen (ADR/SDR)                                                      | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (ADR/SDR)                                                    | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Zusammenpackungsvorschriften (ADR/SDR)                                              | : MP19                    |
| Tankcodierung (ADR/SDR)                                                             | : L4BH                    |
| Sondervorschriften für Tanks (ADR/SDR)                                              | : TU15, TE19              |
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks                                               | : AT                      |
| Beförderungskategorie (ADR/SDR)                                                     | : 2                       |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR/SDR)                    | : V12                     |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung und Handhabung (ADR/SDR) | : CV13, CV28              |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Betrieb (ADR/SDR)                          | : S9                      |
| Gefahrnummer (Kemler-Zahl)                                                          | : 60                      |
| Orangefarbene Tafeln                                                                | :                         |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR/SDR)                                                   | : E                       |

#### Seetransport

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sondervorschriften (IMDG)            | : 43, 223, 274                                                                              |
| Begrenzte Mengen (IMDG)              | : 5 L                                                                                       |
| Freigestellte Mengen (IMDG)          | : E1                                                                                        |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)        | : P001, LP01                                                                                |
| IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)    | : IBC03                                                                                     |
| EmS-Nr. (Brand)                      | : F-A                                                                                       |
| EmS-Nr. (Leckage)                    | : S-A                                                                                       |
| Staukategorie (IMDG)                 | : B                                                                                         |
| Stauung und Handhabung (IMDG)        | : SW2                                                                                       |
| Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) | : Eine Vielzahl giftiger Flüssigkeiten. Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. |

#### Lufttransport

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Freigestellte Mengen PCA (IATA)               | : E1   |
| Begrenzte Mengen PCA (IATA)                   | : Y642 |
| Höchste Nettomenge begrenzte Menge PCA (IATA) | : 2L   |
| Verpackungsanweisungen PCA (IATA)             | : 655  |
| Höchste Nettomenge PCA (IATA)                 | : 60L  |
| Verpackungsanweisungen CAO (IATA)             | : 663  |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Höchste Nettomenge CAO (IATA)     | : 220L           |
| Sondervorschriften (IATA)         | : A3, A4, A6     |
| ERG-Code (IATA)                   | : 6L             |
| <b>Binnenschifffahrt</b>          |                  |
| Klassifizierungscode (ADN)        | : T1             |
| Sondervorschriften (ADN)          | : 43, 274, 802   |
| Begrenzte Mengen (ADN)            | : 5 L            |
| Freigestellte Mengen (ADN)        | : E1             |
| Erforderliche Ausrüstung (ADN)    | : PP, EP, TOX, A |
| Lüftung (ADN)                     | : VE02           |
| Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) | : 0              |

### Eisenbahntransport

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (RID)                                                      | : T1                      |
| Sondervorschriften (RID)                                                        | : 43, 274                 |
| Begrenzte Mengen (RID)                                                          | : 5L                      |
| Freigestellte Mengen (RID)                                                      | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (RID)                                                    | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Zusammenpackungsvorschriften (RID)                                              | : MP19                    |
| Tankcodierung für RID-Tanks (RID)                                               | : L4BH                    |
| Sondervorschriften für RID-Tanks (RID)                                          | : TU15                    |
| Beförderungskategorie (RID)                                                     | : 2                       |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (RID)                    | : W12                     |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung und Handhabung (RID) | : CW13, CW28, CW31        |
| Expressgut (RID)                                                                | : CE8                     |
| Gefahrnummer (RID)                                                              | : 60                      |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Vorschriften

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

##### EU-Beschränkungsliste (REACH Anhang XVII)

| Referenzcode | Anwendbar auf |
|--------------|---------------|
| 3(b)         | Nicotine      |
| 3(c)         | Nicotine      |

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe des REACH-Anhangs XIV

##### REACH-Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keinen Stoff der REACH-Kandidatenliste

##### PIC-Verordnung (vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen: Nicotin (54-11-5)

##### POP-Verordnung (persistente organische Schadstoffe)

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe unterliegt

##### Ozonverordnung (1005/2009)

Enthält keinen Stoff, der der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, unterliegt.

##### Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148)

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und

Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe unterliegt.

### Verordnung über Drogenausgangsstoffe (273/2004)

Enthält keine Stoffe der Liste der Drogenausgangsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe)

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### Schweiz:

Chemikaliengesetz (ChemG, SR 813.1)

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11)

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610)

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR, SR 741.621)

Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)

Einstufung und Kennzeichnung erfolgen nach ChemV in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Quellen der wichtigsten Daten : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). CLP-Verzeichnis. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ff.).

Sonstige Angaben

: None.

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermal)     | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2    |
| Acute Tox. 2 (Inhalation) | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 |
| Acute Tox. 2 (Oral)       | Akute Toxizität (oral), Kategorie 2      |
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3    |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral)       | Akute Toxizität (oral), Kategorie 3      |

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4                             |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                               |
| Aquatic Acute 1       | Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend, Kategorie 1         |
| Aquatic Chronic 2     | Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend, Kategorie 2  |
| Aquatic Chronic 3     | Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend, Kategorie 3  |
| Eye Dam. 1            | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1                 |
| Eye Irrit. 2          | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                 |
| Flam. Liq. 2          | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                            |
| Flam. Liq. 3          | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                            |
| H225                  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                          |
| H226                  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                 |
| H300                  | Lebensgefahr bei Verschlucken.                                    |
| H301                  | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302                  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H310                  | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                     |
| H311                  | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H312                  | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
| H314                  | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H317                  | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318                  | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H319                  | Verursacht schwere Augenreizung.                                  |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Sicherheitsdatenblatt

gemäss REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 15 August 2022 Version: 1.0

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H330          | Lebensgefahr bei Einatmen.                                                                  |
| H331          | Giftig bei Einatmen.                                                                        |
| H336          | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                            |
| H400          | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                           |
| H411          | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                     |
| H412          | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                  |
| Skin Corr. 1B | Skin corrosion/irritation, Category 1, Sub-Category 1B                                      |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                                      |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                                                     |
| STOT SE 3     | Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kategorie 3, Narkotische Wirkung |

### Einstufung und Verfahren zur Herleitung der Einstufung für Gemische gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

|                     |      |                      |
|---------------------|------|----------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral) | H301 | Berechnungsverfahren |
| Skin Sens. 1        | H317 | Berechnungsverfahren |

Sicherheitsdatenblatt (SDS), EU

Diese Angaben beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelt-

anforderungen. Sie sind daher nicht als Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften zu verstehen.

SDR: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

### Schweizer Fassung:

Version 1.0 (CH)

Revisionsdatum: 15 August 2022

Vorgenommene Anpassungen gegenüber dem Original:

- Abschnitt 1.3: Importeur / Inverkehrbringer Schweiz mit Reversnummer und sachkundiger Person nach Anhang 2 ChemV ergänzt
- Abschnitte 1.4 und 4.1: Notrufangaben durch Tox Info Suisse ersetzt
- Abschnitt 13: Entsorgungshinweis nach VeVA und ChemRRV ergänzt
- Abschnitt 14: ADR durchgehend als ADR/SDR geführt
- Abschnitt 15: Schweizer Rechtsvorschriften ergänzt
- Abschnitt 16: Abkürzung SDR ergänzt

Hinweis für die Schweiz: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach EU-Recht erstellt; die genannten Rechtsvorschriften sind unverändert übernommen. Für das Inverkehrbringen in der Schweiz gilt die Chemikalienverordnung (ChemV) in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie die vorstehend genannten Schweizer Vorschriften. Die in Abschnitt 8 angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte stammen aus EU- und nationalen Listen; massgebend sind in der Schweiz die Grenzwerte der Suva.