

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)
Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2
Page 1/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

*1.1. Identificateur de produit
Nom commercial/désignation:

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Autres moyens d'identification:
Vuse Pod 3.0 Premium Mango Calamansi 20 mg/ml
NV24-MOD-2888
UFI:
SHWS-C964-4H8Y-XQ4C

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange:
E-liquides pour cigarettes électroniques

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:
TDR d.o.o
Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia
Téléphone: +385 052 844 000
Courriel: sds-eliquid@bat.com

Fournisseur:
Nicoventures Trading Ltd
1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom
Téléphone: +44 (0)207 845 1000
Courriel: sds-eliquid@bat.com
Site internet: www.nicoventures.co.uk

Importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse:
noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch
Numéro de revers: 8113
Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (courriel): info@nosmoky.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse) ; depuis l'étranger: +41 44 251 51 51 ; Urgences sanitaires: 144 ; Appel d'urgence: 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]

Classes et catégories de danger	Mentions de danger	Procédure de classification
Toxicité aiguë (voie orale) (Acute Tox. 3)	H301: Toxique en cas d'ingestion.	Méthode de calcul.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée (Skin Sens. 1)	H317: Peut provoquer une allergie réaction.	Méthode de calcul.
Dangereux pour le milieu aquatique (Aquatic Chronic 3)	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. à long terme.	Méthode de calcul.

2.2. Éléments d'étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 2/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml



GHS06

Tête de mort sur deux tibias
Mention d'avertissement: Danger
Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
Nicotine; Alcool benzylique; Citral; D-limonène; Furanéol

Mentions de danger pour les dangers pour la santé	
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
Mentions de danger pour les dangers pour l'environnement	
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence Prévention	
P264	Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
Conseils de prudence Intervention	
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.
P330	Rincer la bouche.
P333 + P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Conseils de prudence Élimination	
P501	Éliminer le dispositif usagé conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.

2.3. Autres dangers
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
Composants dangereux / Impuretés dangereuses / Stabilisants:

Identificateurs de produit	Nom de la substance Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]	Concentration
----------------------------	--	---------------

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 3/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9 No REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcool benzylique Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) Attention Estimation de la toxicité aiguë ATE (oral) 1,620 mg/kg ETA (voie cutanée) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	4 - ≤ 8 % en poids
No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3 No index: 614-001-00-4 No REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotine Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Danger Estimation de la toxicité aiguë ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	1 - < 2 % en poids
No CAS:5392-40-5 No CE: 226-394-6 No REACH: 01-2119462829-23-0000	Citral Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Attention Estimation de la toxicité aiguë ATE (oral) 4,960 mg/kg ATE (dermal) 2,250 mg/kg	0 - < 0.4 % en poids
Identificateurs de produit	Nom de la substance Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]	Concentration
No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5 No REACH: 01-2119529223-47-0000	D-limonène Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Danger Estimation de la toxicité aiguë ETA (voie orale) > 2,000 mg/kg ETA (voie cutanée) > 5,000 mg/kg	0 - < 0.21 % en poids
No CAS:3658-77-3 No CE: 222-908-8	Furanéol Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317)	0 - ≤ 0.2001 % en poids
	Danger	
	Estimation de la toxicité aiguë	
	ETA (voie orale) = 2,320 mg/kg	
No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2 No REACH: 01-2119472545-33-0000	Oxyde de diphényle Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319) Attention Estimation de la toxicité aiguë ATE (oral) 2,450 mg/kg ETA (voie cutanée) > 7,940 mg/kg	0 - ≤ 0.0201 % en poids
No CAS:142-62-1 No CE: 205-550-7	Acide hexanoïque Acute Tox. 3 (H311), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314)	0 - ≤ 0.018 % en poids
	Danger	
	Estimation de la toxicité aiguë	
	ATE (dermal) 300 mg/kg	
No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4 No REACH: 01-2119475103-46-0000	Acétate d'éthyle Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Danger Estimation de la toxicité aiguë ETA (voie orale) = 5,620 mg/kg ETA (voie cutanée) > 18,000 mg/kg ETA (inhalation, vapeur) > 22.5 mg/L	0 - ≤ 0.0129 % en poids

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)
Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2
Page 4/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

No CAS:123-92-2 No CE: 204-662-3 No REACH: 01-2119548408-32-0000	Acétate d'isopentyle Flam. Liq. 3 (H226) Attention Estimation de la toxicité aiguë ETA (voie orale) = 16,600 mg/kg ETA (voie cutanée) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.0021 % en poids
No CAS:64-19-7 No CE: 200-580-7 No index: 607-002-00-6 No REACH: 01-2119475328-30-0000	Acide acétique Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314) Danger Limite de concentration spécifique (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Estimation de la toxicité aiguë ATE (oral) 3,310 mg/kg ETA (inhalation, vapeur) > 8.5 mg/L	0 - ≤ 0.0009 % en poids
Texte intégral des mentions H et EUH: voir rubrique 16.		

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité si possible). Éloigner la victime de la zone de danger. Retirer les vêtements contaminés et imprégnés.
En cas d'inconscience avec respiration normale, placer en position latérale de sécurité et consulter un médecin. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente ou en convulsions. Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Avertissement au secouriste: veiller à sa propre protection!

Après inhalation:

Assurer un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau:

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:

Rincer immédiatement avec précaution et abondamment avec un bain oculaire ou de l'eau.

Après ingestion:

Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise. Pas de réanimation par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez. Utiliser un ballon d'insufflation ou un respirateur.

Protection du secouriste:

Porter un équipement de protection individuelle (voir rubrique 8). Le secouriste ne doit pas pratiquer de respiration artificielle directe.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Réactions allergiques.
En cas d'exposition à de grandes quantités de produit, une intoxication aiguë à la nicotine peut survenir, avec des symptômes tels que nausées, salivation excessive, douleurs abdominales, diarrhée, transpiration, maux de tête, vertiges, troubles de l'audition et faiblesse. Dans les cas extrêmes, ces symptômes peuvent être suivis d'une dépression du système nerveux central, avec confusion, hypotension, pouls rapide, faible ou irrégulier, difficultés respiratoires, prostration, collapsus circulatoire et convulsions terminales.
Si le produit est chauffé à plus de 130 °C, des produits de décomposition dont le formaldéhyde et d'autres composés carbonylés peuvent se former. L'exposition à ces substances peut provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, congestion ou écoulement nasal, maux de tête, maux de gorge, oppression thoracique, éruption cutanée, difficultés respiratoires, sifflements et/ou crises d'asthme fréquentes et graves. Dans les cas graves, une hypotension, une arythmie, une respiration

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 5/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

irrégulière et une perte de connaissance peuvent survenir.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RÉSERVÉ AU PERSONNEL MÉDICAL: en cas d'intoxication grave à la nicotine, si les voies respiratoires sont protégées, l'administration de charbon actif doit être envisagée. NE PAS administrer d'antiacides; les conditions alcalines favorisent l'absorption de la nicotine. Surveiller la respiration et maintenir la circulation. Les symptômes cholinergiques peuvent être traités par l'atropine.

RÉSERVÉ AU PERSONNEL MÉDICAL: en cas d'intoxication grave au formaldéhyde (voir ci-dessus les circonstances particulières dans lesquelles cela peut se produire par dégradation du produit à haute température), retirer les vêtements et laver abondamment à l'eau. Le formaldéhyde en solution est corrosif et, à l'état gazeux, irritant et très réactif. Les yeux doivent être rincés avec du sérum physiologique ou un cristalloïde équivalent, idéalement sous couvert d'un anesthésique local. La présence de formaldéhyde dans l'organisme peut être détectée à l'aide d'un test épicutané. Comme l'intoxication peut entraîner des complications mettant en jeu le pronostic vital, il est important de consulter immédiatement un médecin en cas de suspicion.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Poudre d'extinction sèche, dioxyde de carbone (CO₂), mousse résistant à l'alcool, eau pulvérisée

Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau plein

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux:

En cas d'incendie: dioxyde de carbone (CO₂), monoxyde de carbone, oxydes d'azote (NO_x), formaldéhyde

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection chimique.

5.4. Informations complémentaires

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni dans les eaux de surface.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour le personnel non formé aux situations d'urgence

Précautions individuelles:

Ne pas pénétrer sans autorisation dans les zones de stockage, de manipulation et de production.

Équipement de protection:

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

Procédures d'urgence:

Ne pas marcher sur le produit répandu et éviter tout contact. Ventiler la zone concernée si cela peut se faire sans danger.

Évacuer immédiatement la zone de danger et suivre les procédures d'urgence du lieu de travail.

6.1.2. Pour les intervenants

Équipement de protection individuelle:

Porter un équipement de protection individuelle (voir rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ni dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement:

Couvrir les bouches d'égout.

Pour le nettoyage:

Absorber avec un matériau liant les liquides (sable, terre de diatomées, liants acides ou universels).

Autres informations:

Traiter le matériau récupéré conformément à la rubrique relative à l'élimination des déchets.

6.4. Référence à d'autres rubriques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 6/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Manipulation sûre: voir rubrique 7 Équipement de protection individuelle: voir rubrique 8 Élimination: voir rubrique 13
Produits de décomposition en cas d'incendie: voir rubrique 5.

6.5. Informations complémentaires

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination de l'environnement.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Conseils pour une manipulation sans danger:

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser au-dessus des températures suivantes: 50 °C / 122 °F. Porter un équipement de protection individuelle (voir rubrique 8). Il est recommandé de concevoir tous les procédés de travail de sorte que ce qui suit soit exclu: acides forts, substances fortement oxydantes

Mesures de prévention des incendies:

Tenir à l'écart des sources de chaleur (par ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes nues.

Conseils d'hygiène générale au travail

Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques et conditions de stockage:

Maintenir le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de: chaleur, rayonnement UV/ lumière du soleil. Ne pas stocker à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F. Garder sous clef et hors de portée des enfants.

Exigences concernant les locaux et récipients de stockage:

Assurer une ventilation suffisante de la zone de stockage.

Indications concernant le stockage commun:

Tenir à l'écart de: acides forts, substances fortement oxydantes

Classe de stockage (TRGS 510, Allemagne): 6.1C – Substances combustibles de toxicité aiguë, catégorie 3 / substances dangereuses toxiques ou produisant des effets chroniques

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandation:

Respecter la fiche technique. Respecter le mode d'emploi.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1. Valeurs limites d'exposition professionnelle

Type de valeur limite (pays d'origine)	Nom de la substance	① Valeur limite d'exposition professionnelle à long terme ② Valeur limite d'exposition professionnelle à court terme ③ Valeur instantanée ④ Procédures de surveillance et d'observation ⑤ Remarque
WEL (GB)	Propane-1,2-diol No CAS: 57-55-6 No CE: 200-338-0	① 10 mg/m³ ⑤ (particules)
WEL (GB)	Propane-1,2-diol No CAS: 57-55-6 No CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m³) ⑤ (poussières totales)
WEL (GB)	Glycérol No CAS: 56-81-5 No CE: 200-289-5	① 10 mg/m³
WEL (GB)	Nicotine No CAS: 54-11-5 No CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ② 1.5 mg/m³ ⑤ (Peut être absorbé par la peau.)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 7/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

IOELV (EU)	Nicotine No CAS: 54-11-5 No CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ⑤ (Peut être absorbé par la peau.)
WEL (GB) du 21 août 2018	Oxyde de diphényle No CAS: 101-84-8 No CE: 202-981-2	① 1 ppm (7 mg/m³) ② 2 ppm (14 mg/m³)
IOELV (EU) du 21 févr. 2017	Oxyde de diphényle No CAS: 101-84-8 No CE: 202-981-2	① 1 ppm (7 mg/m³) ② 2 ppm (14 mg/m³)
WEL (GB) du 21 août 2018	Acétate d'éthyle No CAS: 141-78-6 No CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU) du 21 févr. 2017	Acétate d'éthyle No CAS: 141-78-6 No CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU)	Acétate d'isopentyle No CAS: 123-92-2 No CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (540 mg/m³)
WEL (GB) du 21 août 2018	Acétate d'isopentyle No CAS: 123-92-2 No CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (541 mg/m³)
IOELV (EU) du 21 févr. 2017	Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)
WEL (GB) du 21 août 2018	Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)

8.1.2. Valeurs limites biologiques

Aucune donnée disponible

8.1.3. Valeurs DNEL/PNEC

Nom de la substance	Valeur DNEL	① Type de DNEL ② Voie d'exposition
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	22 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	5.4 mg/m³	① DNEL consommateur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	110 mg/m³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets systémiques
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	27 mg/m³	① DNEL consommateur ② Aigu - par inhalation, effets systémiques
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/jour	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets systémiques
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.0313 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	8.6 mg/m³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets systémiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 8/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.0443 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets systémiques
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.2 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets locaux
Citral No CAS:5392-40-5 No CE: 226-394-6	9 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Citral No CAS:5392-40-5 No CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Citral No CAS:5392-40-5 No CE: 226-394-6	0.14 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets locaux
2-Éthyl-3-hydroxy-4-pyrone No CAS:4940-11-8 No CE: 225-582-5	58.7 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
2-Éthyl-3-hydroxy-4-pyrone No CAS:4940-11-8 No CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	132 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	10 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets locaux
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	10 mg/m³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets locaux
Nom de la substance	Valeur DNEL	① Type de DNEL ② Voie d'exposition
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	19 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	66.7 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	49 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	98 mg/m³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets systémiques
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Acétate de géranyle No CAS:105-87-3 No CE: 203-341-5	62.59 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 9/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Acétate de géranyle No CAS:105-87-3 No CE: 203-341-5	35.5 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	59 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	7 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets locaux
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	14 mg/m³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets locaux
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	25 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Butyrate d'éthyle No CAS:105-54-4 No CE: 203-306-4	49.3 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Butyrate d'éthyle No CAS:105-54-4 No CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Linalol No CAS:78-70-6 No CE: 201-134-4	2.8 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Linalol No CAS:78-70-6 No CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Linalol No CAS:78-70-6 No CE: 201-134-4	3 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets systémiques
Linalol No CAS:78-70-6 No CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets locaux
Linalol No CAS:78-70-6 No CE: 201-134-4	3 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets locaux
Nom de la substance	Valeur DNEL	① Type de DNEL ② Voie d'exposition
cis-Hex-3-én-1-ol No CAS:928-96-1 No CE: 213-192-8	11.75 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
cis-Hex-3-én-1-ol No CAS:928-96-1 No CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	161.6 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	12.5 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	11.8 mg/cm²	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets locaux
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4	734 mg/m³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 10/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets systémiques
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets locaux
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets locaux
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Aigu - cutané, effets systémiques
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	3.6 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.52 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.044 mg/cm ²	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets locaux
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	3.537 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	2.006 mg/kg p.c./jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Citronellal No CAS:106-23-0 No CE: 203-376-6	9 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets systémiques
Citronellal No CAS:106-23-0 No CE: 203-376-6	1.7 mg/kg bw/ jour	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets systémiques
Citronellal No CAS:106-23-0 No CE: 203-376-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL travailleur ② Long terme - cutané, effets locaux
Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Long terme - par inhalation, effets locaux
Nom de la substance	Valeur DNEL	① Type de DNEL ② Voie d'exposition
Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL travailleur ② Aigu - par inhalation, effets locaux
Nom de la substance	Valeur PNEC	① Type de PNEC
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC station d'épuration
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 11/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.0004 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.00004 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC station d'épuration
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	15.6 µg/L	① PNEC aquatique, eau douce
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	1.56 µg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	2.37 mg/L	① PNEC station d'épuration
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	0.289 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	0.0289 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
L-Menthol No CAS:2216-51-5 No CE: 218-690-9	0.0484 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Nom de la substance	Valeur PNEC	① Type de PNEC
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC aquatique, eau douce
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC station d'épuration
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 12/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC empoisonnement secondaire
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC station d'épuration
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde No CAS:121-32-4 No CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	0.0204 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	0.00204 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	80 mg/L	① PNEC station d'épuration
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	0.765 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	0.0765 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	66.7 mg/kg	① PNEC empoisonnement secondaire
Décan-4-olide No CAS:706-14-9 No CE: 211-892-8	0.141 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Nom de la substance	Valeur PNEC	① Type de PNEC
Oxyde de diphényle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	10 mg/L	① PNEC station d'épuration
Oxyde de diphényle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	0.093 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 13/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	0.009 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE: 202-981-2	0.018 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	5.4 µg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	0.54 µg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	2.1 mg/L	① PNEC station d'épuration
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	1.3 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	0.13 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	44.44 mg/kg	① PNEC empoisonnement secondaire
Citron vert (Citrus aurantifolia), extrait No CAS:8008-26-2 No CE: 616-919-0	0.29 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.011 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.001 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.7 mg/L	① PNEC station d'épuration
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.115 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.011 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Géranol No CAS:106-24-1 No CE: 203-377-1	0.017 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.000634 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.000063 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 14/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.2 mg/L	① PNEC station d'épuration
Nom de la substance	Valeur PNEC	① Type de PNEC
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.147 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC empoisonnement secondaire
Terpinolène No CAS:586-62-9 No CE: 209-578-0	0.0291 mg/kg	① PNEC sol, eau douce
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	0.075 mg/L	① PNEC aquatique, eau douce
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	0.0075 mg/L	① PNEC aquatique, eau de mer
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	1.534 mg/L	① PNEC station d'épuration
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	344.526 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	344.526 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
delta-Décalactone No CAS:705-86-2 No CE: 211-889-1	149.977 mg/kg	① PNEC sol, eau douce

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Les mesures techniques et l'application de procédés de travail appropriés priment sur les équipements de protection individuelle. Réduire l'exposition aux fumées en maintenant les températures de service aussi basses que possible, en tenant compte des valeurs limites d'exposition professionnelle et des températures de manipulation sûres (voir rubrique 7). Lorsque cela est réalisable, travailler en système clos. À défaut, une aspiration locale doit être envisagée.

8.2.2. Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage:

Lunettes de protection avec protections latérales EN 166.

Protection de la peau:

Porter des gants de protection testés (EN ISO 374). Matériau approprié: NBR (caoutchouc nitrile), caoutchouc butyle. Si les gants doivent être réutilisés, les nettoyer avant de les retirer et bien les aérer. Les temps de perméation et les propriétés de gonflement du matériau doivent être pris en considération.

Protection respiratoire:

En général, aucune protection respiratoire individuelle n'est nécessaire. Si les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou sont insuffisantes, une protection respiratoire doit être portée. Masques complets/demi-masques/quarts de masque (EN 136/140)

Type de filtre: A

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 15/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique: liquide
Odeur: fruité
Couleur: jaune
inflammabilité:Oui

Données de base pertinentes pour la sécurité

Paramètre	Valeur	① Méthode ② Remarque
pH	4.9	② en solution aqueuse à 10 %
Point de fusion	Aucune donnée disponible	
Point de congélation	Aucune donnée disponible	
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible	
Point d'éclair	94 °C	
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible	
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible	
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible	
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible	
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible	
Densité	1,120 mg/L	
Densité apparente	non applicable	
Hydrosolubilité	Aucune donnée disponible	
Viscosité dynamique	Aucune donnée disponible	
Viscosité cinématique	Aucune donnée disponible	

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Ce matériau est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable dans les conditions recommandées de stockage, d'utilisation et de température.

L'exposition aux UV/à la lumière du soleil, à l'air ou à la chaleur peut entraîner une décoloration du produit.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse en cas de manipulation et de stockage conformes aux prescriptions.

10.4. Conditions à éviter

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts, substances fortement oxydantes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Si le produit est chauffé à plus de 130 °C, des produits de décomposition dont le formaldéhyde et d'autres composés carbonylés peuvent se former.

Produits de décomposition en cas d'incendie: voir rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE:202-859-9
LD voie orale:1,620 mg/kg (Rat) 50

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 16/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

LD voie cutanée: >2,000 mg/kg 50
LC Toxicité aiguë par inhalation (poussière/brouillard): 4.18 mg/L 4 h (Rat) 50
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE:200-193-3
ETA (voie orale) ¹ :5 mg/kg
ETA (voie cutanée) ¹ : 70 mg/kg
ETA (inhalation, poussière/brouillard) ¹ : 0.19 mg/L
LD voie orale:=5 mg/kg (Rat) 50
LD voie cutanée: =70 mg/kg (Rabbit) 50
LC Toxicité aiguë par inhalation (poussière/brouillard): =0.19 mg/L (Rat) 50
Citral No CAS:5392-40-5 No CE:226-394-6
LD voie orale:4,960 mg/kg (Rat) 50
LD voie cutanée: 2,250 mg/kg (Rabbit) 50
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE:227-813-5
LD voie orale:>2,000 mg/kg (Rat) OECD 423 50
LD voie cutanée: >5,000 mg/kg (Rabbit) OECD 402 50
Furanéol No CAS:3658-77-3 No CE:222-908-8
LD voie orale:=2,320 mg/kg (Rat) OECD 401 50
Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE:202-981-2
LD voie orale:2,450 mg/kg (Rat) 50
LD voie cutanée: >7,940 mg/kg (Rabbit) 50
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE:205-500-4
LD voie orale:=5,620 mg/kg (Rat) 50
LD voie cutanée: >18,000 mg/kg (Rabbit) 50
LC Toxicité aiguë par inhalation (vapeur): >22.5 mg/L (Rat) 50
Acétate d'isopentyle No CAS:123-92-2 No CE:204-662-3
LD voie orale:=16,600 mg/kg (Rat) 50
LD voie cutanée: >5,000 mg/kg (Rabbit) 50
Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE:200-580-7
LD voie orale:3,310 mg/kg (Rat) 50
LC Toxicité aiguë par inhalation (vapeur): >8.5 mg/L 4 h (Rat) 50
¹ : Estimation de la toxicité aiguë. Classification harmonisée (légale).

Toxicité aiguë par voie orale:

Toxique en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë par voie cutanée:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 17/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration:
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Informations complémentaires:
Aucune donnée disponible

11.2. Informations sur les autres dangers
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE:202-859-9
LC: 460 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) 50
LC: 230 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 48.897 mg/L QSAR
NOEC: 51 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: 310 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 770 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE:200-193-3
LC: ≥3 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
EC: =0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) 50
EC: =11 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201 50
NOEC: =3.2 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
LC: 4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Citral No CAS:5392-40-5 No CE:226-394-6
LC: =4.1 mg/L 4 d (fish) 50
LC: =7 mg/L 2 d (crustaceans) 50

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 18/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

EC: =5 mg/L 3 d (Algae/water plant)

50

D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE:227-813-5

EC: =0.214 - 0.32 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

50

EC: =0.688 - 0.702 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) OECD 203

50

EC: =0.307 - 0.51 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

Furanéol No CAS:3658-77-3 No CE:222-908-8

EC: =6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: =123 mg/L 3 d (Algae/water plant)

50

Oxyde de diphényle No CAS:101-84-8 No CE:202-981-2

LC:4.2 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

50

LC:1.96 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

NOEC: 0.24 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

ErC: 0.455 mg/L 4 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

50

Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE:205-500-4

LC:=212 mg/L 4 d

50

LC:=154 mg/L 2 d

50

EC: =2,500 mg/L 4 d

50

NOEC: =6.9 mg/L

NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211

NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

Acétate d'isopentyle No CAS:123-92-2 No CE:204-662-3

LC:>22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203

50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11

50

NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

50

Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE:200-580-7

LC:>300.82 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203

50

LC:>300.82 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: >300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

50

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 204

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202)

NOEC: 300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

Toxicité aquatique:

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.2. Persistance et dégradabilité

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 19/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE:202-859-9
Biodégradation: Oui, rapidement
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE:200-193-3
Biodégradation: Oui, rapidement
Citral No CAS:5392-40-5 No CE:226-394-6
Biodégradation: Oui, rapidement
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE:227-813-5
Biodégradation: Oui, rapidement
Furanéol No CAS:3658-77-3 No CE:222-908-8
Biodégradation: Oui, rapidement
Oxyde de diphényle No CAS:101-84-8 No CE:202-981-2
Biodégradation: Oui, rapidement
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE:205-500-4
Biodégradation: Oui, rapidement
Acétate d'isopentyle No CAS:123-92-2 No CE:204-662-3
Biodégradation: Oui, rapidement
Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE:200-580-7
Biodégradation: Oui, rapidement

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE:202-859-9
Log K:1.1 OW
Facteur de bioconcentration (BCF): 1.37
Nicotine No CAS:54-11-5 No CE:200-193-3
Log K:1.17 OW
Citral No CAS:5392-40-5 No CE:226-394-6
Log K:3.45 OW
Facteur de bioconcentration (BCF): 89.72
D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE:227-813-5
Log K:4.38 OW
Furanéol No CAS:3658-77-3 No CE:222-908-8
Log K:0.95 OW
Oxyde de diphényle No CAS:101-84-8 No CE:202-981-2
Log K:4.21 OW
Facteur de bioconcentration (BCF): 200
Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE:205-500-4
Log K:0.73 OW
Facteur de bioconcentration (BCF): 30
Acétate d'isopentyle No CAS:123-92-2 No CE:204-662-3
Log K:2.7 OW
Facteur de bioconcentration (BCF): 28.1
Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE:200-580-7

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 20/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Log K:-0.17
OW

Facteur de bioconcentration (BCF): 3.16

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Alcool benzylique No CAS:100-51-6 No CE:202-859-9

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Nicotine No CAS:54-11-5 No CE:200-193-3

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Citral No CAS:5392-40-5 No CE:226-394-6

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

D-limonène No CAS:5989-27-5 No CE:227-813-5

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Oxyde de diphenyle No CAS:101-84-8 No CE:202-981-2

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Acide hexanoïque No CAS:142-62-1 No CE:205-550-7

Résultats des évaluations PBT et vPvB:—

Acétate d'éthyle No CAS:141-78-6 No CE:205-500-4

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Acétate d'isopentyle No CAS:123-92-2 No CE:204-662-3

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

Acide acétique No CAS:64-19-7 No CE:200-580-7

Résultats des évaluations PBT et vPvB:Cette substance ne remplit pas les critères PBT/vPvB de REACH, annexe XIII.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée disponible

12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas laisser le produit se déverser de manière incontrôlée dans l'environnement.

Options de traitement des déchets

Élimination appropriée / produit:

Élimination des déchets conformément à la directive 2008/98/CE relative aux déchets et aux déchets dangereux. Consulter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets.

Élimination appropriée / emballage:

Traiter les emballages contaminés comme la substance elle-même.
Élimination conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610) et à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre
(ADR/SDR/RID)

Navigation intérieure
(ADN)

Transport maritime
(IMDG)

Transport aérien
(OACI-TI / IATA-DGR)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 21/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification			
UN 3144	UN 3144	UN 3144	UN 3144
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU			
PRÉPARATION À BASE DE NICOTINE, LIQUIDE, N.S.A. (nicotine, acide hexanoïque)	PRÉPARATION À BASE DE NICOTINE, LIQUIDE, N.S.A. (nicotine, acide hexanoïque)	PRÉPARATION À BASE DE NICOTINE, LIQUIDE, N.S.A. (nicotine, acide hexanoïque)	PRÉPARATION À BASE DE NICOTINE, LIQUIDE, N.S.A. (nicotine, acide hexanoïque)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport			
6.1	6.1	6.1	6.1
14.4. Groupe d'emballage			
III	III	III	III
14.5. Dangers pour l'environnement			
Non	Non	Non	Non
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur			
Dispositions spéciales: 43 274 Quantité limitée (LQ): 5 L Quantités exceptées (EQ): E1 Identification des dangers numéro (No Kemler): 60 Code de classification: T1 Code de restriction en tunnel: (E)	Dispositions spéciales: 43 274 802 Quantité limitée (LQ): 5 L Quantités exceptées (EQ): E1 Code de classification: T1	Dispositions spéciales: 43 223 274 Quantité limitée (LQ): 5 L Quantités exceptées (EQ): E1 No EmS: F-A, S-A	Dispositions spéciales: A3 A4 A6 Quantité limitée (LQ): Y642 Quantités exceptées (EQ): E1

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Législation de l'UE

Restrictions d'utilisation:

Restriction d'utilisation selon REACH annexe XVII, no: 3

Autres réglementations (UE):

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

15.1.2. Réglementations nationales

Aucune donnée disponible

Suisse:

Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 22/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

La classification et l'étiquetage sont effectués selon l'OChim en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est requise pour les mélanges.

RUBRIQUE 16: Autres informations

*16.1. Indication des modifications

1.1.	Identificateur de produit
16.1.	Indication des modifications

16.2. Abréviations et acronymes

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

ADR/SDR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

BCF Facteur de bioconcentration

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, étiquetage et emballage

DIN Institut allemand de normalisation / norme industrielle allemande

DNEL niveau dérivé sans effet

EC Concentration efficace 50 %

⁵⁰
ECHA Agence européenne des produits chimiques

EN Norme européenne

ES Scénario d'exposition

ICAO Organisation de l'aviation civile internationale

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

IMO Organisation maritime internationale

ISO Organisation internationale de normalisation

LC Concentration létale 50 %

⁵⁰
LD Dose létale 50 %

⁵⁰
MAK Concentration maximale sur le lieu de travail (CH)

NFPA National Fire Protection Association

NIOSH National Institute for Occupational Safety & Health

NOEC Concentration sans effet observé

OECD Organisation de coopération et de développement économiques

OSHA Occupational Safety & Health Administration

PBT persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration prédite sans effet

QSAR Relation quantitative structure-activité

REACH Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

SCL Limite de concentration spécifique

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (règles techniques allemandes)

UN Nations unies

Pour les abréviations et acronymes, voir: guide de l'ECHA sur les exigences d'information et l'évaluation de la sécurité chimique, chapitre R.20 (tableau des termes et abréviations).

16.3. Principales références bibliographiques et sources de données

Agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webriigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024
Date d'impression: 14 Oct 2024
Version: 2

Page 23/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]

Classes et catégories de danger	Mentions de danger	Procédure de classification
Toxicité aiguë (voie orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Toxique en cas d'ingestion.	Méthode de calcul.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Peut provoquer une allergie réaction.	Méthode de calcul.
Classes et catégories de danger	Mentions de danger	Procédure de classification
Dangereux pour le milieu aquatique (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. à long terme.	Méthode de calcul.

16.5. Liste des mentions de danger et/ou conseils de prudence pertinents des rubriques 2 à 15

Mentions de danger	
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact cutané.
H311	Toxique par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

16.6. Conseils de formation

S'assurer que les employés connaissent le risque d'intoxication. Les porteurs d'appareils respiratoires doivent être formés en conséquence.

16.7. Informations complémentaires

Aucune donnée disponible

* Données modifiées par rapport à la version précédente.

SDR: Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route

Version suisse:

Version 1.0 (CH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Adaptations effectuées par rapport à l'original:

- Rubrique 1.3: importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse, numéro de revers et personne compétente selon l'annexe 2 OChim ajoutés
- Rubriques 1.4 et 4.1: numéros d'urgence remplacés par Tox Info Suisse
- Rubrique 13: indication d'élimination selon OMoD et ORRChim ajoutée
- Rubrique 14: ADR mentionné systématiquement comme ADR/SDR
- Rubrique 15: prescriptions suisses ajoutées
- Rubrique 16: abréviation SDR ajoutée

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date de révision: 28 Aug 2024

Date d'impression: 14 Oct 2024

Version: 2

Page 24/24

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Remarque pour la Suisse: cette fiche de données de sécurité a été établie selon le droit de l'UE; les dispositions légales citées sont reprises sans modification. Pour la mise sur le marché en Suisse, l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) s'applique en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que les prescriptions suisses mentionnées ci-dessus. Les valeurs limites d'exposition professionnelle indiquées à la rubrique 8 proviennent de listes de l'UE et nationales; en Suisse, les valeurs limites de la Suva font foi.