

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme du produit | : Mélange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom commercial   | : Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg; Vuse Go Max Passion Fruit Ice 20mg; Vuse Go 700 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 3000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 5000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go 800 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Box 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Pen 1000 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Pen 1000 Sunset Chill 20mg, Vuse Go Box 1000 Sunset Chill 20mg<br>Vuse Pro Pod Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Pod Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Go Reload 950 Passion Fruit Ice 20mg, Vuse Pods Passion Fruit Ice 20mg/ml, Vuse Go Reload 1000 Passion Fruit Ice 20mg/ml; Vuse Go Reload Passion Fruit Ice 20mg/ml |
| UFI              | : F3PD-K3CS-A60W-JP6U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Code produit     | : NV22-MOD-0221 ; NV22-MOD-0224, NV23-MOD-2463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Destiné au grand public                |                                            |
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation par les consommateurs        |
| Utilisation de la substance/du mélange | : E-liquides pour cigarettes électroniques |

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Aucune information supplémentaire disponible

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

British American Tobacco  
Globe House  
4 Temple Place  
London  
WC2R 2PG  
TDR d.o.o  
Obala Vladimira Nazora 1  
52210 Rovinj  
Croatia  
+385 98390568  
sds-eliqum@bat.com

##### Importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse:

##### noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10  
CH-2544 Bettlach  
Tel. +41 (0)32 621 69 10  
info@nosmoky.ch  
Numéro de revers: 8113  
Personne compétente selon l'annexe 2 OChim (courriel): info@nosmoky.ch

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuit depuis la Suisse)  
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51  
Urgences sanitaires: 144  
Appel d'urgence: 112

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]

Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 3 H301

Sensibilisation cutanée, catégorie 1

H317

Texte intégral des mentions H et EUH: voir rubrique 16

### Effets néfastes physicochimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement

Toxique en cas d'ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger (CLP)

:



GHS06

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Nicotine, alcool benzylique, 3(2H)-furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl-

Mentions de danger (CLP)

: H301 - Toxique en cas d'ingestion.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence (CLP)

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.

P330 - Rincer la bouche.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII de REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH en raison de propriétés perturbant

le système endocrinien, et n'est pas identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien selon les critères du règlement délégué

(UE) 2017/2100 ou du règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                   | Identificateur de produit                                         | %     | Classification selon règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool benzylique                     | No CAS: 100-51-6<br>No CE: 202-859-9<br>No index CE: 603-057-00-5 | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1230 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=2000 mg/kg de poids corporel)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| 2-Éthyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one      | No CAS: 4940-11-8<br>No CE: 225-582-5                             | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)                                                                                                                |
| 2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide | No CAS: 51115-67-4<br>No CE: 256-974-4                            | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)                                                                                                                |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

| Nicotine<br>substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle communautaire             | No CAS: 54-11-5<br>No CE: 200-193-3<br>No index CE: 614-001-00-4  | 1 - 2   | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0.19 mg/l)<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=70 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=5 mg/kg poids corporel)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                                                                 | Identificateur de produit                                         | %       | Classification selon règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                      |
| Hexanoate d'allyle                                                                                  | No CAS: 123-68-2<br>No CE: 204-642-4                              | 0.1 - 1 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=218 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=820 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 (ATE=0.5 mg/l/4h)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Acétate d'isopentyle<br>substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle communautaire | No CAS: 123-92-2<br>No CE: 204-662-3<br>No index CE: 607-130-00-2 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                                                                                          |
| 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl-                                                             | No CAS: 3658-77-3<br>No CE: 222-908-8                             | 0.1 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                                                                               |
| Acétate de n-butyle<br>substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle communautaire  | No CAS: 123-86-4<br>No CE: 204-658-1<br>No index CE: 607-025-00-1 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                       |
| Acétate d'éthyle<br>substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle communautaire     | No CAS: 141-78-6<br>No CE: 205-500-4<br>No index CE: 607-022-00-5 | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                 |
| Texte intégral des mentions H et EUH: voir rubrique 16                                              |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                             |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers secours, généralités<br>consulter un                    | : Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, médecin (montrer l'étiquette si possible).                                                                                                                     |
| Premiers secours après inhalation<br>personne à l'air            | : Faire respirer de l'air frais à la personne concernée. La laisser se reposer. Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. |
| Premiers secours après contact avec la peau<br>doux et de l'eau, | : Enlever les vêtements touchés et laver toutes les zones de peau exposées avec un savon doux et de l'eau, puis rincer à l'eau tiède. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin en cas de malaise ou d'irritation.         |
| Premiers secours après contact avec les yeux<br>la rougeur       | : Rincer immédiatement à grande eau. Consulter un médecin si la douleur, le clignement ou la rougeur persistent.                                                                                                                                          |
| Premiers secours après ingestion<br>Rincer la bouche.            | : EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                          |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Toxique en cas d'ingestion.          |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.  
Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau puissant.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Une combustion incomplète peut former du monoxyde de carbone.  
Danger d'explosion : None known.  
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Une combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et d'autres gaz toxiques.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Utiliser de l'eau pulvérisée ou du brouillard d'eau pour refroidir les récipients exposés. Faire preuve de prudence lors de la lutte contre un incendie chimique. Empêcher l'eau d'extinction de pénétrer dans l'environnement.  
Équipement de protection des pompiers : Ne pas pénétrer dans la zone d'incendie sans équipement de protection approprié, y compris une protection respiratoire.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Éviter tout contact avec le produit répandu.  
**6.1.1. Pour le personnel non formé aux situations d'urgence**  
Équipement de protection : Concernant l'équipement de protection individuelle à utiliser, voir la rubrique 8.  
Procédures d'urgence : Ventiler la zone.  
**6.1.2. Pour les intervenants**  
Équipement de protection : Concernant l'équipement de protection individuelle à utiliser, voir la rubrique 8.  
Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Colmater la fuite sans risque si possible.  
Méthodes de nettoyage : Absorber les déversements dès que possible avec des solides inertes, tels que de l'argile ou de la terre de diatomées.  
Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle. Voir rubrique 13 pour l'élimination.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se laver les mains et les autres zones exposées avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et en quittant le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail pour éviter la formation de vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Mesures d'hygiène après manipulation : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement les mains.  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker à température ambiante. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien

ventilé, à l'écart de: sources de chaleur. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Matières incompatibles : Acides forts. Bases fortes.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour de plus amples informations, voir la rubrique 1.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

##### Nicotine (54-11-5)

##### UE - valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nom local               | Nicotine                              |
| IOEL TWA                | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                 |
| Remarque                | Skin                                  |
| Référence réglementaire | DIRECTIVE 2006/15/CE DE LA COMMISSION |

##### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom local               | Nicotine                                                                             |
| ACGIH OEL TWA           | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: GI dam; CNS impair; card impair. Notations: Skin                         |
| ACGIH chemical category | Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                                                                           |

##### Glycérol (56-81-5)

##### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Nom local        | Brouillard de glycérine |
| Remarque (ACGIH) | URT irr                 |

##### Acide benzoïque (65-85-0)

##### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom local               | Acide benzoïque                                                                                                    |
| ACGIH OEL TWA           | 0.5 mg/m <sup>3</sup> (IFV - Inhalable fraction and vapor)                                                         |
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: Eye irr, URT irr, LRT irr; lung dam. Notations: Skin; A5 (Not Suspected as a cancérigène pour l'homme) |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                                                                                                         |

##### Acétate d'éthyle (141-78-6)

##### UE - valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Nom local               | Acétate d'éthyle                         |
| IOEL TWA                | 734 mg/m <sup>3</sup>                    |
| IOEL TWA [ppm]          | 200 ppm                                  |
| IOEL STEL               | 1468 mg/m <sup>3</sup>                   |
| IOEL STEL [ppm]         | 400 ppm                                  |
| Référence réglementaire | DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION |

##### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nom local               | Acétate d'éthyle          |
| ACGIH OEL TWA [ppm]     | 400 ppm                   |
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: URT & eye irr |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                |

##### Acétate de n-butyle (123-86-4)

##### UE - valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Nom local | Acétate de n-butyle   |
| IOEL TWA  | 241 mg/m <sup>3</sup> |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| IOEL TWA [ppm]          | 50 ppm                                    |
| IOEL STEL               | 723 mg/m <sup>3</sup>                     |
| IOEL STEL [ppm]         | 150 ppm                                   |
| Remarque                | Recommandations SCOEL (en cours)          |
| Référence réglementaire | DIRECTIVE (UE) 2019/1831 DE LA COMMISSION |

### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nom local               | Acétate de n-butyle       |
| ACGIH OEL TWA [ppm]     | 50 ppm                    |
| ACGIH OEL STEL [ppm]    | 150 ppm                   |
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: Eye & URT irr |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                |

### Acétate d'isopentyle (123-92-2)

#### UE - valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nom local               | Acétate d'isopentyle                  |
| IOEL TWA                | 270 mg/m <sup>3</sup>                 |
| IOEL STEL               | 540 mg/m <sup>3</sup>                 |
| IOEL STEL [ppm]         | 100 ppm                               |
| Référence réglementaire | DIRECTIVE 2000/39/CE DE LA COMMISSION |

### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Nom local               | Acétate d'isopentyle (acétate d'isoamyle) |
| ACGIH OEL TWA [ppm]     | 50 ppm                                    |
| ACGIH OEL STEL [ppm]    | 100 ppm                                   |
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: URT irr                       |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                                |

### Acétate de n-propyle (109-60-4)

#### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Nom local            | Isomères de l'acétate de propyle |
| ACGIH OEL TWA [ppm]  | 100 ppm                          |
| ACGIH OEL STEL [ppm] | 150 ppm                          |
| Remarque (ACGIH)     | Eye & URT irr; CNS impair        |

### Citral (5392-40-5)

#### États-Unis - ACGIH - valeurs limites d'exposition professionnelle

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Nom local           | Citral                                     |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 5 ppm (IFV - Inhalable fraction and vapor) |

### Citral (5392-40-5)

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: Body weight eff; URT irr; eye dam. Notations: Skin; DSEN; A4 (Not classifiable comme cancérigène pour l'homme)                                       |
| ACGIH chemical category | Non classifiable comme cancérigène pour l'homme; peau - contribution potentiellement significative à l'exposition globale par voie cutanée, sensibilisant cutané |
| Référence réglementaire | ACGIH 2022                                                                                                                                                       |

## 8.1.2. Procédures de surveillance recommandées

### Méthodes de surveillance

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de surveillance biologique | Aucune méthode d'échantillonnage spécifique de l'exposition n'est disponible |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### 8.1.3. Polluants atmosphériques formés

Aucune information supplémentaire disponible

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Aucune information supplémentaire disponible

### 8.1.5. Approche par bandes de danger

Aucune information supplémentaire disponible

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation suffisante.

### 8.2.2. Équipement de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

En cas de contact répété ou prolongé (environnement industriel), porter des équipements de protection individuelle. Éviter toute exposition inutile.

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection des yeux:

Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de protection homologuées. Les lunettes de protection chimique doivent être conformes à EN 166 ou équivalent. Porter une protection oculaire

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

En cas de contact cutané répété ou de contamination probable des vêtements, porter des vêtements de protection. Tablier / vêtements de protection résistant aux produits chimiques

(testés selon EN 14605 ou équivalent). Porter des vêtements de protection

##### Protection des mains:

Éviter le contact avec la peau. Il est de bonne pratique d'hygiène industrielle de minimiser le contact cutané. Des gants en néoprène sont recommandés avec un temps de perméation d'environ 25 minutes selon EN 374 (épaisseur 0,1 mm); il est recommandé de changer de gants après 20 minutes. Porter des gants de protection

#### 8.2.2.3. Protection respiratoire

##### Protection respiratoire:

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions de mauvaise ventilation, sauf si un masque de protection avec un filtre à gaz approprié (type A1 selon

la norme EN 14387) est utilisé. Porter une protection respiratoire.

#### 8.2.2.4. Dangers thermiques

Aucune information supplémentaire disponible

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| État physique                                  | : liquide            |
| Couleur                                        | : Jaune.             |
| Aspect                                         | : Visqueux. Liquide. |
| Odeur                                          | : Tropical.          |
| Seuil olfactif                                 | : Not available      |
| Point de fusion                                | : Not available      |
| Point de congélation                           | : Not available      |
| Point d'ébullition                             | : Not available      |
| Inflammabilité                                 | : Non inflammable.   |
| Limites d'explosivité                          | : Not available      |
| Limite inférieure d'explosivité                | : Not available      |
| Limite supérieure d'explosivité                | : Not available      |
| Point d'éclair                                 | : 74.5 °C            |
| Température d'auto-inflammation                | : Not available      |
| Température de décomposition                   | : Not available      |
| pH                                             | : 4.9 (10%)          |
| Viscosité cinématique                          | : Not available      |
| Solubilité                                     | : Not available      |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) | : Not available      |
| Pression de vapeur                             | : Not available      |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Not available      |
| Densité                                        | : Not available      |
| Densité relative                               | : 1.1155 g/cm³       |
| Densité de vapeur relative à 20 °C             | : Not available      |
| Caractéristiques des particules                | : Non applicable     |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations relatives aux classes de danger physique

Aucune information supplémentaire disponible

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune information supplémentaire disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Ne devrait pas présenter de danger significatif dans les conditions normales d'utilisation prévues.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux connu à température ambiante.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (voie orale)                 | : Toxique en cas d'ingestion.                                                                          |
| Toxicité aiguë (voie cutanée)<br>remplis)   | : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (par inhalation)<br>remplis) | : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

#### Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ATE CLP (oral) | 269 mg/kg bodyweight |
|----------------|----------------------|

#### Nicotine (54-11-5)

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat                     | 140 mg/kg                                                                                                                              |
| LD50 oral                         | ≈ 77.83 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) |
| LD50 dermal                       | 50 mg/kg                                                                                                                               |
| LC50 Inhalation - Rat             | 2.3 mg/l (Exposure time: 20 min)                                                                                                       |
| LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) | 0.19 mg/l Source: ECHA                                                                                                                 |

#### 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl- (3658-77-3)

|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat | 2320 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),<br>Remarques sur les résultats, autres: |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral          | 4934 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral toxicité) |
| LD50 dermal rabbit | > 20000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male                                 |

#### 2-Éthyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one (4940-11-8)

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat | ≈ 1220 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral toxicité), IC 95 %: 1000 - 1440 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide (51115-67-4)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| LD50 oral rat | 500 – 1000 mg/kg |
|---------------|------------------|

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

### Acétate de n-butyle (123-86-4)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| LD50 oral rat         | > 6400 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit    | > 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Rat | 21.1 mg/l    |

### Alcool benzylique (100-51-6)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| LD50 oral rat         | 1230 mg/kg                        |
| LD50 dermal rabbit    | 2 g/kg                            |
| LC50 Inhalation - Rat | > 4178 mg/m³ (Exposure time: 4 h) |

### Hexanoate d'allyle (123-68-2)

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat      | 218 mg/kg Source: NLM, THOMSON                                                                                  |
| LD50 oral          | 280 mg/kg bodyweight Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 246 - 319 |
| LD50 dermal rabbit | 820 mg/kg                                                                                                       |
| LD50 dermal        | 300 mg/kg                                                                                                       |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Cancérogénicité : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Toxicité pour la reproduction : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

### Acétate de n-butyle (123-86-4)

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### Nicotine (54-11-5)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) | ≤ 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose étude de toxicité avec essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement), ligne directrice: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                              |
| NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 days)  | < 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose étude de toxicité avec essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement), ligne directrice: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study), Remarks on results: autres: |

### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 days) | 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral essai de toxicité) |
| NOAEL (oral, rat, 90 days) | 900 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral essai de toxicité)  |

### 2-Éthyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one (4940-11-8)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 days) | ≥ 200 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic études de toxicité/cancérogénicité) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Danger par aspiration : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### Acétate de n-butyle (123-86-4)

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viscosité cinématique                | 0.83 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| <b>Hexanoate d'allyle (123-68-2)</b> |                                                                      |
| Viscosité cinématique                | 1.229 mm²/s                                                          |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur la santé causés par des propriétés perturbant : None known  
le système endocrinien

#### 11.2.2. Autres informations

Autres informations : Voies d'exposition probables: ingestion, inhalation, peau et yeux

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangereux pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

(aigu)  
Dangereux pour le milieu aquatique, à long terme : Non classé (sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

(chronique)

#### Nicotine (54-11-5)

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 4 mg/l Source: Toxic Substances Information Summary                                                |
| EC50 - Crustacea [1] | ≈ 0.242 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                               |
| EC50 72h - Algae [1] | 37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Algae [2] | 11 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC chronic algae   | 3.2 mg/l                                                                                           |

#### 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl- (3658-77-3)

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 1.887 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                         |
| EC50 - Crustacea [1] | 6.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| EC50 72h - Algae [1] | 194.03 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 96h - Algae [1] | 96.963 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                        |

#### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1] | 230 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas            |
| NOEC (chronic)  | 2.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

#### 2-Éthyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one (4940-11-8)

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | > 85 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algae [1] | 7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### Acétate de n-butyle (123-86-4)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 18 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 44 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                         |
| EC50 72h - Algae [1] | 674.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC (chronic)       | 23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                      |

#### Acétate d'isopentyle (123-92-2)

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 22 – 46 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| EC50 - Crustacea [1] | 42 mg/l Test organisms (species): other:Daphnia magna STRAUS                          |

#### Alcool benzylique (100-51-6)

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1] | 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| LC50 - Fish [2] | 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])  |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

|                        |         |
|------------------------|---------|
| NOEC chronic crustacea | 51 mg/l |
|------------------------|---------|

### Hexanoate d'allyle (123-68-2)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 0.117 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                        |
| EC50 72h - Algae [1] | > 4.6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### Hexanoate d'allyle (123-68-2)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algae [2] | 0.778 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 96h - Algae [1] | 0.46 mg/l Source: ECOSAR                                                                              |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

### Nicotine (54-11-5)

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 1.17 Source: ECHA |
|------------------------------------------------|-------------------|

### 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl- (3658-77-3)

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 0.82 Source: Quantitative Structure Activity Relation |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### Acétate d'éthyle (141-78-6)

|                |    |
|----------------|----|
| BCF - Fish [1] | 30 |
|----------------|----|

### 2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide (51115-67-4)

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 2.5 (à 25 °C, à pH 7) |
|------------------------------------------------|-----------------------|

### Acétate de n-butyle (123-86-4)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 1.78 |
|------------------------------------------------|------|

### Acétate d'isopentyle (123-92-2)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 2.26 |
|------------------------------------------------|------|

### Alcool benzylique (100-51-6)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 1.05 |
|------------------------------------------------|------|

### Hexanoate d'allyle (123-68-2)

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) | 3.191 Source: ECHA |
|------------------------------------------------|--------------------|

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Nicotine (54-11-5)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Mobilité dans le sol | 100 Source: ECHA |
|----------------------|------------------|

### 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl- (3658-77-3)

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Mobilité dans le sol | 1.072 Source: Quantitative Structure Activity Relation |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information supplémentaire disponible

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement causés par : None known  
des propriétés perturbant le système endocrinien

## 12.7. Autres effets néfastes

Informations complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

Recommandations d'élimination du produit/de l'emballage : Éliminer de manière sûre conformément à la réglementation locale/nationale.

Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. Déchet dangereux en raison de sa toxicité.

Élimination conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610) et à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément à ADR/SDR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR/SDR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---------|------|------|-----|-----|
|---------|------|------|-----|-----|

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| UN 3144 | UN 3144 | UN 3144 | UN 3144 | UN 3144 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                             |                                             |                                                       |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NICOTINE<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. | NICOTINE<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. | Préparation à base de<br>nicotine, liquide,<br>n.s.a. | NICOTINE<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. | NICOTINE<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### Description du document de transport

|                                                                                     |                                                                             |                                                                                       |                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| UN 3144 PRÉPARATION<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. (nicotine), 6.1, III,<br>(E) | UN 3144 PRÉPARATION<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. (nicotine), 6.1, III | UN 3144 Préparation<br>à base de nicotine, liquide,<br>n.s.a.<br>(nicotine), 6.1, III | UN 3144 PRÉPARATION<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. (nicotine), 6.1, III | UN 3144 PRÉPARATION<br>PRÉPARATION, LIQUIDE,<br>N.S.A. (nicotine), 6.1, III |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|



#### 14.4. Groupe d'emballage

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| III | III | III | III | III |
|-----|-----|-----|-----|-----|

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

|                                        |                                                               |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Dangereux pour<br>l'environnement: non | Dangereux pour<br>l'environnement: non<br>Polluant marin: non | Dangereux pour<br>l'environnement: non | Dangereux pour<br>l'environnement: non | Dangereux pour<br>l'environnement: non |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|

Consulter les prescriptions de transport correspondantes pour les exceptions ou exemptions disponibles et applicables.

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### Transport terrestre

Code de classification (ADR/SDR) : T1  
Dispositions spéciales (ADR/SDR) : 43, 274  
Quantités limitées (ADR/SDR) : 5I  
Quantités exceptées (ADR/SDR) : E1  
Instructions d'emballage (ADR/SDR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR/SDR) : MP19  
Code-citerne (ADR/SDR) : L4BH  
Dispositions spéciales pour citernes (ADR/SDR) : TU15, TE19  
Véhicule pour le transport en citerne : AT  
Catégorie de transport (ADR/SDR) : 2  
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR/SDR) : V12  
Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement : CV13, CV28  
et manutention (ADR/SDR)  
Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR/SDR) : S9  
Numéro d'identification du danger (No Kemler) : 60  
Plaques orange :  
Code de restriction en tunnel (ADR/SDR) : E

##### Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG) : 43, 223, 274  
Quantités limitées (IMDG) : 5 L  
Quantités exceptées (IMDG) : E1

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions d'emballage (IMDG)     | : P001, LP01                                                                                            |
| Instructions d'emballage GRV (IMDG) | : IBC03                                                                                                 |
| No EmS (incendie)                   | : F-A                                                                                                   |
| No EmS (déversement)                | : S-A                                                                                                   |
| Catégorie de stockage (IMDG)        | : B                                                                                                     |
| Arrimage et manutention (IMDG)      | : SW2                                                                                                   |
| Propriétés et observations (IMDG)   | : Une grande variété de liquides toxiques. Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. |

### Transport aérien

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Quantités exceptées PCA (IATA)                     | : E1         |
| Quantités limitées PCA (IATA)                      | : Y642       |
| Quantité nette max. en quantité limitée PCA (IATA) | : 2L         |
| Instructions d'emballage PCA (IATA)                | : 655        |
| Quantité nette max. PCA (IATA)                     | : 60L        |
| Instructions d'emballage CAO (IATA)                | : 663        |
| Quantité nette max. CAO (IATA)                     | : 220L       |
| Dispositions spéciales (IATA)                      | : A3, A4, A6 |
| Code ERG (IATA)                                    | : 6L         |

### Transport par voies navigables

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Code de classification (ADN)     | : T1             |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 43, 274, 802   |
| Quantités limitées (ADN)         | : 5 L            |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E1             |
| Équipement requis (ADN)          | : PP, EP, TOX, A |
| Ventilation (ADN)                | : VE02           |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 0              |

### Transport ferroviaire

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (RID)                                                        | : T1                      |
| Dispositions spéciales (RID)                                                        | : 43, 274                 |
| Quantités limitées (RID)                                                            | : 5L                      |
| Quantités exceptées (RID)                                                           | : E1                      |
| Instructions d'emballage (RID)                                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (RID)                                | : MP19                    |
| Codes-citernes pour citernes RID (RID)                                              | : L4BH                    |
| Dispositions spéciales pour citernes RID (RID)                                      | : TU15                    |
| Catégorie de transport (RID)                                                        | : 2                       |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)                                   | : W12                     |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (RID) | : CW13, CW28, CW31        |
| Colis express (RID)                                                                 | : CE8                     |
| Numéro d'identification du danger (RID)                                             | : 60                      |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations de l'UE

#### REACH annexe XVII (liste des restrictions)

#### Liste des restrictions de l'UE (REACH annexe XVII)

| Code de référence | Applicable à |
|-------------------|--------------|
| 3(b)              | Nicotine     |
| 3(c)              | Nicotine     |

#### REACH annexe XIV (liste d'autorisation)

Ne contient aucune substance de l'annexe XIV de REACH

### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

### Règlement PIC (consentement préalable en connaissance de cause)

Substances soumises au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations

de produits chimiques dangereux: nicotine (54-11-5)

### Règlement POP (polluants organiques persistants)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants

organiques persistants

### Règlement sur l'ozone (1005/2009)

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) no 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à

l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

### Règlement sur les précurseurs de drogues (273/2004)

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des précurseurs de drogues (règlement CE 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues)

### 15.1.2. Réglementations nationales

Aucune information supplémentaire disponible

#### Suisse:

Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

La classification et l'étiquetage sont effectués selon l'OChim en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information supplémentaire disponible

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des principales données : ECHA (Agence européenne des produits chimiques). Inventaire CLP. Règlement (CE) no 1272/2008

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (et suivants).

Autres informations : None.

### Texte intégral des mentions H et EUH:

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermal)     | Toxicité aiguë (voie cutanée), catégorie 2   |
| Acute Tox. 2 (Inhalation) | Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 |
| Acute Tox. 2 (Oral)       | Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 2     |
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Toxicité aiguë (voie cutanée), catégorie 3   |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral)       | Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 3     |

### Texte intégral des mentions H et EUH:

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Toxicité aiguë (voie cutanée), catégorie 4                         |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4                           |
| Aquatic Acute 1       | Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 2     | Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 2 |
| Aquatic Chronic 3     | Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 3 |

# Vuse Go Disposable Passion Fruit Ice 20mg

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 15 August 2022 Version: 1.0

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                             |
| Eye Irrit. 2  | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                             |
| Flam. Liq. 2  | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                    |
| Flam. Liq. 3  | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                    |
| H225          | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                 |
| H226          | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                      |
| H300          | Mortel en cas d'ingestion.                                                                            |
| H301          | Toxique en cas d'ingestion.                                                                           |
| H302          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                             |
| H310          | Mortel par contact cutané.                                                                            |
| H311          | Toxique par contact cutané.                                                                           |
| H312          | Nocif par contact cutané.                                                                             |
| H314          | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                                     |
| H317          | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |
| H318          | Provoque des lésions oculaires graves.                                                                |
| H319          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H330          | Mortel par inhalation.                                                                                |
| H331          | Toxique par inhalation.                                                                               |
| H336          | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                |
| H400          | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                          |
| H411          | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                    |
| H412          | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                      |
| Skin Corr. 1B | Skin corrosion/irritation, Category 1, Sub-Category 1B                                                |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                  |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                                 |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3, effets narcotiques |

### Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### [CLP]:

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral) | H301 | Méthode de calcul |
| Skin Sens. 1        | H317 | Méthode de calcul |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations reposent sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit aux fins des exigences de santé, de sécurité et d'environnement uniquement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une propriété spécifique du produit.

SDR: Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route

#### Version suisse:

Version 1.0 (CH)

Date de révision: 15 August 2022

Adaptations effectuées par rapport à l'original:

- Rubrique 1.3: importateur / responsable de la mise sur le marché en Suisse, numéro de revers et personne compétente selon l'annexe 2 OChim ajoutés
- Rubriques 1.4 et 4.1: numéros d'urgence remplacés par Tox Info Suisse
- Rubrique 13: indication d'élimination selon OMoD et ORRChim ajoutée
- Rubrique 14: ADR mentionné systématiquement comme ADR/SDR
- Rubrique 15: prescriptions suisses ajoutées
- Rubrique 16: abréviation SDR ajoutée

Remarque pour la Suisse: cette fiche de données de sécurité a été établie selon le droit de l'UE; les dispositions légales citées sont reprises sans modification. Pour la mise sur le marché en Suisse, l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) s'applique en relation avec le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que les prescriptions suisses mentionnées ci-dessus. Les valeurs limites d'exposition professionnelle indiquées à la rubrique 8 proviennent de listes de l'UE et nationales; en Suisse, les valeurs limites de la Suva font foi.