

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 1/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pod 2.0/3.0 Berry Tropical Fusion 20 mg/ml
Vuse Ultra Pods Berry Tropical Fusion/Tropical Blend 20mg/ml
Vuse Ultra Berry Tropical Fusion 20 mg/ml
VUSE 1 pod Capsule Berry Tropical Fusion 20 mg/ml
Vuse Pod Berry Tropical Fusion 20 mg/ml
NV25-MOD-4000_NV25-MOD-4003

UFI:

9VF2-CNSK-CMQV-TY24

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliqid@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street

WC2R 3LA London

United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliqid@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 13 Aug 2025 Versione: 2 Pagina 2/18	
Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml	
 GHS02 Fiamma	 GHS06 Teschio e tibie incrociate
Avvertenza: Pericolo Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura: Nicotina; alcol benzilico	
Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici	
H226	Liquido e vapori infiammabili.
Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H301	Tossico se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Informazioni supplementari sui pericoli: nessuno	
Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P330	Sciacquare la bocca.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Consigli di prudenza Conservazione	
P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.
2.3. Altri pericoli Nessun dato disponibile	
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti	
it / CH GeSi.de	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 3/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,200 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	3 - ≤ 6 % in peso
N. CAS:51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide Acute Tox. 4 (H302) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 490 - 533 mg/kg	1 - ≤ 3 % in peso
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411)	1 - < 2 % in peso
	Pericolo	
N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	
N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice: 607-002-00-6 N. REACH: 01-2119475328-30-0000	Acido acetico Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314) Pericolo Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Stima della tossicità acuta ATE (oral) 3,310 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 8.5 mg/L	0 - ≤ 0.2 % in peso
N. CAS:123-86-4 N. CE: 204-658-1 N. indice: 607-025-00-1	Acetato di n-butile Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)	0 - ≤ 0.2 % in peso
	Attenzione EUH066	
N. REACH: 01-2119485493-29-0000		
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.02 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 4/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.

In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Reazioni allergiche.

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 5/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 6/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 3 - Liquidi infiammabili

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m ³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m ³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m ³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ② 1.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³)
IOELV (EU) del 20 nov. 2019	Acetato di n-butile N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	① 50 ppm (241 mg/m ³) ② 150 ppm (723 mg/m ³)
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (540 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (541 mg/m ³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
---------------------	-------------	--

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 7/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	49.3 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 8/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	62.59 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	35.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	1.85 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	2.625 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	7.05 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	2 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 9/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	58.22 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	5.822 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	11.54 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 10/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.49 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.049 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.423 mg/kg	① PNEC suolo
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	0.000465 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	0.000046 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	0.22 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	2.25 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	0.225 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
p-Menta-1,5-diene N. CAS:99-83-2 N. CE: 202-792-5	0.45 mg/kg	① PNEC suolo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 11/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	57 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	5.7 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	1.425 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.142 mL/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	40 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.25 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale .

Protezione respiratoria:

Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140)

Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Forma:liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato infiammabilità: Sì

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	5	② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile	
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di creazione: 13 Aug 2025		
Versione: 2		
Pagina 12/18		
Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml		
Punto di infiammabilità	53 °C	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	1.109 g/cm³	
Densità apparente	non applicabile	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile	
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile	
Viscosità cinematica	134 mm²/s	
9.2. Altre informazioni		
Nessun dato disponibile		
SEZIONE 10: Stabilità e reattività		
10.1. Reattività		
Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.		
10.2. Stabilità chimica		
Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose		
Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.		
10.4. Condizioni da evitare		
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.		
10.5. Materiali incompatibili		
Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.		
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi		
Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.		
Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.		
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche		
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008		
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9		
LD orale: 1,200 mg/kg		
50		
LD cutanea: >2,000 mg/kg		
50		
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat)		
50		
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4		
LD orale: 490 – 533 mg/kg (Rat)		
50		
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3		
ATE (orale)¹: 5 mg/kg		
ATE (cutanea)¹: 70 mg/kg		
ATE (inalazione, polvere/nebbia)¹: 0.19 mg/L		
LD orale: =5 mg/kg (Rat)		
50		
LD cutanea: =70 mg/kg (Rabbit)		
50		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di creazione: 13 Aug 2025
Versione: 2

Pagina 15/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
Log K:-0.17 OW
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3.16
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
Log K:2.7 OW
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 28.1

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di n-butile N. CAS:123-86-4 N. CE:204-658-1
Risultati della valutazione PBT e vPvB:—
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell’ambiente.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/dell’imballaggio

Codici e designazioni dei rifiuti secondo il CER

Direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti)

HP 3	infiammabile
------	--------------

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
UN 1992	UN 1992	UN 1992	UN 1992
14.2. Nome di spedizione dell’ONU			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 16/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (2-metilbutirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (2-metilbutirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (2-metilbutirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (2-metilbutirrato di etile, nicotina)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
36.1	36.1	36.1	36.1
14.4. Gruppo di imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente			
No	No	No	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
Disposizioni speciali: 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Identificazione dei pericoli numero (n. Kemler): 36 Codice di classificazione: FT1 Codice di restrizione in galleria: (D/E)	Disposizioni speciali: 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: FT1	Disposizioni speciali: 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-E, S-D	Disposizioni speciali: A3 Quantità limitata (LQ): Y343 Quantità esenti (EQ): E1
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO			
Nessun dato disponibile			

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessun dato disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

it / CH
GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 13 Aug 2025 Versione: 2 Pagina 17/18		
Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml		
15.2. Valutazione della sicurezza chimica Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.		
SEZIONE 16: Altre informazioni		
16.1. Indicazione delle modifiche Nessun dato disponibile		
16.2. Abbreviazioni e acronimi ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada BCF Fattore di bioconcentrazione CAS Chemical Abstracts Service CLP Classificazione, etichettatura e imballaggio DIN Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca DNEL livello derivato senza effetto EC Concentrazione efficace 50 % ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche EN Norma europea ES Scenario di esposizione EWC Catalogo europeo dei rifiuti ICAO Organizzazione internazionale dell'aviazione civile IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose IMO Organizzazione marittima internazionale ISO Organizzazione internazionale per la normazione LC Concentrazione letale 50 % LD Dose letale 50 % MAK Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH) NFPA National Fire Protection Association NIOSH National Institute for Occupational Safety & Health NOEC Concentrazione senza effetti osservati OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OSHA Occupational Safety & Health Administration PBT persistente, bioaccumulabile e tossico PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti QSAR Relazione quantitativa struttura-attività REACH Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche RID Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose SCL Limite di concentrazione specifico TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche) UN Nazioni Unite Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).		
16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati Agenzia europea per le sostanze chimiche, http://echa.europa.eu/ Umweltbundesamt, http://webigoletto.uba.de/rigoletto		
16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]		
Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 13 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 18/18

Vuse Berry Tropical Fusion 20mg/ml

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Skin Sens. 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
--	--	--------------------

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari sui pericoli	
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 13 Aug 2025

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.