

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6

Pagina 1/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse GO Box 800 Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse GO Box 800 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse GO 800 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse GO Box 800 Blackcurrant Berry Ice 20 mg/ml
Vuse GO Box 1000 z aromatem Blackcurrant Ice 20 mg/ml
Vuse GO 1000 z aromatem Blackcurrant Ice 20 mg/ml
Vuse Go Box 1000 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Go 1000 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Go 5000 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Go Box 5000 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Go Pen 1000 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Pod/Pods Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Pro Pod Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse Go Reload 950 Blackcurrant Ice 20mg/ml; Vuse Go Reload Pen 950 Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse GO Blackcurrant Ice 20mg; Vuse Go Reload Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse Go Reload 1000 z aromatem Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse Go Reload z aromatem Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse Go Pen 1000 z aromatem Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse Go 1000 z aromatem Blackcurrant Ice 20mg/ml
Vuse GO Blackcurrant Ice 20mg/ml
NV22-MOD-0486; NV22-MOD-0600
NV23-MOD-2482

UFI:

366V-E6VA-51GG-KSJ0

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o
Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia
Telefono: +385 052 844 000
E-mail: sds-eliqum@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd
1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom
Telefono: +44 (0)207 845 1000
E-mail: sds-eliqum@bat.com
Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (Acute Tox. 3)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 2/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Skin Sens. 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
--	--	--------------------

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

GHS06

Teschio e tibie incrociate

Avvertenza: Pericolo

Componenti pericolosi determinanti per l’etichettatura:

Alcol benzilico; Nicotina; Piperonale; Damascenone (beta-); Furaneolo; Esenale (2-)

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H301	Tossico se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P330	Sciacquare la bocca.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

*3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
-----------------------------	---	----------------

it / CH

GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 2 Nov 2023		
Data di stampa: 23 Jul 2024		
Versione: 6		
Pagina 3/24		
Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml		
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,610 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.178 mg/L	5 - < 10 % in peso
N. CAS:51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide Acute Tox. 4 (H302) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 490 - 533 mg/kg	1 - < 2.51 % in peso
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5 N. REACH: 01-2120758795-36-0000	Etilmaltolo Acute Tox. 4 (H302) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 1,120 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	1 - < 1.9 % in peso
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	1 - ≤ 1.8 % in peso
N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7 N. REACH: 01-2119983608-21-0000	Piperonale Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 2,700 mg/kg	0 - < 1.1 % in peso
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 5,620 mg/kg ATE (cutanea) > 18,000 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 22.5 mg/L	0 - ≤ 0.37 % in peso
N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice: 607-002-00-6	Acido acetico Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314)	0 - ≤ 0.19 % in peso
	Pericolo	
N. REACH: 01-2119475328-30-0000	Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Stima della tossicità acuta ATE (oral) 3,310 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 8.5 mg/L	
N. CAS:123-86-4 N. CE: 204-658-1 N. indice: 607-025-00-1 N. REACH: 01-2119485493-29-0000	Acetato di n-butile Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) Attenzione EUH066	0 - ≤ 0.1 % in peso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 2 Nov 2023 Data di stampa: 23 Jul 2024 Versione: 6 Pagina 4/24		
Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml		
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 – ≤ 0.08 % in peso
N. CAS:23726-93-4 N. CE: 245-844-2	Damascenone (beta-) Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Attenzione	0 – ≤ 0.04 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8 N. REACH: 01-2120754473-52-0000	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo	0 – ≤ 0.02 % in peso
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (oral) 2,320 mg/kg	
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:505-57-7 N. CE: 208-014-0	Esenale (2-) Acute Tox. 3 (H311), Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 500 mg/kg ATE (dermal) 300 mg/kg	0 – ≤ 0.02 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso		
Indicazioni generali: In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati. In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!		
In seguito a inalazione: Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.		
In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.		
In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.		
In seguito a ingestione: Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.		
Autoprotezione del soccorritore: Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.		
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Reazioni allergiche. In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare,		
it / CH GeSi.de		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 5/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6
Pagina 6/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Per il contenimento:
Coprire i tombini.
Per la bonifica:
Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).
Altre informazioni:
Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8
Smaltimento: vedere sezione 13
Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.
6.5. Informazioni supplementari
Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Indicazioni per la manipolazione sicura:
Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.
Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti
Misure di prevenzione degli incendi:
A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.
Indicazioni di igiene generale sul lavoro
Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:
Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.
Indicazioni sullo stoccaggio comune:
Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti
Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 6.1C - Sostanze combustibili di tossicità acuta, categoria 3 / sostanze pericolose tossiche o che provocano effetti cronici
7.3. Usi finali specifici
Raccomandazione:
Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

***8.1. Parametri di controllo**
8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m³ ⑤ (particolato)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6

Pagina 7/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ② 1.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)
IOELV (EU) del 20 nov. 2019	Acetato di n-butile N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	① 50 ppm (241 mg/m³) ② 150 ppm (723 mg/m³)
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (540 mg/m³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (541 mg/m³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 8/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Alcol benilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0443 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	17.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	2.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	14.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	0.181 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 9/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	1.14 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	19 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	5.38 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	62.59 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	35.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 10/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	161.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	12.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	11.8 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	7.05 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	2 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE: 203-093-8	28.2 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE: 203-093-8	4 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
2-Benzilidenepentanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	19.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
2-Benzilidenepentanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	5.6 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Eugenolo N. CAS:97-53-0 N. CE: 202-589-1	21.2 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Eugenolo N. CAS:97-53-0 N. CE: 202-589-1	6 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 11/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	7.2 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.72 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	1.55 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.027 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.049 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	2.5 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	0.25 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	0.0119 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 12/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	0.00119 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE: 204-409-7	0.84 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	0.131 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	0.0131 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	23.6 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	0.762 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	76.2 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	0.0756 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.0003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.262 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.338 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 13/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.034 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.066 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	7.59 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.003 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	17.52 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	1.75 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	80 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	1.882 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	0.188 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	0.366 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.001 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.115 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 2 Nov 2023		
Data di stampa: 23 Jul 2024		
Versione: 6		
Pagina 14/24		
Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml		
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.017 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	12.5 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	1.25 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	49.852 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	0.17 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	0.017 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.018 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	8.55 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.526 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.053 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.094 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	57 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	5.7 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	1.425 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.142 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 15/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	40 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Eucaliptolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.25 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
2-Benzilideneptanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	0.00169 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
2-Benzilideneptanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	0.00169 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
2-Benzilideneptanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	0.171 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
2-Benzilideneptanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	0.171 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
2-Benzilideneptanale N. CAS:122-40-7 N. CE: 204-541-5	0.0332 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale .

Protezione respiratoria:

Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140)

Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	4.5	② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile	
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	

it / CH

GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6

Pagina 16/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Punto di infiammabilità	67 °C	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	1.1173 g/mL	
Densità apparente	non applicabile	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile	
Viscosità dinamica	0.12468 Pa* s	
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d’uso.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L’esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all’aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LD orale:1,610 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >2,000 mg/kg (Rabbit) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.178 mg/L 4 h (Rat) 50
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
LD orale:490 – 533 mg/kg (Rat) 50
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE:225-582-5
LD orale:–1,120 mg/kg (Rat) OECD 401 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) OECD 402 50
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
ATE (orale) ¹ :5 mg/kg
ATE (cutanea) ¹ : 70 mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 18/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Informazioni supplementari:

Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LC:460 mg/L 4 d (Pimephales promelas (fathead minnow)) 50
LC:230 mg/L 2 d (Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
LC:10 mg/L 4 d (fish) 50
EC: 230 mg/L 2 d (Daphnia magna (Big water flea)) 50
NOEC: 310 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 51 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
EC: >100 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
ErC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE:225-582-5
LC:>85 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
EC: =27 mg/L 3 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
ErC: =7.2 mg/L 3 d (fish, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
LC:≥3 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
EC: =0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) 50
EC: =11 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201 50
NOEC: =3.2 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
LC:4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE:204-409-7
EC: 2.5 mg/L 4 d (fish, Cyprinus carpio (Common Carp)) OECD 203 50
EC: 52 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 1.1 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 31 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
LC:=212 mg/L 4 d 50

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 6

Pagina 19/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

LC: =154 mg/L 2 d

50

EC: =2,500 mg/L 4 d

50

NOEC: =6.9 mg/L

NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211

NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7

LC: >300.82 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203

50

LC: >300.82 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: >300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

50

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 204

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

NOEC: 300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

LC: >22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203

50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11

50

NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

50

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

EC: 6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: 194.04 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

50

12.2. Persistenza e degradabilità

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Biodegradazione: Sì, rapidamente

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Biodegradazione: Sì, lentamente

Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE:225-582-5

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Piperonale N. CAS:120-57-0 N. CE:204-409-7

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Biodegradazione: Sì, rapidamente

12.3. Potenziale di bioaccumulo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6
Pagina 21/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Damascenone (beta-) N. CAS:23726-93-4 N. CE:245-844-2
Risultati della valutazione PBT e vPvB:—
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Esenale (2-) N. CAS:505-57-7 N. CE:208-014-0
Risultati della valutazione PBT e vPvB:—

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell’ambiente.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
UN 3144	UN 3144	UN 3144	UN 3144
14.2. Nome di spedizione dell’ONU			
PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina, esanoato di allile)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina, esanoato di allile)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina, esanoato di allile)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina, esanoato di allile)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			*
6.1	6.1	6.1	6.1
14.4. Gruppo di imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l’ambiente			
No	No	No	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6

Pagina 22/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

Disposizioni speciali: 43 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Identificazione dei pericoli numero (n. Kemler): 60 Codice di classificazione: T1 Codice di restrizione in galleria: (E)	Disposizioni speciali: 43 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: T1	Disposizioni speciali: 43 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-A, S-A	Disposizioni speciali: A3 A4 A6 Quantità limitata (LQ): Y642 Quantità esenti (EQ): E1
--	---	--	---

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessun dato disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

*16.1. Indicazione delle modifiche

3.2.	Miscela
8.1.	Parametri di controllo
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto
16.1.	Indicazione delle modifiche

16.2. Abbreviazioni e acronimi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF Fattore di bioconcentrazione
CAS Chemical Abstracts Service

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 2 Nov 2023
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 6

Pagina 23/24

Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml

CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
DIN	Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca
DNEL	livello derivato senza effetto
EC	Concentrazione efficace 50 %
50	
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EN	Norma europea
ES	Scenario di esposizione
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IMO	Organizzazione marittima internazionale
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
LC	Concentrazione letale 50 %
50	
LD	Dose letale 50 %
50	
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)
NFPA	National Fire Protection Association
NIOSH	National Institute for Occupational Safety & Health
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
REACH	Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Limite di concentrazione specifico
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)
UN	Nazioni Unite
SNC	sistema nervoso centrale

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>
Umweltbundesamt, <http://webigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	
Data di revisione: 2 Nov 2023	
Data di stampa: 23 Jul 2024	
Versione: 6	
Pagina 24/24	
Vuse GO Disposable Blackcurrant Ice 20mg/ml	
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari sui pericoli	
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
16.6. Consigli di addestramento	
Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.	
16.7. Informazioni supplementari	
Nessun dato disponibile	
* Dati modificati rispetto alla versione precedente.	
SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada	
Versione svizzera:	
Version 1.0 (CH)	
Data di revisione: 2 Nov 2023	
Adattamenti effettuati rispetto all'originale:	
- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim	
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse	
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim	
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR	
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere	
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR	
Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.	
it / CH GeSi.de	