

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2

Pagina 1/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

*1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

- Vuse GO 700 Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse GO 700 Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse GO Box 800 Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse GO Box 800 Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Pro Pod Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Pod Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Pods Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Go Reload 950 Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Go Reload Pen 950 Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Pods Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- Vuse Go Reload 1000 Hazelnut Macchiato 10mg/ml
- NV23-MOD-1742

UFI:

5YAU-16FA-XUAE-610A

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (Acute Tox. 4)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Skin Sens. 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2

Pagina 2/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:



GHS07

Punto esclamativo

Avvertenza: Attenzione

Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:

Alcol benzilico; Nicotina; Furaneolo

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H302	Nocivo se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.

Informazioni supplementari sui pericoli: nessuno

Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P330	Sciacquare la bocca.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

*3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
-----------------------------	---	----------------

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 11 Apr 2024		
Data di stampa: 23 Jul 2024		
Versione: 2		
Pagina 3/14		
Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml		
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,620 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	1 - < 3.08 % in peso
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	0 - ≤ 1 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317)	0 - ≤ 0.15 % in peso
	Pericolo	
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (orale) = 2,320 mg/kg	
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso		
Indicazioni generali:		
In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.		
In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!		
In seguito a inalazione:		
Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.		
In caso di contatto con la pelle:		
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.		
In seguito a contatto con gli occhi:		
Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.		
In seguito a ingestione:		
Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.		
Autoprotezione del soccorritore:		
Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.		
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati		
Reazioni allergiche.		
In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.		
Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica,		
it / CH GeSi.de		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 2

Pagina 4/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2

Pagina 5/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8
Smaltimento: vedere sezione 13
Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.
Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 10 - Liquidi combustibili non attribuibili ad alcuna delle classi di stoccaggio sopra indicate

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

*8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m³

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2
Pagina 6/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ② 1.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 2

Pagina 7/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	1.14 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Eugenolo N. CAS:97-53-0 N. CE: 202-589-1	21.2 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Eugenolo N. CAS:97-53-0 N. CE: 202-589-1	6 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/ kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/ kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/ kg	① PNEC suolo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 11 Apr 2024 Data di stampa: 23 Jul 2024 Versione: 2 Pagina 8/14		
Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml		
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	58.22 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	5.822 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Vanillina N. CAS:121-33-5 N. CE: 204-465-2	11.54 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	7.59 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.003 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
8.2. Controlli dell'esposizione 8.2.1. Controlli tecnici adeguati Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata. 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale Protezione degli occhi/del volto: Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166. Protezione della pelle: Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale . Protezione respiratoria: Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione		
it / CH GeSi.de		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 11 Apr 2024 Data di stampa: 23 Jul 2024 Versione: 2 Pagina 9/14																																																		
Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml																																																		
respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140) Tipo di filtro: A 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale Nessun dato disponibile																																																		
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche																																																		
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali																																																		
Aspetto Stato fisico: liquido Odore: terroso Dati di base rilevanti per la sicurezza																																																		
<table><tr><th>Parametro</th><th>Valore</th><th>① Metodo ② Nota</th></tr><tr><td>pH</td><td>= 6.32</td><td>② in soluzione acquosa 10 %</td></tr><tr><td>Punto di fusione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di congelamento</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di infiammabilità</td><td>≥ 106 °C</td><td></td></tr><tr><td>Velocità di evaporazione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura di autoaccensione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Tensione di vapore</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Densità di vapore</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Densità</td><td>= 1.1191 g/mL</td><td></td></tr><tr><td>Densità apparente</td><td>non applicabile</td><td></td></tr><tr><td>Idrosolubilità</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Viscosità dinamica</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Viscosità cinematica</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr></table>			Parametro	Valore	① Metodo ② Nota	pH	= 6.32	② in soluzione acquosa 10 %	Punto di fusione	Nessun dato disponibile		Punto di congelamento	Nessun dato disponibile		Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile		Punto di infiammabilità	≥ 106 °C		Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile		Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile		Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile		Tensione di vapore	Nessun dato disponibile		Densità di vapore	Nessun dato disponibile		Densità	= 1.1191 g/mL		Densità apparente	non applicabile		Idrosolubilità	Nessun dato disponibile		Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile		Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	
Parametro	Valore	① Metodo ② Nota																																																
pH	= 6.32	② in soluzione acquosa 10 %																																																
Punto di fusione	Nessun dato disponibile																																																	
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile																																																	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile																																																	
Punto di infiammabilità	≥ 106 °C																																																	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile																																																	
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile																																																	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile																																																	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile																																																	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile																																																	
Densità	= 1.1191 g/mL																																																	
Densità apparente	non applicabile																																																	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile																																																	
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile																																																	
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile																																																	
9.2. Altre informazioni Nessun dato disponibile																																																		
SEZIONE 10: Stabilità e reattività																																																		
10.1. Reattività Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.																																																		
10.2. Stabilità chimica Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.																																																		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.																																																		
10.4. Condizioni da evitare Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.																																																		
10.5. Materiali incompatibili Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.																																																		
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.																																																		
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche																																																		
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008																																																		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2
Pagina 10/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
LD orale:=2,320 mg/kg (Rat) OECD 401 50
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LD orale:1,620 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >2,000 mg/kg 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat) 50
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
ATE (orale) ¹ :5 mg/kg
ATE (cutanea) ¹ : 70 mg/kg
ATE (inalazione, polvere/nebbia) ¹ : 0.19 mg/L
LD orale:=5 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: =70 mg/kg (Rabbit) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): =0.19 mg/L 50
¹ : Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità acuta per via orale:
Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni supplementari:
Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli
Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
EC: =6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2

Pagina 11/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

EC: =123 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LC:460 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) 50
LC:230 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 48.897 mg/L QSAR
NOEC: 51 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: 310 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 770 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
LC:4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
EC: 0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) 50

12.2. Persistenza e degradabilità

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Biodegradazione: Sì, rapidamente

*12.3. Potenziale di bioaccumulo

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
Log K:0.95 OW
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Log K:1.1 OW
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1.37
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Log K:1.17 OW

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell'ambiente.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024

Data di stampa: 23 Jul 2024

Versione: 2

Pagina 13/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

*16.1. Indicazione delle modifiche

1.1.	Identificatore del prodotto
3.2.	Miscela
8.1.	Parametri di controllo
12.3.	Potenziale di bioaccumulo
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto
16.1.	Indicazione delle modifiche

16.2. Abbreviazioni e acronimi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

BCF Fattore di bioconcentrazione

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classificazione, etichettatura e imballaggio

DNEL livello derivato senza effetto

EC Concentrazione efficace 50 %

50

ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

EN Norma europea

ES Scenario di esposizione

ICAO Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IMO Organizzazione marittima internazionale

ISO Organizzazione internazionale per la normazione

LC Concentrazione letale 50 %

50

LD Dose letale 50 %

50

MAK Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)

NFPA National Fire Protection Association

NIOSH National Institute for Occupational Safety & Health

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OSHA Occupational Safety & Health Administration

PBT persistente, bioaccumulabile e tossico

PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti

QSAR Relazione quantitativa struttura-attività

REACH Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche

RID Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)

UN Nazioni Unite

SNC sistema nervoso centrale

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 11 Apr 2024
Data di stampa: 23 Jul 2024
Versione: 2

Pagina 14/14

Vuse GO Disposable Hazelnut Macchiato 10mg/ml

Umweltbundesamt, <http://webriigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox.</i> 4)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens.</i> 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 11 Apr 2024

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.