

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023
Data di stampa: 24 Jul 2024
Versione: 4

Pagina 1/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

*1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse GO 1000 Honeydew Lime
Vuse GO Pen 1000 Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Pro/vPro Pod Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Pod Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Pods Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Go Reload 950 Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Go Reload Pen 950 Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Go Reload 1000 Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Go Reload Honeydew Lime 20mg/ml
Vuse Go Box 1000 Honeydew Lime 20mg/ml
NV23-MOD-2169
NV23-MOD-2510
(Margherita)

UFI:

VDCG-0C3M-X42M-1Y60

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (Flam. Liq. 3)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità acuta (orale) (Acute Tox. 3)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Skin Sens. 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 20 Jul 2023 Data di stampa: 24 Jul 2024 Versione: 4 Pagina 2/24																																													
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml																																													
2.2. Elementi dell'etichetta Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Pittogrammi di pericolo:  GHS02 Fiamma  GHS06 Teschio e tibie incrociate Avvertenza: Pericolo Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura: Alcol benzilico; Damascone (beta-); Citrale; Esenale (2-); Nicotina <table><tr><td>Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici</td><td></td></tr><tr><td>H226</td><td>Liquido e vapori infiammabili.</td></tr><tr><td>Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute</td><td></td></tr><tr><td>H301</td><td>Tossico se ingerito.</td></tr><tr><td>H317</td><td>Può provocare una reazione allergica cutanea.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza</td><td></td></tr><tr><td>P101</td><td>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</td></tr><tr><td>P102</td><td>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Prevenzione</td><td></td></tr><tr><td>P210</td><td>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.</td></tr><tr><td>P264</td><td>Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.</td></tr><tr><td>P270</td><td>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</td></tr><tr><td>P272</td><td>Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Reazione</td><td></td></tr><tr><td>P301 + P310</td><td>IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.</td></tr><tr><td>P302 + P352</td><td>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.</td></tr><tr><td>P330</td><td>Sciogliere la bocca.</td></tr><tr><td>P333 + P313</td><td>In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Conservazione</td><td></td></tr><tr><td>P403 + P235</td><td>Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Smaltimento</td><td></td></tr><tr><td>P501</td><td>Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.</td></tr></table>		Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici		H226	Liquido e vapori infiammabili.	Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute		H301	Tossico se ingerito.	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	Consigli di prudenza		P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.	P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.	Consigli di prudenza Prevenzione		P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.	P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.	P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.	Consigli di prudenza Reazione		P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.	P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.	P330	Sciogliere la bocca.	P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.	Consigli di prudenza Conservazione		P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.	Consigli di prudenza Smaltimento		P501	Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.
Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici																																													
H226	Liquido e vapori infiammabili.																																												
Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute																																													
H301	Tossico se ingerito.																																												
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.																																												
Consigli di prudenza																																													
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.																																												
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.																																												
Consigli di prudenza Prevenzione																																													
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.																																												
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.																																												
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.																																												
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.																																												
Consigli di prudenza Reazione																																													
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.																																												
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.																																												
P330	Sciogliere la bocca.																																												
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.																																												
Consigli di prudenza Conservazione																																													
P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.																																												
Consigli di prudenza Smaltimento																																													
P501	Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.																																												
2.3. Altri pericoli Nessun dato disponibile																																													
it / CH GeSi.de																																													

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 20 Jul 2023		
Data di stampa: 24 Jul 2024		
Versione: 4		
Pagina 3/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti		
*3.2. Miscele		
Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:		
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,620 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	4 - ≤ 7.5 % in peso
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	1 - ≤ 1.8 % in peso
N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4 N. REACH: 01-2120118576-54-0000	Butirrato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione	0 - ≤ 1.5 % in peso
N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9 N. REACH: 01-2119458866-21-0000	L-Mentolo Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 2,046 - = 2,615 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg ATE (inalazione, polvere/nebbia) = 5.289 mg/L	0 - < 1.1 % in peso
N. CAS:51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide Acute Tox. 4 (H302)	0 - < 1.1 % in peso
	Attenzione	
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (oral) 490 - 533 mg/kg	
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 5,620 mg/kg ATE (cutanea) > 18,000 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 22.5 mg/L	0 - ≤ 0.3 % in peso
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.2 % in peso
N. CAS:23726-92-3 N. CE: 245-843-7	Damascone (beta-) Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione	0 - ≤ 0.2 % in peso
N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6 N. REACH: 01-2119462829-23-0000	Citrale Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 4,960 mg/kg ATE (dermal) 2,250 mg/kg	0 - < 0.2 % in peso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 20 Jul 2023		
Data di stampa: 24 Jul 2024		
Versione: 4		
Pagina 4/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice: 607-002-00-6 N. REACH: 01-2119475328-30-0000	Acido acetico Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314) Pericolo Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Stima della tossicità acuta ATE (oral) 3,310 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 8.5 mg/L	0 - < 0.05 % in peso
N. CAS:6728-26-3 N. CE: 229-778-1 N. REACH: 01-2120770494-48-0000	Esenale (2-) Acute Tox. 3 (H311), Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 780 mg/kg ATE (dermal) 600 mg/kg	0 - ≤ 0.05 % in peso
N. CAS:123-86-4 N. CE: 204-658-1 N. indice: 607-025-00-1 N. REACH: 01-2119485493-29-0000	Acetato di n-butile Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) Attenzione EUH066	0 - ≤ 0.05 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso		
Indicazioni generali: In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati. In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!		
In seguito a inalazione: Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.		
In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.		
In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.		
In seguito a ingestione: Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.		
Autoprotezione del soccorritore: Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.		
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Reazioni allergiche. In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa,		
it / CH GeSi.de		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 5/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 6/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 3 - Liquidi infiammabili

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

*8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 7/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

TRGS 900 (DE) del 7 Jun 2017	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 200 mg/m ³ ② 400 mg/m ³ ⑤ (frazione inalabile) DFG, Y
TRGS 900 (DE) del 3 Sept 2017	Alcol benzilico N. CAS: 100-51-6 N. CE: 202-859-9	① 5 ppm (22 mg/m ³) ② 10 ppm (44 mg/m ³) ⑤ (aerosol e vapore, può essere assorbito attraverso la pelle) DFG, H, Y, 11
TRGS 900 (DE)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ② 1 mg/m ³ ⑤ (aerosol e vapore, può essere assorbito attraverso la pelle) UE, 11, 13, H
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
TRGS 900 (DE) del 2 May 2018	Acido benzoico N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2	① 0.1 ppm (0.5 mg/m ³) ② 0.4 ppm (2 mg/m ³) ⑤ (aerosol e vapore, può essere assorbito attraverso la pelle) DFG, Y, H, 11
DFG (DE) del 1 Jul 2021	Acido benzoico N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (frazione inalabile), (può essere assorbito attraverso la pelle) H
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
TRGS 900 (DE) del 7 Jun 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (730 mg/m ³) ② 400 ppm (1,460 mg/m ³) ⑤ DFG, EU, Y
TRGS 900 (DE)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 50 ppm (270 mg/m ³) ⑤ DFG, EU
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (540 mg/m ³)
TRGS 900 (DE) del 1 Feb 2013	D-limonene N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	① 5 ppm (28 mg/m ³) ② 20 ppm (112 mg/m ³) ⑤ (può essere assorbito attraverso la pelle) DFG, H, Sh, Y
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³)
TRGS 900 (DE)	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³) ⑤ DFG, EU, Y

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 8/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
TRGS 900 (DE) del 23 Jun 2022	Acetato di n-butile N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	① 62 ppm (300 mg/m ³) ② 124 ppm (600 mg/m ³) ⑤ AGS, Y, EU
IOELV (EU) del 20 nov. 2019	Acetato di n-butile N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	① 50 ppm (241 mg/m ³) ② 150 ppm (723 mg/m ³)
TRGS 900 (DE) del 20 Apr 2023	2-Metilbutan-1-olo N. CAS: 137-32-6 N. CE: 205-289-9	① 20 ppm (73 mg/m ³) ② 40 ppm (146 mg/m ³) ⑤ DFG, Y

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0443 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 9/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	49.3 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	132 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	10 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	10 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	19 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 10/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	3.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.542 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	3.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.52 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.044 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	4.94 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.87 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.25 mg/kg p.c./giorno	① DNEL consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.25 mg/kg p.c./giorno	① DNEL consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	4.9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.74 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	14 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 20 Jul 2023 Data di stampa: 24 Jul 2024 Versione: 4 Pagina 11/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	161.6 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	12.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	11.8 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	15.6 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	1.56 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	2.37 mg/L	① PNEC impianto di depurazione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 20 Jul 2023		
Data di stampa: 24 Jul 2024		
Versione: 4		
Pagina 12/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.289 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.0289 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.0484 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	5.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	0.54 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 13/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	2.1 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	1.3 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	0.13 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	44.44 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:90063-52-8 N. CE: 290-010-3	0.29 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.606 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.061 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.2 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.157 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.0157 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	0.0317 mg/kg	① PNEC suolo
(-)-Pin-2(3)-ene N. CAS:7785-26-4 N. CE: 232-077-3	8.76 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.49 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.049 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
p-Menta-1,4-diene N. CAS:99-85-4 N. CE: 202-794-6	0.423 mg/kg	① PNEC suolo
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.000634 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 20 Jul 2023		
Data di stampa: 24 Jul 2024		
Versione: 4		
Pagina 14/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.000063 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.2 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.147 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0291 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	1.6 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.16 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.15 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.00986 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.000986 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Fenilacetaldeide N. CAS:122-78-1 N. CE: 204-574-5	0.00103 mg/kg	① PNEC suolo
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.016 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.175 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.22 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Fenilacetato di metile N. CAS:101-41-7 N. CE: 202-940-9	0.034 mg/kg	① PNEC suolo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 15/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.001 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.115 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.017 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale .

Protezione respiratoria:

Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140)

Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	4.8	② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile	
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	
Punto di infiammabilità	43.9 °C	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	

it / CH

GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 20 Jul 2023 Data di stampa: 24 Jul 2024 Versione: 4 Pagina 16/24		
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml		
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	1.108 g/mL	
Densità apparente	non applicabile	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile	
Viscosità dinamica	0.1191 Pa* s	
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	
9.2. Altre informazioni Nessun dato disponibile		
SEZIONE 10: Stabilità e reattività		
10.1. Reattività Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.		
10.2. Stabilità chimica Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.		
10.4. Condizioni da evitare Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.		
10.5. Materiali incompatibili Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.		
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.		
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche		
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008		
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9		
LD orale: 1,620 mg/kg (Rat) 50		
LD cutanea: >2,000 mg/kg 50		
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat) 50		
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3		
ATE (orale)¹: 5 mg/kg		
ATE (cutanea)¹: 70 mg/kg		
ATE (inalazione, polvere/nebbia)¹: 0.19 mg/L		
LD orale: =5 mg/kg (Rat) 50		
LD cutanea: =70 mg/kg (Rabbit) 50		
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): =0.19 mg/L (Rat) 50		
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE:218-690-9		
LD orale: =2,046 - =2,615 mg/kg (Rat) 50		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 20 Jul 2023
Data di stampa: 24 Jul 2024
Versione: 4
Pagina 19/24
Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml
LC: =212 mg/L 4 d 50
LC: =154 mg/L 2 d 50
EC: =2,500 mg/L 4 d 50
NOEC: =6.9 mg/L
NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
LC: >22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203 50
EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11 50
NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201 50
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6
LC: =4.1 mg/L 4 d (fish) 50
LC: =7 mg/L 2 d (crustaceans) 50
EC: =5 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
LC: >300.82 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
LC: >300.82 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
EC: >300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum) 50
NOEC: 22.7 mg/L 21 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 204
NOEC: 22.7 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea) OECD 202)
NOEC: 300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)
Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1
LC: 22.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) QSAR 50
EC: 8.16 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) QSAR 50
12.2. Persistenza e degradabilità
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4
Biodegradazione: Sì, lentamente
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE:218-690-9
Biodegradazione: Sì, rapidamente
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
Biodegradazione: Sì, lentamente
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 20 Jul 2023
Data di stampa: 24 Jul 2024
Versione: 4
Pagina 21/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE:218-690-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Damascone (beta-) N. CAS:23726-92-3 N. CE:245-843-7
Risultati della valutazione PBT e vPvB:—
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di n-butile N. CAS:123-86-4 N. CE:204-658-1
Risultati della valutazione PBT e vPvB:—

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell’ambiente.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
UN 1992	UN 1992	UN 1992	UN 1992
14.2. Nome di spedizione dell’ONU			
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (butirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (butirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (butirrato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (butirrato di etile, nicotina)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			*
36.1	36.1	36.1	36.1

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 22/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

14.4. Gruppo di imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente			
No	No	No	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
Disposizioni speciali: 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1	Disposizioni speciali: 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1	Disposizioni speciali: 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1	Disposizioni speciali: A3 Quantità limitata (LQ): Y343 Quantità esenti (EQ): E1
Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
Identificazione dei pericoli	Codice di classificazione:	N. EmS:	
numero (n. Kemler): 36 Codice di classificazione: FT1 Codice di restrizione in galleria: (D/E)	FT1	F-E, S-D	

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

[DE] Disposizioni nazionali Classe di pericolo per le acque
--

WGK:

2 - nettamente pericoloso per le acque

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Data di stampa: 24 Jul 2024

Versione: 4

Pagina 24/24

Vuse GO Disposable Honeydew Lime 20mg/ml

Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari sui pericoli	
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 20 Jul 2023

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.