

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 1/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

*1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pod 3.0 Premium Mango Calamansi 20 mg/ml
NV24-MOD-2888

UFI:

SHWS-C964-4H8Y-XQ4C

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliqum@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliqum@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (Acute Tox. 3)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Skin Sens. 1)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (Aquatic Chronic 3)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 2/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

GHS06

Teschio e tibie incrociate

Avvertenza: Pericolo

Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:

Nicotina; Alcol benzilico; Citrale; D-limonene; Furaneolo

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H301	Tossico se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Evitare la dispersione nell'ambiente.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P330	Sciacquare la bocca.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire il dispositivo usato in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,620 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	4 - ≤ 8 % in peso

it / CH

GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 3/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	1 - < 2 % in peso
N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6 N. REACH: 01-2119462829-23-0000	Citrale Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 4,960 mg/kg ATE (dermal) 2,250 mg/kg	0 - < 0.4 % in peso
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5 N. REACH: 01-2119529223-47-0000	D-limonene Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) > 2,000 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - < 0.21 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317)	0 - ≤ 0.2001 % in peso
	Pericolo	
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (orale) = 2,320 mg/kg	
N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2 N. REACH: 01-2119472545-33-0000	Etere difenilico Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 2,450 mg/kg ATE (cutanea) > 7,940 mg/kg	0 - ≤ 0.0201 % in peso
N. CAS:142-62-1 N. CE: 205-550-7	Acido esanoico Acute Tox. 3 (H311), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314)	0 - ≤ 0.018 % in peso
	Pericolo	
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (dermal) 300 mg/kg	
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 5,620 mg/kg ATE (cutanea) > 18,000 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 22.5 mg/L	0 - ≤ 0.0129 % in peso
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.0021 % in peso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 28 Aug 2024
Data di stampa: 14 Oct 2024
Versione: 2
Pagina 4/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice: 607-002-00-6 N. REACH: 01-2119475328-30-0000	Acido acetico Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314) Pericolo Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Stima della tossicità acuta ATE (oral) 3,310 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 8.5 mg/L	0 - ≤ 0.0009 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.
In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Reazioni allergiche.
In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.
Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.
SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 5/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Data di stampa: 14 Oct 2024 Versione: 2 Pagina 6/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Misure di protezione Indicazioni per la manipolazione sicura: Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F. Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti Misure di prevenzione degli incendi: Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere. Indicazioni di igiene generale sul lavoro Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro. 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità Misure tecniche e condizioni di stoccaggio: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio: Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. Indicazioni sullo stoccaggio comune: Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 6.1C – Sostanze combustibili di tossicità acuta, categoria 3 / sostanze pericolose tossiche o che provocano effetti cronici 7.3. Usi finali specifici Raccomandazione: Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.		
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale		
8.1. Parametri di controllo		
8.1.1. Valori limite di esposizione professionale		
Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ② 1.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	① 1 ppm (7 mg/m³) ② 2 ppm (14 mg/m³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	① 1 ppm (7 mg/m³) ② 2 ppm (14 mg/m³)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 28 Aug 2024		
Data di stampa: 14 Oct 2024		
Versione: 2		
Pagina 7/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m³) ② 400 ppm (1,468 mg/m³)
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (540 mg/m³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m³) ② 100 ppm (541 mg/m³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m³) ② 20 ppm (50 mg/m³)
8.1.2. Valori limite biologici		
Nessun dato disponibile		
8.1.3. Valori DNEL/PNEC		
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0443 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Data di stampa: 14 Oct 2024 Versione: 2 Pagina 8/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	9 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	0.14 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
2-Etil-3-idrossi-4-pirone N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	132 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	10 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	10 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	19 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	62.59 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di geranile N. CAS:105-87-3 N. CE: 203-341-5	35.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	59 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	7 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Data di stampa: 14 Oct 2024 Versione: 2 Pagina 9/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	14 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	25 mg/kg bw/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	49.3 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.8 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	161.6 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	12.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	11.8 mg/cm²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 10/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	3.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.52 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.044 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	3.537 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	2.006 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citronellale N. CAS:106-23-0 N. CE: 203-376-6	9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citronellale N. CAS:106-23-0 N. CE: 203-376-6	1.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citronellale N. CAS:106-23-0 N. CE: 203-376-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 28 Aug 2024		
Data di stampa: 14 Oct 2024		
Versione: 2		
Pagina 11/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00004 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	15.6 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	1.56 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	2.37 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.289 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.0289 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
L-Mentolo N. CAS:2216-51-5 N. CE: 218-690-9	0.0484 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 28 Aug 2024		
Data di stampa: 14 Oct 2024		
Versione: 2		
Pagina 12/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.00204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	80 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	66.7 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.141 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.093 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.009 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.018 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	5.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce

it / CH
GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 28 Aug 2024		
Data di stampa: 14 Oct 2024		
Versione: 2		
Pagina 13/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	0.54 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	2.1 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	1.3 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	0.13 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	44.44 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Lime (Citrus aurantifolia), estratto N. CAS:8008-26-2 N. CE: 616-919-0	0.29 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.001 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.115 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.011 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Geraniolo N. CAS:106-24-1 N. CE: 203-377-1	0.017 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.000634 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.000063 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.2 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.147 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0147 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Data di stampa: 14 Oct 2024 Versione: 2 Pagina 14/23																	
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml																	
Terpinolene N. CAS:586-62-9 N. CE: 209-578-0	0.0291 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	0.075 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	0.0075 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	1.534 mg/L	① PNEC impianto di depurazione															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	344.526 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	344.526 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare															
delta-Decalattone N. CAS:705-86-2 N. CE: 211-889-1	149.977 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce															
8.2. Controlli dell'esposizione 8.2.1. Controlli tecnici adeguati Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata. 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale Protezione degli occhi/del volto: Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166. Protezione della pelle: Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale . Protezione respiratoria: Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140) Tipo di filtro: A 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale Nessun dato disponibile																	
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche																	
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali Aspetto Stato fisico: liquido Colore: giallo Odore: fruttato inflammabilità:Si Dati di base rilevanti per la sicurezza <table><tr><th>Parametro</th><th>Valore</th><th>① Metodo ② Nota</th></tr><tr><td>pH</td><td>4.9</td><td>② in soluzione acquosa 10 %</td></tr><tr><td>Punto di fusione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di congelamento</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</td><td>Nessun dato disponibile</td><td></td></tr></table>			Parametro	Valore	① Metodo ② Nota	pH	4.9	② in soluzione acquosa 10 %	Punto di fusione	Nessun dato disponibile		Punto di congelamento	Nessun dato disponibile		Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	
Parametro	Valore	① Metodo ② Nota															
pH	4.9	② in soluzione acquosa 10 %															
Punto di fusione	Nessun dato disponibile																
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile																
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile																
it / CH GeSi.de																	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA		
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)		
Data di revisione: 28 Aug 2024		
Data di stampa: 14 Oct 2024		
Versione: 2		
Pagina 15/23		
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml		
Punto di infiammabilità	94 °C	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	1,120 mg/L	
Densità apparente	non applicabile	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile	
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile	
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	
9.2. Altre informazioni		
Nessun dato disponibile		
SEZIONE 10: Stabilità e reattività		
10.1. Reattività		
Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.		
10.2. Stabilità chimica		
Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose		
Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.		
10.4. Condizioni da evitare		
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.		
10.5. Materiali incompatibili		
Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.		
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi		
Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.		
Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.		
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche		
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008		
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9		
LD orale: 1,620 mg/kg (Rat)		
50		
LD cutanea: >2,000 mg/kg		
50		
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat)		
50		
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3		
ATE (orale)¹: 5 mg/kg		
ATE (cutanea)¹: 70 mg/kg		
ATE (inalazione, polvere/nebbia)¹: 0.19 mg/L		
LD orale: =5 mg/kg (Rat)		
50		
LD cutanea: =70 mg/kg (Rabbit)		
50		
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): =0.19 mg/L (Rat)		
50		
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024
Data di stampa: 14 Oct 2024
Versione: 2

Pagina 16/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

LD orale:4,960 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: 2,250 mg/kg (Rabbit) 50
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5
LD orale:>2,000 mg/kg (Rat) OECD 423 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) OECD 402 50
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
LD orale:=2,320 mg/kg (Rat) OECD 401 50
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE:202-981-2
LD orale:2,450 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >7,940 mg/kg (Rabbit) 50
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
LD orale:=5,620 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >18,000 mg/kg (Rabbit) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (vapore): >22.5 mg/L (Rat) 50
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
LD orale:=16,600 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) 50
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
LD orale:3,310 mg/kg (Rat) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (vapore): >8.5 mg/L 4 h (Rat) 50
1: Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità acuta per via orale:

Tossico se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 17/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Tossicit  specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni supplementari:

Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicit 

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LC:460 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) 50
LC:230 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 48.897 mg/L QSAR
NOEC: 51 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: 310 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 770 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
LC:≥3 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
EC: =0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) 50
EC: =11 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201 50
NOEC: =3.2 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
LC:4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6
LC:=4.1 mg/L 4 d (fish) 50
LC:=7 mg/L 2 d (crustaceans) 50
EC: =5 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5
EC: =0.214 - 0.32 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
EC: =0.688 - 0.702 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) OECD 203 50
EC: =0.307 - 0.51 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
EC: =6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
EC: =123 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE:202-981-2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024
Data di stampa: 14 Oct 2024
Versione: 2

Pagina 18/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

LC:4.2 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
LC:1.96 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 0.24 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 0.455 mg/L 4 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
LC:=212 mg/L 4 d 50
LC:=154 mg/L 2 d 50
EC: =2,500 mg/L 4 d 50
NOEC: =6.9 mg/L
NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
LC:>22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203 50
EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11 50
NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201 50
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
LC:>300.82 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203 50
LC:>300.82 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
EC: >300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum) 50
NOEC: 22.7 mg/L 21 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 204
NOEC: 22.7 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea) OECD 202)
NOEC: 300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

Tossicità acquatica:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6
Biodegradazione: Sì, rapidamente
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE:202-981-2
Biodegradazione: Sì, rapidamente
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	
conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	
Data di revisione: 28 Aug 2024	
Data di stampa: 14 Oct 2024	
Versione: 2	
Pagina 19/23	
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml	
Biodegradazione: Sì, rapidamente	
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3	
Biodegradazione: Sì, rapidamente	
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7	
Biodegradazione: Sì, rapidamente	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9	
Log K: 1.1 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1.37	
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3	
Log K: 1.17 OW	
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6	
Log K: 3.45 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 89.72	
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5	
Log K: 4.38 OW	
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8	
Log K: 0.95 OW	
Etere difenilico N. CAS:101-84-8 N. CE:202-981-2	
Log K: 4.21 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 200	
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4	
Log K: 0.73 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 30	
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3	
Log K: 2.7 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 28.1	
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7	
Log K: -0.17 OW	
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3.16	
12.4. Mobilità nel suolo	
Nessun dato disponibile	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9	
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.	
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3	
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.	
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE:226-394-6	
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.	
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5	
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.	

it / CH
GeSi.d

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 21/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

Disposizioni speciali: 43 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Identificazione dei pericoli numero (n. Kemler): 60 Codice di classificazione: T1 Codice di restrizione in galleria: (E)	Disposizioni speciali: 43 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: T1	Disposizioni speciali: 43 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-A, S-A	Disposizioni speciali: A3 A4 A6 Quantità limitata (LQ): Y642 Quantità esenti (EQ): E1
--	---	--	---

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessun dato disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

*16.1. Indicazione delle modifiche

1.1.	Identificatore del prodotto
16.1.	Indicazione delle modifiche

16.2. Abbreviazioni e acronimi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF Fattore di bioconcentrazione
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Classificazione, etichettatura e imballaggio
DIN Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 28 Aug 2024

Data di stampa: 14 Oct 2024

Versione: 2

Pagina 22/23

Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml

DNEL

livello derivato senza effetto

EC

Concentrazione efficace 50 %

50

ECHA

Agenzia europea per le sostanze chimiche

EN

Norma europea

ES

Scenario di esposizione

ICAO

Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

IMDG

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IMO

Organizzazione marittima internazionale

ISO

Organizzazione internazionale per la normazione

LC

Concentrazione letale 50 %

50

LD

Dose letale 50 %

50

MAK

Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)

NFPA

National Fire Protection Association

NIOSH

National Institute for Occupational Safety & Health

NOEC

Concentrazione senza effetti osservati

OECD

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OSHA

Occupational Safety & Health Administration

PBT

persistente, bioaccumulabile e tossico

PNEC

Concentrazione prevedibile priva di effetti

QSAR

Relazione quantitativa struttura-attività

REACH

Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche

RID

Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

SCL

Limite di concentrazione specifico

TRGS

Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)

UN

Nazioni Unite

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. di lunga durata.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.

it / CH

GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Data di stampa: 14 Oct 2024 Versione: 2 Pagina 23/23	
Vuse GO Disposable Mango Calamansi 20mg/ml	
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
16.6. Consigli di addestramento Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato. 16.7. Informazioni supplementari Nessun dato disponibile * Dati modificati rispetto alla versione precedente. SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada Versione svizzera: Version 1.0 (CH) Data di revisione: 28 Aug 2024 Adattamenti effettuati rispetto all'originale: - Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim - Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse - Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim - Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR - Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere - Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.	
it / CH GeSi.de	