

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 1/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pod 3.0 Ripe Blueberry/Blueberry 20mg/ml
Vuse Ultra Pods Blueberry/Ripe Blueberry 20mg/ml
Vuse Ultra Ripe Blueberry 20 mg/ml
VUSE 1 pod Capsule Ripe Blueberry 20mg/ml
Vuse Pod 2.0 Ripe Blueberry 20 mg/ml
NV25-MOD-4025

UFI:

T7AS-Q5UM-RHP0-4418

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliqum@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street

WC2R 3LA London

United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliqum@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 3/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,200 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	0 - < 1.51 % in peso
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 5,620 mg/kg ATE (cutanea) > 18,000 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 22.5 mg/L	0 - ≤ 1.00005 % in peso
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.042 % in peso
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:6728-26-3 N. CE: 229-778-1 N. REACH: 01-2120770494-48-0000	Esenale (2-) Acute Tox. 3 (H311), Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 780 mg/kg ATE (dermal) 600 mg/kg	0 - ≤ 0.02505 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 2,320 mg/kg	0 - ≤ 0.015 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.

In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.

In seguito a ingestione:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 4/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Sciogliere la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Reazioni allergiche.

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono

l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 5/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/ luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 6.1C - Sostanze combustibili di tossicità acuta, categoria 3 / sostanze pericolose tossiche o che provocano effetti cronici

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 6/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m ³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m ³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m ³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ② 1.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
WEL (GB)	Acetato di propile N. CAS: 109-60-4 N. CE: 203-686-1	① 200 ppm (849 mg/m ³) ② 250 ppm (1,060 mg/m ³)
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (540 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (541 mg/m ³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 7/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 8/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	19 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	5.38 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	2.498 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	2.191 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	7.05 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	2 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	9.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	1.14 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 9/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.0003 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.262 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.338 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.034 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Acetato di mentile N. CAS:16409-45-3 N. CE: 240-459-6	0.066 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 10/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	12.5 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	1.25 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	49.852 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	0.17 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
N-metilantranilato di metile N. CAS:85-91-6 N. CE: 201-642-6	0.017 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	17.52 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	1.75 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	80 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	1.882 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	0.188 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
gamma-Undecalattone N. CAS:104-67-6 N. CE: 203-225-4	0.366 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	1.46 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	146 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 11/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	42.8 µg/L	① PNEC impianto di depurazione
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	22.451 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	22.451 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
beta-Ionone N. CAS:14901-07-6 N. CE: 238-969-9	14.6 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	57 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	5.7 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	1.425 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.142 mL/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	40 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.25 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	7.59 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.0022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Benzaldeide N. CAS:100-52-7 N. CE: 202-860-4	0.003 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 3 Sept 2025 Versione: 3 Pagina 12/19		
Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml		
manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un’aspirazione localizzata. 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale Protezione degli occhi/del volto: Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166. Protezione della pelle: Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale . Protezione respiratoria: Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140) Tipo di filtro: A 8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale Nessun dato disponibile		
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche		
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali		
Aspetto Stato fisico: liquido Forma: liquido Colore: giallo Odore: fruttato infiammabilità: Sì		
Dati di base rilevanti per la sicurezza		
Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	6.7	② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile	
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	
Punto di infiammabilità	44.5 °C	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	1.112 g/cm³	
Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
Densità apparente	non applicabile	
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile	
Viscosità dinamica	118 mPa* s	
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	
Prova ONU L.2: combustione sostenuta prova	75 °C	② Non sostiene la combustione.
9.2. Altre informazioni Nessun dato disponibile		
SEZIONE 10: Stabilità e reattività		
10.1. Reattività Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d’uso.		
10.2. Stabilità chimica Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura.		
it / CH GeSi.de		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 13/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
ATE (orale) ¹ :5 mg/kg
ATE (cutanea) ¹ : 70 mg/kg
ATE (inalazione, polvere/nebbia) ¹ : 0.19 mg/L
LD orale:=5 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: =70 mg/kg (Rabbit) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): =0.19 mg/L 50
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LD orale:1,200 mg/kg 50
LD cutanea: >2,000 mg/kg 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat) 50
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
LD orale:=5,620 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >18,000 mg/kg (Rabbit) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (vapore): >22.5 mg/L (Rat) 50
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
LD orale:=16,600 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) 50
Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1
LD orale:780 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: 600 mg/kg (Rabbit) 50
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
LD orale:=2,320 mg/kg (Rat) OECD 401 50
¹ : Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di creazione: 3 Sept 2025
Versione: 3

Pagina 14/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Tossicità acuta per via orale:
Tossico se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione:
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni supplementari:
Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli
Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
LC:4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) 50
EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant) 50
EC: 0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) 50
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LC:460 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) 50
LC:230 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202 50
NOEC: 48.897 mg/L QSAR
NOEC: 51 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211
NOEC: 310 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ErC: 770 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 50
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
LC:=212 mg/L 4 d 50
LC:=154 mg/L 2 d 50
EC: =2,500 mg/L 4 d 50

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 15/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

NOEC: =6.9 mg/L

NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211

NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

LC:>22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203

50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11

50

NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

50

Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1

LC:22.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) QSAR

50

EC: 8.16 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) QSAR

50

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

EC: =6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: =123 mg/L 3 d (Algae/water plant)

50

12.2. Persistenza e degradabilità

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Biodegradazione: Sì, rapidamente

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Log K:1.17

OW

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Log K:1.1

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1.37

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Log K:0.73

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 30

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Log K:2.7

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 28.1

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 16/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

Log K:0.95
OW

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Esenale (2-) N. CAS:6728-26-3 N. CE:229-778-1
Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell’ambiente.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
UN 3144	UN 3144	UN 3144	UN 3144
14.2. Nome di spedizione dell’ONU			
PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina)	PREPARATO A BASE DI NICOTINA, LIQUIDO, N.A.S. (nicotina)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
6.1	6.1	6.1	6.1
14.4. Gruppo di imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l’ambiente			
No	No	No	No

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 3 Sept 2025 Versione: 3 Pagina 17/19			
Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml			
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori Disposizioni speciali: 43 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1	Disposizioni speciali: 43 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: T1	Disposizioni speciali: 43 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-A, S-A	Disposizioni speciali: A3 A4 A6 Quantità limitata (LQ): Y642 Quantità esenti (EQ): E1
Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
Identificazione dei pericoli			
numero (n. Kemler): 60 Codice di classificazione: T1 Codice di restrizione in galleria: (E)			
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO Nessun dato disponibile			
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione			
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.1.1. Legislazione UE Restrizioni all'uso: Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3 Altre normative (UE): Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 15.1.2. Disposizioni nazionali Nessun dato disponibile Svizzera: Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1) Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621) Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008. 15.2. Valutazione della sicurezza chimica Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.			
SEZIONE 16: Altre informazioni			
16.1. Indicazione delle modifiche Nessun dato disponibile 16.2. Abbreviazioni e acronimi ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie			
it / CH GeSi.de			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 3 Sept 2025

Versione: 3

Pagina 18/19

Vuse Ripe Blueberry 20mg/ml

	navigabili interne
ADR/SDR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
DIN	Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca
DNEL	livello derivato senza effetto
EC	Concentrazione efficace 50 %
50	
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EN	Norma europea
ES	Scenario di esposizione
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IMO	Organizzazione marittima internazionale
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
LC	Concentrazione letale 50 %
50	
LD	Dose letale 50 %
50	
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)
NFPA	National Fire Protection Association
NIOSH	National Institute for Occupational Safety & Health
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
QSAR	Relazione quantitativa struttura-attività
REACH	Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)
UN	Nazioni Unite

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webrigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.

