

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 1/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pod 3.0 Ripe Raspberry/Raspberry 20 mg/ml
Vuse Ultra Pods Raspberry/Ripe Raspberry 20mg/ml
Vuse Ultra Ripe Raspberry 20 mg/ml
VUSE 1 pod Capsule Ripe Raspberry 20mg/ml
Vuse Pod 2.0 Ripe Raspberry 20 mg/ml
NV25-MOD-3962

UFI:

HJGV-FM66-UNA9-E28Q

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliqoid@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street

WC2R 3LA London

United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliqoid@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. di lunga durata.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 15 Aug 2025 Versione: 2 Pagina 2/21																																																	
Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml																																																	
 GHS02 Fiamma  GHS06 Teschio e tibie incrociate Avvertenza: Pericolo Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura: Nicotina; Alcol benzilico; D-limonene; Furaneolo; Damascenone (beta-) <table><tr><td>Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici</td><td></td></tr><tr><td>H226</td><td>Liquido e vapori infiammabili.</td></tr><tr><td>Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute</td><td></td></tr><tr><td>H301</td><td>Tossico se ingerito.</td></tr><tr><td>H317</td><td>Può provocare una reazione allergica cutanea.</td></tr><tr><td>Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente</td><td></td></tr><tr><td>H412</td><td>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza</td><td></td></tr><tr><td>P101</td><td>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</td></tr><tr><td>P102</td><td>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Prevenzione</td><td></td></tr><tr><td>P210</td><td>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.</td></tr><tr><td>P264</td><td>Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.</td></tr><tr><td>P270</td><td>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</td></tr><tr><td>P273</td><td>Evitare la dispersione nell'ambiente.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Reazione</td><td></td></tr><tr><td>P301 + P310</td><td>IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.</td></tr><tr><td>P302 + P352</td><td>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.</td></tr><tr><td>P330</td><td>Sciacquare la bocca.</td></tr><tr><td>P333 + P313</td><td>In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Conservazione</td><td></td></tr><tr><td>P403 + P235</td><td>Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.</td></tr><tr><td>Consigli di prudenza Smaltimento</td><td></td></tr><tr><td>P501</td><td>Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.</td></tr></table>		Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici		H226	Liquido e vapori infiammabili.	Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute		H301	Tossico se ingerito.	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente		H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Consigli di prudenza		P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.	P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.	Consigli di prudenza Prevenzione		P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.	P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.	P273	Evitare la dispersione nell'ambiente.	Consigli di prudenza Reazione		P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.	P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.	P330	Sciacquare la bocca.	P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.	Consigli di prudenza Conservazione		P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.	Consigli di prudenza Smaltimento		P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.
Indicazioni di pericolo per i pericoli fisici																																																	
H226	Liquido e vapori infiammabili.																																																
Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute																																																	
H301	Tossico se ingerito.																																																
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.																																																
Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente																																																	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.																																																
Consigli di prudenza																																																	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.																																																
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.																																																
Consigli di prudenza Prevenzione																																																	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.																																																
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.																																																
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.																																																
P273	Evitare la dispersione nell'ambiente.																																																
Consigli di prudenza Reazione																																																	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.																																																
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.																																																
P330	Sciacquare la bocca.																																																
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.																																																
Consigli di prudenza Conservazione																																																	
P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco.																																																
Consigli di prudenza Smaltimento																																																	
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.																																																
it / CH GeSi.de																																																	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 3/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 5,620 mg/kg ATE (cutanea) > 18,000 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 22.5 mg/L	1 - ≤ 2 % in peso
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	1 - < 2 % in peso
N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4 N. REACH: 01-2120118576-54-0000	Butirrato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione	0 - ≤ 1.5 % in peso
N. CAS:51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide Acute Tox. 4 (H302) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 490 - 533 mg/kg	0 - ≤ 1.29 % in peso
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,200 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	0 - ≤ 1.2 % in peso
N. CAS:5471-51-2 N. CE: 226-806-4 N. REACH: 01-2120081921-55-0000	4-(4-Idrossifenil)butan-2-one Acute Tox. 4 (H302) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,320 mg/kg	0 - ≤ 1.2 % in peso
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.36 % in peso
N. CAS:110-19-0 N. CE: 203-745-1 N. REACH: 01-2119488971-22-0000	Acetato di isobutile Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo Stima della tossicità acuta ATE (oral) 13,400 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.15 % in peso
N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5 N. REACH: 01-2119529223-47-0000	D-limonene Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Pericolo	0 - ≤ 0.12 % in peso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di creazione: 15 Aug 2025
Versione: 2

Pagina 4/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

	Stima della tossicità acuta	
	ATE (orale) > 2,000 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice: 607-002-00-6 N. REACH: 01-2119475328-30-0000	Acido acetico Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314) Pericolo Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% Skin Corr. 1B; H314: 25% ≤ C < 90% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25% Stima della tossicità acuta ATE (oral) 3,310 mg/kg ATE (inalazione, vapore) > 8.5 mg/L	0 - ≤ 0.09 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo	0 - ≤ 0.03 % in peso
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (orale) = 2,320 mg/kg	
N. CAS:23696-85-7 N. CE: 245-833-2 N. REACH: 01-2120105798-49-0000	Damascenone (beta-) Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Attenzione	0 - ≤ 0.025 % in peso
<i>Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.</i>		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.
In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 5/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Reazioni allergiche

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 6/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature. Raccogliere e contenere i rifiuti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Evitare: contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F. Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Contenere perdite o fuoriuscite in armadi con vasche estraibili. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50

°C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche. Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 3 – Liquidi infiammabili

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 7/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m ³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m ³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m ³
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ② 1.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (540 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (541 mg/m ³)
WEL (GB)	Acetato di isobutile N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	① 150 ppm (724 mg/m ³) ② 187 ppm (903 mg/m ³)
IOELV (EU) del 20 nov. 2019	Acetato di isobutile N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	① 50 ppm (241 mg/m ³) ② 150 ppm (723 mg/m ³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acido acetico N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7	① 10 ppm (25 mg/m ³) ② 20 ppm (50 mg/m ³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 8/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	49.3 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 9/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE: 200-580-7	25 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	9 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	1.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Citrale N. CAS:5392-40-5 N. CE: 226-394-6	0.14 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.8 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	2.5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	5 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Linalolo N. CAS:78-70-6 N. CE: 201-134-4	3 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 10/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 11/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	7.2 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.72 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	1.55 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.027 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.049 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.00204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	80 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	66.7 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.141 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.018 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.002 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	8.55 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.526 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.053 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Acetato di benzile N. CAS:140-11-4 N. CE: 205-399-7	0.094 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Protezione oculare idonea: occhiali a maschera. EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale .

Protezione respiratoria:

Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140) Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Forma:liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato infiammabilità: Sì

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	5.1	② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 14/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): =0.19 mg/L 50
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4
LD orale: 490 – 533 mg/kg (Rat) 50
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9
LD orale: 1,200 mg/kg 50
LD cutanea: >2,000 mg/kg 50
LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat) 50
4-(4-Ildrossifenil)butan-2-one N. CAS:5471-51-2 N. CE:226-806-4
LD orale: 1,320 mg/kg 50
Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3
LD orale: =16,600 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) 50
Acetato di isobutile N. CAS:110-19-0 N. CE:203-745-1
LD orale: 13,400 mg/kg (Rat) 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) 50
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5
LD orale: >2,000 mg/kg (Rat) OECD 423 50
LD cutanea: >5,000 mg/kg (Rabbit) OECD 402 50
Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7
LD orale: 3,310 mg/kg (Rat) 50
LC Tossicità acuta per inalazione (vapore): >8.5 mg/L 4 h (Rat) 50
Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8
LD orale: =2,320 mg/kg (Rat) OECD 401 50

¹: Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità acuta per via orale:

Tossico se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Può provocare una reazione allergica cutanea. Contiene D-limonene, furaneolo, damascenone (beta-).

Può una reazione allergica.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 16/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

ErC: 770 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

50

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

LC:>22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203

50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11

50

NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

50

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

EC: =0.214 - 0.32 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

50

EC: =0.688 - 0.702 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) OECD 203

50

EC: =0.307 - 0.51 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7

LC:>300.82 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203

50

LC:>300.82 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: >300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

50

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 204

NOEC: 22.7 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

NOEC: 300.82 mg/L 3 d (Algae/water plant, Skeletonema costatum)

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

EC: =6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202

50

EC: =123 mg/L 3 d (Algae/water plant)

50

Tossicità acquatica:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4

Biodegradazione: Sì, lentamente

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Biodegradazione: Sì, lentamente

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Biodegradazione: Sì, rapidamente

4-(4-Idrossifenil)butan-2-one N. CAS:5471-51-2 N. CE:226-806-4

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di isobutile N. CAS:110-19-0 N. CE:203-745-1

Biodegradazione: Sì, rapidamente

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 17/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Biodegradazione: Sì, rapidamente

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Log K:0.73

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 30

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Log K:1.17

OW

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4

Log K:2.43

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 8

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Log K:2.5

OW

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Log K:1.1

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1.37

4-(4-Idrossifenil)butan-2-one N. CAS:5471-51-2 N. CE:226-806-4

Log K:1.33

OW

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Log K:2.7

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 28.1

Acetato di isobutile N. CAS:110-19-0 N. CE:203-745-1

Log K:2.3

OW

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

Log K:4.38

OW

Acido acetico N. CAS:64-19-7 N. CE:200-580-7

Log K:-0.17

OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3.16

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Log K:0.95

OW

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di creazione: 15 Aug 2025 Versione: 2 Pagina 19/21			
Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml			
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (acetato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (acetato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (acetato di etile, nicotina)	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. (acetato di etile, nicotina)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
36.1	36.1	36.1	36.1
14.4. Gruppo di imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente			
No	No	No	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
Disposizioni speciali: 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Identificazione dei pericoli numero (n. Kemler): 36 Codice di classificazione: FT1 Codice di restrizione in galleria: (D/E)	Disposizioni speciali: 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: FT1	Disposizioni speciali: 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-E, S-D	Disposizioni speciali: A3 Quantità limitata (LQ): Y343 Quantità esenti (EQ): E1
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO Nessun dato disponibile			
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione			
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela			
15.1.1. Legislazione UE			
Restrizioni all'uso: Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3			
Altre normative (UE): Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio			
15.1.2. Disposizioni nazionali Nessun dato disponibile			
Svizzera: Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1) Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621) Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.			
15.2. Valutazione della sicurezza chimica			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025

Versione: 2

Pagina 20/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1. Indicazione delle modifiche

Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni e acronimi

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR/SDR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
DIN	Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca
DNEL	livello derivato senza effetto
EC	Concentrazione efficace 50 %
⁵⁰	
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EN	Norma europea
ES	Scenario di esposizione
EWC	Catalogo europeo dei rifiuti
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IMO	Organizzazione marittima internazionale
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
LC	Concentrazione letale 50 %
⁵⁰	
LD	Dose letale 50 %
⁵⁰	
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)
NFPA	National Fire Protection Association
NIOSH	National Institute for Occupational Safety & Health
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
QSAR	Relazione quantitativa struttura-attività
REACH	Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Limite di concentrazione specifico
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)
UN	Nazioni Unite

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webriquete.uba.de/rigolette>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di creazione: 15 Aug 2025
Versione: 2

Pagina 21/21

Vuse Ripe Raspberry 20mg/ml

Pericoloso per l'ambiente acquatico (Aquatic Chronic 3)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. di lunga durata.	Metodo di calcolo.
--	---	--------------------

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile
SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)
Data di revisione: 15 Aug 2025

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.