

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 1/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pod 3.0 Strawberry Pink Guava 20 mg/ml
Vuse Ultra Pods Strawberry Pink Guava 20mg/ml
Vuse Ultra Strawberry Pink Guava 20 mg/ml
NV25-MOD-3932

UFI:

05JR-PD6P-5TEY-UREH

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Fornitore:

Nicoventures Trading Ltd

1 Water Street
WC2R 3LA London
United Kingdom

Telefono: +44 (0)207 845 1000

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Sito web: www.nicoventures.co.uk

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. di lunga durata.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025
Data di stampa: 22 Feb 2026
Versione: 2

Pagina 2/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml



GHS06

Teschio e tibie incrociate

Avvertenza: Pericolo

Componenti pericolosi determinanti per l’etichettatura:

Nicotina; Alcol benzilico; Furaneolo; Cinnamato di metile; 2,3-Eossi-3-fenilbutirrato di etile; D-limonene; Aldeide cinnamica; Damascenone (beta-)

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H301	Tossico se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Evitare la dispersione nell’ambiente.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P330	Sciacquare la bocca.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
-----------------------------	---	----------------

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 3/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411)	1 - < 1.68 % in peso
	Pericolo	
N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Stima della tossicità acuta ATE (oral) 5 mg/kg ATE (dermal) 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 0.19 mg/L	
N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. REACH: 01-2119492630-38-0000	Alcol benzilico Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 1,200 mg/kg ATE (cutanea) > 2,000 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist) 4.18 mg/L	0 - ≤ 1.6 % in peso
N. CAS:51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide Acute Tox. 4 (H302)	0 - ≤ 1 % in peso
	Attenzione	
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (oral) 490 - 533 mg/kg	
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4 N. REACH: 01-2120118576-54-0000	Butirrato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione	0 - ≤ 1 % in peso
N. CAS:3658-77-3 N. CE: 222-908-8 N. REACH: 01-2120754473-52-0000	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo	0 - ≤ 0.56 % in peso
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (oral) 2,320 mg/kg	
N. CAS:123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 16,600 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.3 % in peso
N. CAS:103-26-4 N. CE: 203-093-8 N. REACH: 01-2119979458-16-0000	Cinnamato di metile Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (orale) = 2,610 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	0 - ≤ 0.16 % in peso
N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8 N. REACH: 01-2119967770-28-0000	2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione	0 - ≤ 0.1 % in peso
N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5 N. REACH: 01-2119529223-47-0000	D-limonene Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Pericolo	0 - ≤ 0.1 % in peso
	Stima della tossicità acuta	
	ATE (orale) > 2,000 mg/kg ATE (cutanea) > 5,000 mg/kg	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 4/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

N. CAS:104-55-2 N. CE: 203-213-9	Aldeide cinnamica Acute Tox. 4 (H312), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Attenzione Stima della tossicità acuta ATE (oral) 2,220 mg/kg ATE (dermal) 1,260 mg/kg	0 - ≤ 0.06 % in peso
N. CAS:23696-85-7 N. CE: 245-833-2 N. REACH: 01-2120105798-49-0000	Damascenone (beta-) Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317) Attenzione	0 - ≤ 0.04 % in peso
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.

In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Reazioni allergiche.

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 5/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 6/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio. I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 6.1C - Sostanze combustibili di tossicità acuta, categoria 3 / sostanze pericolose tossiche o che provocano effetti cronici

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m³) ⑤ (polvere totale)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ② 1.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 7/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

IOELV (EU)	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (540 mg/m ³)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (541 mg/m ³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	22 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.4 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	110 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	27 mg/m ³	① DNEL consumatore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	8 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	40 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	49.3 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE: 203-306-4	2.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	58.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 8/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	16.7 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	11.75 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
cis-Es-3-en-1-olo N. CAS:928-96-1 N. CE: 213-192-8	3.33 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE: 203-093-8	28.2 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE: 203-093-8	4 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	2.45 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	7.05 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	2 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/ kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 9/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.1 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	5.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.527 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE: 202-859-9	0.456 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	7.2 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.72 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	1.55 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.027 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Etilmaltolo N. CAS:4940-11-8 N. CE: 225-582-5	0.049 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 10/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.00204 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	80 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.0765 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	66.7 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Decan-4-olide N. CAS:706-14-9 N. CE: 211-892-8	0.141 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.008 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.00084 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.214 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.021 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE: 201-061-8	0.038 mg/kg	① PNEC suolo
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 11/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	57 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	5.7 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	1.425 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.142 mL/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	40 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Cineolo N. CAS:470-82-6 N. CE: 207-431-5	0.25 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale.

Protezione respiratoria:

Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140)

Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 12/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Forma: liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato

infiammabilità: Sì

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro	Valore	a °C	① Metodo ② Nota
pH	5.1		② in soluzione acquosa 10 %
Punto di fusione	Nessun dato disponibile		
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile		
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile		
Punto di infiammabilità	46.5 °C		
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile		
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile		
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessun dato disponibile		
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile		
Densità di vapore	Nessun dato disponibile		
Densità	1.112 g/cm³		
Densità apparente	non applicabile		
Idrosolubilità	Nessun dato disponibile		
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile		
Viscosità cinematica	136 mm²/s		
Prova ONU L.2: combustione sostenuta prova		75 °C	② Non sostiene la combustione.

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura.
L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.
Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

it / CH
GeSi.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 13/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

ATE (orale)¹: 5 mg/kg

ATE (cutanea)¹: 70 mg/kg

ATE (inalazione, polvere/nebbia)¹: 0.19 mg/L

LD orale: = 5 mg/kg (Rat)

50

LD cutanea: = 70 mg/kg (Rabbit)

50

LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): = 0.19 mg/L

50

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

LD orale: 1,200 mg/kg

50

LD cutanea: > 2,000 mg/kg

50

LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 4.18 mg/L 4 h (Rat)

50

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

LD orale: 490 - 533 mg/kg (Rat)

50

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

LD orale: 2,320 mg/kg (Rat) OECD 401

50

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

LD orale: = 16,600 mg/kg (Rat)

50

LD cutanea: > 5,000 mg/kg (Rabbit)

50

Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE:203-093-8

LD orale: = 2,610 mg/kg (Rat)

50

LD cutanea: > 5,000 mg/kg (Rabbit)

50

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

LD orale: > 2,000 mg/kg (Rat) OECD 423

50

LD cutanea: > 5,000 mg/kg (Rabbit) OECD 402

50

Aldeide cinnamica N. CAS:104-55-2 N. CE:203-213-9

LD orale: 2,220 mg/kg (Rat)

50

LD cutanea: 1,260 mg/kg

50

¹: Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità acuta per via orale:

Tossico se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 15/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

EC: 6.8 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202
50

EC: 194.04 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
50

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

LC: >22 - <46 mg/L 4 d (fish, Danio rerio (zebrafish)) OECD 203
50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) DIN 38412 / part 11
50

NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

ErC: >100 mg/L 2 d (Algae/water plant, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
50

Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE:203-093-8

LC: 2.76 mg/L (fish, Danio rerio (zebrafish))
50

EC: 24 mg/L (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202
50

ErC: 7.6 mg/L (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
50

2,3-Eossi-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE:201-061-8

LC: 4.2 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) OECD 203
50

EC: 42 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202
50

NOEC: 9.3 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

ErC: 36 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
50

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

EC: =0.214 - 0.32 mg/L 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
50

EC: =0.688 - 0.702 mg/L 4 d (fish, Pimephales promelas (fathead minnow)) OECD 203
50

EC: =0.307 - 0.51 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 202
50

Aldeide cinnamica N. CAS:104-55-2 N. CE:203-213-9

LC: 4.22 mg/L 2 d
50

Tossicità acquatica:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Biodegradazione: Sì, rapidamente

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirramide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Biodegradazione: Sì, lentamente

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4

Biodegradazione: Sì, lentamente

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 16/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE:203-093-8

Biodegradazione: Sì, rapidamente

2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE:201-061-8

Biodegradazione: Sì, lentamente

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

Biodegradazione: Sì, rapidamente

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Log K:1.17
OW

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Log K:1.1
OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1.37

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Log K:2.5
OW

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4

Log K:2.43
OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 8

Furaneolo N. CAS:3658-77-3 N. CE:222-908-8

Log K:0.95
OW

Acetato di isopentile N. CAS:123-92-2 N. CE:204-662-3

Log K:2.7
OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 28.1

Cinnamato di metile N. CAS:103-26-4 N. CE:203-093-8

Log K:2.68
OW

2,3-Epossì-3-fenilbutirrato di etile N. CAS:77-83-8 N. CE:201-061-8

Log K:3
OW

D-limonene N. CAS:5989-27-5 N. CE:227-813-5

Log K:4.38
OW

Aldeide cinnamica N. CAS:104-55-2 N. CE:203-213-9

Log K:1.9
OW

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

Alcol benzilico N. CAS:100-51-6 N. CE:202-859-9

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS:51115-67-4 N. CE:256-974-4

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

Butirrato di etile N. CAS:105-54-4 N. CE:203-306-4

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Data di revisione: 8 Aug 2025 Data di stampa: 22 Feb 2026 Versione: 2 Pagina 18/20			
Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente			
No	No	No	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
Disposizioni speciali: 43 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Identificazione dei pericoli numero (n. Kemler): 60 Codice di classificazione: T1 Codice di restrizione in galleria: (E)	Disposizioni speciali: 43 274 802 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 Codice di classificazione: T1	Disposizioni speciali: 43 223 274 Quantità limitata (LQ): 5 L Quantità esenti (EQ): E1 N. EmS: F-A, S-A	Disposizioni speciali: A3 A4 A6 Quantità limitata (LQ): Y642 Quantità esenti (EQ): E1
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO			
Nessun dato disponibile			
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione			
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela			
15.1.1. Legislazione UE			
Restrizioni all'uso:			
Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3			
Altre normative (UE):			
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)			
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio			
15.1.2. Disposizioni nazionali			
Nessun dato disponibile			
Svizzera:			
Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)			
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)			
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)			
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)			
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)			
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)			
La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.			
15.2. Valutazione della sicurezza chimica			
Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.			
SEZIONE 16: Altre informazioni			
16.1. Indicazione delle modifiche			
Nessun dato disponibile			
16.2. Abbreviazioni e acronimi			
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists			
ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie			
it / CH GeSi.de			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 19/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

navigabili interne

ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

BCF Fattore di bioconcentrazione

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classificazione, etichettatura e imballaggio

DIN Istituto tedesco per la normazione / norma industriale tedesca

DNEL livello derivato senza effetto

EC Concentrazione efficace 50 %

50

ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

EN Norma europea

ES Scenario di esposizione

EWC Catalogo europeo dei rifiuti

ICAO Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IMO Organizzazione marittima internazionale

ISO Organizzazione internazionale per la normazione

LC Concentrazione letale 50 %

50

LD Dose letale 50 %

50

MAK Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)

NFPA National Fire Protection Association

NIOSH National Institute for Occupational Safety & Health

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OSHA Occupational Safety & Health Administration

PBT persistente, bioaccumulabile e tossico

PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti

QSAR Relazione quantitativa struttura-attività

REACH Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche

RID Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)

UN Nazioni Unite

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webrigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 3</i>)	H301: Tossico se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica reazione.	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. di lunga durata.	Metodo di calcolo.

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti delle sezioni da 2 a 15

Indicazioni di pericolo	
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Data di stampa: 22 Feb 2026

Versione: 2

Pagina 20/20

Vuse Strawberry Pink Guava 20mg/ml

H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 8 Aug 2025

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.