

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : Vuse ePod Apple Sour 12mg, Vuse Pro Apple Sour 12mg, Vuse ePod Saveur Pomme Verte 12mg, Vuse Pro Saveur Pomme Verte 12mg
UFI : 4UQV-U082-A00G-6A4S
Codice prodotto : NV22-POD-2175

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso da parte dei consumatori
Utilizzazione della sostanza/miscela : Liquidi per sigarette elettroniche

1.2.2. Usi sconsigliati

Restrizioni all'uso : Qualsiasi altro rispetto a quanto sopra

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:
TDR d.o.o
Indirizzo:
Obala Vladimira Nazora 1
52210 Rovinj
Croatia
Telefono: +385 98390568
E-mail: sds-eliqum@bat.com

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Tel. +41 (0)32 621 69 10
info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)
dall'estero: +41 44 251 51 51
Emergenza sanitaria: 144
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
Skin Sens. 1 H317

Testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H e EUH: vedere sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente

Nessuna informazione supplementare disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0



GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: Nicotina; esanale; trans-es-2-enale; alcol benzilico

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H302 - Nocivo se ingerito.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza (CLP)
l'etichetta del prodotto.

: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P330 - Sciacquare la bocca.

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB $\geq 0,1$ % valutate conformemente all'allegato XIII del REACH

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del REACH per proprietà di interferenza con il sistema endocrino, e non è identificata come avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2017/2100 o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Alcol benzilico	N. CAS: 100-51-6 N. CE: 202-859-9 N. indice CE: 603-057-00-5	< 3.5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Nicotine sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice CE: 614-001-00-4 REACH-no: 01-2120066934-47	< 1.5	Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0,19 mg/l) Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=70 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=5 mg/kg peso corporeo) Aquatic Chronic 2, H411
Acetato di isopentile sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. indice CE: 607-130-00-2	< 1	Flam. Liq. 3, H226 EUH066
Esanale	N. CAS: 66-25-1 N. CE: 200-624-5	< 0.5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Acetato di etile sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. indice CE: 607-022-00-5	< 0.2	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
trans-Es-2-enale	N. CAS: 6728-26-3 N. CE: 229-778-1	< 0.2	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Acetato di n-butile sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1 N. indice CE: 607-025-00-1	< 0.2	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066
acido acetico ... % sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario	N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice CE: 607-002-00-6	< 0.1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318

Limiti di concentrazione specifici:

Nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici (%)
acido acetico ... %	N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7 N. indice CE: 607-002-00-6	(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (90 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314
Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso, generale	: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.
Misure di primo soccorso in seguito a inalazione	: In caso di difficoltà respiratorie, trasportare l'infortunato all'aria fresca e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Misure di primo soccorso in seguito a contatto con la pelle	: In caso di irritazione cutanea: consultare un medico. Togliere gli indumenti interessati e lavare tutte le zone di pelle esposte con sapone delicato e acqua, quindi risciacquare con acqua tiepida. In caso di contatto con la pelle e se compare irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in seguito a contatto con gli occhi	: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Assicurarsi che anche le pieghe delle palpebre siano sciacquate accuratamente con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.
Misure di primo soccorso in seguito a ingestione	: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in seguito a contatto con la pelle	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/effetti in seguito a ingestione	: Nocivo se ingerito.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare mezzi di estinzione adatti all'incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare getti d'acqua, poiché potrebbero propagare l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di incendio : Non infiammabile.
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti e tossici.
Ossidi di carbonio (CO, CO₂).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni antincendio : Prestare attenzione nella lotta contro un incendio chimico. Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i recipienti esposti. Evitare che l'acqua di spegnimento penetri nell'ambiente.
Protezione durante la lotta antincendio : Non entrare nella zona dell'incendio senza adeguati dispositivi di protezione, compresa la protezione respiratoria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Dispositivi di protezione : Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Vedere la sezione 8.
Procedure di emergenza : Ventilare la zona. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Evacuare il personale non necessario. Evitare l'inalazione dei vapori.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione : Indossare indumenti protettivi adeguati e una protezione per occhi o viso. Evitare l'inalazione dei vapori.
Per i dispositivi di protezione individuale da utilizzare, vedere la sezione 8.
Procedure di emergenza : Ventilare la zona. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Evacuare il personale non necessario. Evitare l'inalazione dei vapori.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature e nelle acque pubbliche. Informare le autorità in caso di rilascio di grandi quantità.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento : Arrestare la perdita, se possibile senza rischi.
Metodi per la bonifica : In caso di grandi fuoriuscite: assorbire il liquido residuo con sabbia o assorbente inerte e trasportare in un luogo sicuro. Smaltire in modo sicuro secondo la regolamentazione locale/nazionale.
Ventilare la zona. Lavare la zona contaminata con abbondante acqua. Piccole fuoriuscite: Raccogliere il prodotto fuoriuscito. Smaltire in modo sicuro secondo la regolamentazione locale/nazionale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare l'inalazione dei vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Misure igieniche : Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Materiali incompatibili : None known.

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

7.3. Usi finali specifici

Liquidi per sigarette elettroniche.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Glicerolo (56-81-5)

United Kingdom - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Glycerol
WEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ mist
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Propan-1,2-diolo (57-55-6)

Ireland - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Propan-1,2-diolo [glicole propilenico]
OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	470 mg/m ³ total (vapour and particulates) 10 mg/m ³ particulates
OEL TWA [2]	150 ppm total (vapour and particulates)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021

United Kingdom - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Propan-1,2-diolo
WEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ particulates 474 mg/m ³ total vapour and particulates
WEL TWA (ppm)	150 ppm total vapour and particulates
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Nicotina (54-11-5)

UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

Denominazione locale	Nicotine
IOELV TWA (mg/m ³)	0,5 mg/m ³
Note	Skin
Riferimento normativo	DIRETTIVA 2006/15/CE DELLA COMMISSIONE

Ireland - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Nicotine
OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	0,5 mg/m ³
Nota	Sk (sostanze in grado di penetrare la pelle intatta quando vengono a contatto con essa e di essere assorbite nell'organismo), IOELV (valore limite indicativo di esposizione professionale)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021

United Kingdom - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Nicotine
WEL TWA (mg/m ³)	0,5 mg/m ³
WEL STEL (mg/m ³)	1,5 mg/m ³
Nota (WEL)	Sk (può essere assorbito attraverso la pelle. Sono indicate le sostanze per le quali esiste la preoccupazione che l'assorbimento cutaneo provochi tossicità sistemica)
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

acido acetico ... % (64-19-7)

UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

Denominazione locale	Acido acetico
IOELV TWA (mg/m ³)	25 mg/m ³

acido acetico ... % (64-19-7)

IOELV TWA (ppm)	10 ppm
IOELV STEL (mg/m ³)	50 mg/m ³
IOELV STEL (ppm)	20 ppm

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Riferimento normativo	DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE
Ireland - Occupational Exposure Limits	
Denominazione locale	Acido acetico
OEL (8 hours ref) (mg/m³)	25 mg/m³
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL (15 min ref) (mg/m³)	50 mg/m³
OEL STEL	20 ppm
Nota	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021
United Kingdom - Occupational Exposure Limits	
Denominazione locale	Acido acetico
WEL TWA (mg/m³)	25 mg/m³
WEL TWA (ppm)	10 ppm
WEL STEL (mg/m³)	50 mg/m³
WEL STEL (ppm)	20 ppm
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
Acetato di n-butile (123-86-4)	
UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)	
Denominazione locale	Acetato di n-butile
IOELV TWA (mg/m³)	241 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	50 ppm
IOELV STEL (mg/m³)	723 mg/m³
IOELV STEL (ppm)	150 ppm
Riferimento normativo	DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE
Ireland - Occupational Exposure Limits	
Denominazione locale	Acetato di n-butile
OEL (8 hours ref) (mg/m³)	241 mg/m³
OEL TWA [2]	50 ppm
OEL (15 min ref) (mg/m³)	723 mg/m³
OEL STEL	150 ppm
Nota	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021
United Kingdom - Occupational Exposure Limits	
Denominazione locale	Acetato di butile
WEL TWA (mg/m³)	724 mg/m³
WEL TWA (ppm)	150 ppm
Acetato di n-butile (123-86-4)	
WEL STEL (mg/m³)	966 mg/m³
WEL STEL (ppm)	200 ppm
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
Acetato di etile (141-78-6)	
UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)	
Denominazione locale	Acetato di etile
IOELV TWA (mg/m³)	734 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	200 ppm
IOELV STEL (mg/m³)	1468 mg/m³
IOELV STEL (ppm)	400 ppm
Riferimento normativo	DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE
Ireland - Occupational Exposure Limits	
Denominazione locale	Acetato di etile
OEL (8 hours ref) (mg/m³)	734 mg/m³
OEL TWA [2]	200 ppm
OEL (15 min ref) (mg/m³)	1468 mg/m³

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

OEL STEL	400 ppm
Nota	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021

United Kingdom - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Acetato di etile
WEL TWA (mg/m ³)	734 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	1468 mg/m ³
WEL STEL (ppm)	400 ppm
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Acetato di isopentile (123-92-2)

UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

Denominazione locale	Acetato di isopentile
IOELV TWA (mg/m ³)	270 mg/m ³
IOELV TWA (ppm)	50 ppm
IOELV STEL (mg/m ³)	540 mg/m ³
IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Riferimento normativo	DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE

Ireland - Occupational Exposure Limits

Denominazione locale	Acetato di isopentile [acetato di isoamile]
OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	260 mg/m ³
OEL TWA [2]	50 ppm
OEL (15 min ref) (mg/m ³)	520 mg/m ³

Acetato di isopentile (123-92-2)

OEL STEL	100 ppm
Nota	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)
Riferimento normativo	Chemical Agents Code of Practice 2021

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.3. Contaminanti dell'aria formati

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.1.5. Control banding

Nessuna informazione supplementare disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Controlli tecnici adeguati:

Assicurare una ventilazione adeguata, compresa un'aspirazione localizzata, affinché non vengano superati i valori limite di esposizione professionale. Evitare l'inalazione dei vapori. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:

Evitare ogni esposizione non necessaria. Indossare indumenti protettivi adeguati.

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Utilizzare una protezione oculare conforme alla EN 166, progettata per proteggere dagli spruzzi di liquido.

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Indumenti protettivi a maniche lunghe

Protezione delle mani:

Indossare guanti idonei testati secondo EN 374. I guanti vanno tolti e sostituiti in presenza di segni di degradazione o permeazione. I guanti vanno tolti e sostituiti in presenza di segni di degradazione o permeazione.

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente indossare una protezione respiratoria. Un respiratore omologato per vapori organici, ad aria compressa o autorespiratore

deve essere utilizzato quando la concentrazione di vapori supera i valori limite applicabili

8.2.2.4. Pericoli termici

Protezione dai pericoli termici:

Non necessario nelle normali condizioni d'uso.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: liquido
Colore	: Giallo.
Odore	: mela.
Soglia olfattiva	: Not available
Punto di fusione	: Not available
Punto di congelamento	: Not available
Punto di ebollizione	: Not available
Infiammabilità (solido, gas)	: Not available
Proprietà esplosive	: Non esplosivo.
Proprietà ossidanti	: Non comburente.
Limite inferiore di esplosione	: Not available
Limite superiore di esplosione	: Not available
Punto di infiammabilità	: 50,8 °C According to paragraph 2.6.4.5 in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008, liquids con punto di infiammabilità superiore a 35 °C non devono essere classificati in categoria 3 se risultati negativi sono stati ottenuti risultati negativi nella prova di combustione sostenuta L.2, parte III, sezione 32 del Manuale ONU Manual of Tests and Criteria. Combustione non sostenuta
Temperatura di autoaccensione	: Not available
Temperatura di decomposizione	: Not available
pH	: 8
Viscosità cinematica	: Not available
Solubilità	: Not available
log Kow	: Not available
Tensione di vapore	: Not available
Tensione di vapore a 50 °C	: Not available
Densità	: 1,1317 g/ml
Densità relativa	: Not available
Densità di vapore relativa a 20 °C	: Not available
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

Combustione non sostenuta : Sì

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile nelle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedere sezione 7).

10.2. Stabilità chimica

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Stabile nelle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedere sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno in condizioni normali d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

10.5. Materiali incompatibili

None known.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti e tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO₂).

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato

Tossicità acuta (per inalazione) : Non classificato

Acetato di n-butile (123-86-4)

LD50 oral, rat	12789 mg/kg bodyweight
LD50 dermal, rat	14112 mg/kg bodyweight

Acetato di etile (141-78-6)

LD50 oral	4934 mg/kg bodyweight
LD50 dermal, rabbit	> 20000 mg/kg bodyweight

Esanale (66-25-1)

LD50 oral, rat	7703,1 mg/kg bodyweight
LD50 dermal, rabbit	> 8100 mg/kg bodyweight

Alcol benzilico (100-51-6)

LD50 oral, rat	1580 mg/kg bodyweight
----------------	-----------------------

Acetato di isopentile (123-92-2)

LD50 oral, rat	7410 mg/kg bodyweight
LD50 dermal, rat	> 5000 mg/kg bodyweight

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato
pH: 8

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare : Non classificato
pH: 8

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità : Non classificato

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola : Non classificato

Informazioni supplementari : In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Acetato di n-butile (123-86-4)

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.
--	---------------------------------------

Acetato di etile (141-78-6)

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.
--	---------------------------------------

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta : Non classificato

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Informazioni supplementari	: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato
Informazioni supplementari	: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine : Non classificato

(acuto)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine : Non classificato

(cronico)

Nicotina (54-11-5)

LC50 fish	4000 µg/l Oncorhynchus mykiss (trota iridea)
EC50 Daphnia	0,24 mg/l
EC50 72h - Algae [1]	11 mg/l - 72 Hours

acido acetico ... % (64-19-7)

LC50 fish	> 1000 mg/l - 96 Hours (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia	> 1000 mg/l - 48 Hours (Daphnia magna)
EC50 72h - Algae [1]	> 1000 mg/l - 72 Hours (Skeletonema costatum)

Acetato di n-butile (123-86-4)

LC50 fish	18 mg/l - 96 Hours (Pimephales promelas)
EC50 Daphnia	44 mg/l - 48 Hours (Daphnia sp.)

Acetato di etile (141-78-6)

LC50 fish	230 mg/l - 96 Hours (Pimephales promelas)
NOEC chronic crustacea	2,4 mg/l - 96 days (Daphnia magna)

Esanale (66-25-1)

LC50 fish	14 mg/l - 96 Hours (Pimephales promelas)
EC50 Daphnia	7,16 mg/l - 48 Hours (Daphnia magna)
EC50 72h - Algae [1]	17,91 mg/l - 72 Hours (Desmodesmus subspicatus)
NOEC chronic fish	9,8 mg/l - 14 days (Poecilia reticulata)

Alcol benzilico (100-51-6)

LC50 fish	460 mg/l - 96 Hours (Pimephales promelasi)
EC50 Daphnia	230 mg/l - 48 Hours (Daphnia magna)
EC50 72h - Algae [1]	770 mg/l - 72 Hours (Raphidocelis subcapitata)
NOEC chronic fish	48,897 mg/l - 30 days (QSAR)
NOEC chronic crustacea	51 mg/l - 66 Hours (Daphnia magna)

Acetato di isopentile (123-92-2)

LC50 fish	11,1 mg/l - 96 Hours (Danio rerio)
EC50 Daphnia	26,3 mg/l - 48 Hours (Daphnia magna)
ErC50 algae	> 100 mg/l - 48 Hours (Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistenza e degradabilità

Nicotina (54-11-5)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	71 % (28 days)

Acetato di n-butile (123-86-4)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	83 % (28 days)

Acetato di etile (141-78-6)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	69 % (20 days)

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Esanale (66-25-1)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	69 % (28 days)

Alcol benzilico (100-51-6)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	92 – 96 % (28 days)

Acetato di isopentile (123-92-2)

Persistenza e degradabilità	Non facilmente biodegradabile.
Biodegradazione	57,1 % (28 days)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

acido acetico ... % (64-19-7)

log Pow	-0,17 (25 °C, pH 7, QSAR)
---------	---------------------------

Acetato di n-butile (123-86-4)

log Pow	2,3 (25 °C, pH: 7)
---------	--------------------

Esanale (66-25-1)

log Pow	2,3
---------	-----

trans-Es-2-enale (6728-26-3)

log Pow	1,58 @25 °C
---------	-------------

Alcol benzilico (100-51-6)

log Pow	1 @20 °C
---------	----------

Acetato di isopentile (123-92-2)

BCF - Fish [1]	28,1
log Pow	2,7 @35 °C

12.4. Mobilità nel suolo

Esanale (66-25-1)

Coefficiente di adsorbimento normalizzato al carbonio organico (log Koc)	1,51
--	------

Acetato di isopentile (123-92-2)

Coefficiente di adsorbimento normalizzato al carbonio organico (log Koc)	2,11
--	------

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Smaltire in modo sicuro secondo la regolamentazione locale/nazionale.

Ecologia - rifiuti : Evitare la dispersione nell'ambiente.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Conformemente a ADR/SDR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numero ONU o numero ID

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

N. ONU (ADR/SDR)	: Non applicabile
N. ONU (IMDG)	: Non applicabile
N. ONU (IATA)	: Non applicabile
N. ONU (ADN)	: Non applicabile
N. ONU (RID)	: Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione	: Non applicabile
Nome di spedizione (IMDG)	: Non applicabile
Nome di spedizione (IATA)	: Non applicabile
Nome di spedizione (ADN)	: Non applicabile
Nome di spedizione (RID)	: Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/SDR

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR/SDR) : Non applicabile

IMDG

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile

IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile

ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile

RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IMDG)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IATA)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (ADN)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (RID)	: Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Altre informazioni : Nessuna informazione supplementare disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto terrestre

Non applicabile

Trasporto marittimo

Non applicabile

Trasporto aereo

Non applicabile

Trasporto per vie navigabili

Non applicabile

Trasporto ferroviario

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Disposizioni UE

REACH allegato XVII (elenco delle restrizioni)

Non contiene sostanze dell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

REACH allegato XIV (elenco di autorizzazione)

Non contiene sostanze figuranti nell'allegato XIV del REACH (elenco di autorizzazione)

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Elenco di sostanze candidate REACH (SVHC)

Non contiene sostanze figuranti nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Sostanze soggette al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose: nicotina (54-11-5)

Regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze figuranti nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (1005/2009)

Non contiene sostanze figuranti nell'elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento UE 1005/2009)

Regolamento sui precursori di esplosivi (2019/1148)

Non contiene sostanze figuranti nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (273/2004)

Non contiene sostanze figuranti nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione sul mercato di talune

sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope)

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi:

ADR/SDR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
BLV	Valore limite biologico
N. CAS	Numero del Chemical Abstract Service
CLP	Regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
DNEL	Livello derivato senza effetto
N. CE	Numero della Comunità europea
EN	Norma europea

Abbreviazioni e acronimi:

IARC	Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA	International Air Transport Association
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale mediana
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OEL	Valore limite di esposizione professionale
PBT	Persistente, bioaccumulabile, tossico
REACH	Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
SDS	Scheda di dati di sicurezza
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

Fonti dei dati	: REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
Altre informazioni	: Procedura di classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: pericoli fisici: sulla base di dati sperimentali. Pericoli per la salute: metodo di calcolo. Pericoli per l'ambiente: Metodo di calcolo.

Testo integrale delle frasi H e EUH:

Acute Tox. 2 (Dermal)	Tossicità acuta (cutanea), categoria 2
Acute Tox. 2 (Inhalation)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 2
Acute Tox. 2 (Oral)	Tossicità acuta (orale), categoria 2
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Tossicità acuta (orale), categoria 4
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.

Testo integrale delle frasi H e EUH:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skin Corr. 1A	Skin corrosion/irritation, Category 1, Sub-Category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion/irritation, Category 1, Sub-Category 1B
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, effetti narcotici

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e descrivono il prodotto ai fini dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non devono quindi essere interpretate come garanzia di una proprietà specifica del prodotto.

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 02/09/2022

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR

Vuse ePod Apple Sour 12mg

Scheda di dati di sicurezza

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2020/878
Data di emissione: 02/09/2022 Versione: 1.0

- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.