

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 1/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Altri mezzi di identificazione:

Vuse Pro Pods Golden Tobacco 18mg/ml ; Vype ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Vuse ePod Tobacco Marvel 18mg/ml ; Vype ePod Tobacco Marvel 18mg/ml; Vuse Pro Pods Tobacco Marvel 18mg/ml

Vuse ePod Blond Tobacco 18mg/ml ; Vype ePod Blond Tobacco 18mg/ml; Vuse Pro Pods Blond Tobacco 18mg/ml

Vuse ePod Tabaco 18mg/ml ; Vype ePod Tabaco 18mg/ml; Vuse Pro Pods Tabaco 18mg/ml

Vuse ePod Saveur Blend Doré 18mg/ml ; Vype ePod Saveur Blend Doré 18mg/ml; Vuse Pro Pods Saveur Blend Doré 18mg/ml

Vuse ePod Golden Blend 18mg/ml ; Vype ePod Golden Blend 18mg/ml; Vuse Pro Pods Golden Blend 18mg/ml

Vuse ePod Refined Tobacco 18mg/ml ; Vype ePod Refined Tobacco 18mg/ml; Vuse Pro Pods Refined Tobacco 18mg/ml

NV-PODE-001

UFI:

A3G0-Y046-S00A-TGQ0

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/distributore):

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

Telefono: +385 052 844 000

E-mail: sds-eliqum@bat.com

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;
Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 4</i>)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 2/13

Vuse ePod Golden Tabacco 18mg/ml

Pittogrammi di pericolo:



GHS07

Punto esclamativo

Avvertenza: Attenzione

Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:

Nicotina

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute	
H302	Nocivo se ingerito.

Informazioni supplementari sui pericoli: nessuno

Consigli di prudenza	
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consigli di prudenza Prevenzione	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Consigli di prudenza Reazione	
P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P330	Sciacquare la bocca.
Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Smaltire la cartuccia usata in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. indice: 614-001-00-4	Nicotina Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411)	0 - ≤ 1.6 % in peso
	Pericolo	
N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Stima della tossicità acuta ATE (oral): 5 mg/kg ATE (dermal): 70 mg/kg ATE (inhalation, dust/mist): 0.19 mg/L	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 3/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

N. CAS:65-85-0 N. CE: 200-618-2 N. indice: 607-705-00-8 N. REACH: 01-2119455536-33-0000	Acido benzoico Eye Dam. 1 (H318), STOT RE 1 (H372), Skin Irrit. 2 (H315) Pericolo	0 - < 1 % in peso
N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. indice: 607-022-00-5	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)	0 - ≤ 0.05 % in peso
	Pericolo EUH066	
N. REACH: 01-2119475103-46-0000		
<i>Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.</i>		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati.

In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca.

In caso di contatto con la pelle:

Dopo il contatto con la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

In seguito a contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con cautela e accuratamente con doccia oculare o acqua.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

Autoprotezione del soccorritore:

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione. I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze particolari in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 4/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Procedure di emergenza:

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 5/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 10 - Liquidi combustibili non attribuibili ad alcuna delle classi di stoccaggio sopra indicate

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 10 mg/m ³ ⑤ (particolato)
WEL (GB)	Propan-1,2-diolo N. CAS: 57-55-6 N. CE: 200-338-0	① 150 ppm (474 mg/m ³) ⑤ (vapori e particolato totali)
WEL (GB)	Glicerolo N. CAS: 56-81-5 N. CE: 200-289-5	① 10 mg/m ³
WEL (GB)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ② 1.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
WEL (GB) del 21 ago. 2018	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
IOELV (EU) del 21 feb. 2017	Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 6/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.0313 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	49 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	98 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	7 mg/kg bw/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/ kg	① PNEC sedimento, acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 7/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.118 mg/L	① PNEC acquatico, acqua dolce
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	0.012 mg/L	① PNEC acquatico, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	10 mg/L	① PNEC impianto di depurazione
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	15 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	1.5 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
3-Etossi-4-idrossibenzaldeide N. CAS:121-32-4 N. CE: 204-464-7	2.923 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione con ripari laterali EN 166.

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale.

Protezione respiratoria:

Di norma non è necessaria alcuna protezione respiratoria individuale. Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140)

Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Colore: arancione

Odore: come: tabacco

Soglia olfattiva: non determinato

Dati di base rilevanti per la sicurezza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 8/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
pH	7.91	② in soluzione acquosa 10 % [massa]
Punto di fusione	<i>non determinato</i>	
Punto di congelamento	<i>non determinato</i>	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	<i>non determinato</i>	
Temperatura di decomposizione	<i>non determinato</i>	
Punto di infiammabilità	108.5 °C	① ASTM D93
Velocità di evaporazione	<i>non determinato</i>	
Temperatura di autoaccensione	<i>non determinato</i>	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	<i>non determinato</i>	
Tensione di vapore	<i>non determinato</i>	
Densità di vapore	<i>non determinato</i>	
Parametro	Valore	① Metodo ② Nota
Densità	1.1335 g/cm ³	② calcolato
Densità relativa	<i>non determinato</i>	
Densità apparente	<i>non determinato</i>	
Idrosolubilità	<i>non determinato</i>	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	<i>non determinato</i>	
Viscosità dinamica	<i>non determinato</i>	
Viscosità cinematica	<i>non determinato</i>	

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura.

L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3
ATE (orale) ¹ : 5 mg/kg
ATE (cutanea) ¹ : 70 mg/kg
ATE (inalazione, polvere/nebbia) ¹ : 0.19 mg/L

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 9/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

LD orale: =5,620 mg/kg (Rat)

50

LD cutanea: >18,000 mg/kg (Rabbit)

50

LC Tossicità acuta per inalazione (vapore): >22.5 mg/L (Rat)

50

¹: Stima della tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità acuta per via orale:

Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni supplementari:

Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

LC: 4 mg/L 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

50

EC: 11 mg/L 3 d (Algae/water plant)

50

EC: 0.24 mg/L 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea))

50

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

LC: =212 mg/L 4 d

50

LC: =154 mg/L 2 d

50

EC: =2,500 mg/L 4 d

50

NOEC: =6.9 mg/L

NOEC: =2.4 mg/L 21 d (crustaceans, Daphnia magna (Big water flea)) OECD 211

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 10/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

NOEC: >100 mg/L 3 d (Algae/water plant, Desmodemus subspicatus) OECD 201

12.2. Persistenza e degradabilità

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acido benzoico N. CAS:65-85-0 N. CE:200-618-2

Biodegradazione: Sì, rapidamente

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Biodegradazione: Sì, rapidamente

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Acido benzoico N. CAS:65-85-0 N. CE:200-618-2

Log K:1.88
OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 5.3

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Log K:0.73
OW

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 30

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nicotina N. CAS:54-11-5 N. CE:200-193-3

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

Acido benzoico N. CAS:65-85-0 N. CE:200-618-2

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

Acetato di etile N. CAS:141-78-6 N. CE:205-500-4

Risultati della valutazione PBT e vPvB:Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non lasciare che il prodotto si disperda in modo incontrollato nell'ambiente.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto terrestre (ADR/SDR/RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 11/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

14.2. Nome di spedizione dell'ONU			
Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente
14.4. Gruppo di imballaggio			
non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente
14.5. Pericoli per l'ambiente			
non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessun dato disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1. Indicazione delle modifiche

Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni e acronimi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR/SDR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ASTM American Society for Testing and Materials

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 12/13

Vuse ePod Golden Tabacco 18mg/ml

BCF	Fattore di bioconcentrazione
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
DNEL	livello derivato senza effetto
EC ₅₀	Concentrazione efficace 50 %
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EN	Norma europea
ES	Scenario di esposizione
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IMO	Organizzazione marittima internazionale
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
LC ₅₀	Concentrazione letale 50 %
LD ₅₀	Dose letale 50 %
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro (CH)
NFPA	National Fire Protection Association
NIOSH	National Institute for Occupational Safety & Health
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
REACH	Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche tedesche)
UN	Nazioni Unite
SNC	sistema nervoso centrale

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox.</i> 4)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.

16.5. Frasi R, H e EUH pertinenti (numero e testo integrale)

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari sui pericoli	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Data di stampa: 31 Mar 2023

Versione: 25

Pagina 13/13

Vuse ePod Golden Tobacco 18mg/ml

EUH066

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve essere adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 1 Feb 2021

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.