

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 1/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

*1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale/designazione:

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Altri mezzi di identificazione:

Vuse ePod Saveur Mangue Ice 18mg

NV22-POD-1761

UFI:

0C7M-C7E9-5821-THKF

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/miscela:

Liquidi per sigarette elettroniche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/distributore):

TDR d.o.o

Obala Vladimira Nazora 1

52210 Rovinj

Croatia

Telefono: +385 98390568

E-mail: sds-eliquid@bat.com

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:

noSmoky (Supper GmbH)

St. Klemensstrasse 10

CH-2544 Bettlach

Tel. +41 (0)32 621 69 10

info@nosmoky.ch

Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera) ; dall'estero: +41 44 251 51 51 ; Emergenza sanitaria: 144 ;

Numero di emergenza: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 4</i>)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.	Metodo di calcolo.
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Provoca grave irritazione oculare.	Metodo di calcolo.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (<i>STOT RE 2</i>)	H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Metodo di calcolo.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 2/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg



GHS07

Punto esclamativo



GHS08

Pericolo per la salute

Avvertenza: Attenzione

Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura:

Nicotina (ISO); acido benzoico; furaneolo; limonene (d-); cariofillene

Indicazioni di pericolo per i pericoli per la salute

H302	Nocivo se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)

Indicazioni di pericolo per i pericoli per l'ambiente

H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
------	---

Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza Reazione

P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P314	In caso di malessere consultare un medico.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Consigli di prudenza Smaltimento

P501	Smaltire la cartuccia usata in conformità alla regolamentazione locale, regionale o nazionale.
------	--

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurezze pericolose / Stabilizzanti:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS: 51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide Acute Tox. 4 (H302) Attenzione	2 - < 4 % in peso
N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3 N. REACH: 01-2120066934-47-0000	Nicotina (ISO) Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) Pericolo	0 - ≤ 1.6 % in peso
N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2 N. REACH: 01-2119455536-33-0000	Acido benzoico Eye Dam. 1 (H318), STOT RE 1 (H372), Skin Irrit. 2 (H315) Pericolo	0 - ≤ 1.6 % in peso
N. CAS: 87-44-5 N. CE: 201-746-1 N. REACH: 05-2116409965-36-0000	Cariofillene Aquatic Chronic 4 (H413), Asp. Tox. 1 (H304), Skin Sens. 1B (H317) Pericolo	0 - < 0.5 % in peso

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 3/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3 N. REACH: 01-2119548408-32-0000	Acetato di isopentile Flam. Liq. 3 (H226) Attenzione	0 - < 0.5 % in peso
Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5 N. REACH: 01-2119529223-47-0000	Limonene (d-) Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Pericolo	0 - < 0.25 % in peso
N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8 N. REACH: 01-2120754473-52-0000	Furaneolo Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo	0 - < 0.25 % in peso
N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4 N. REACH: 01-2119475103-46-0000	Acetato di etile Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo	0 - < 0.1 % in peso
N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2 N. REACH: 01-2119472545-33-0000	Etere difenilico Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319) Attenzione	0 - < 0.1 % in peso
N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	Acetato di isobutile Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Pericolo	0 - < 0.1 % in peso
N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1 N. REACH: 01-2119485493-29-0000	Acetato di n-butile Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) Attenzione EUH066	0 - ≤ 0.01 % in peso
		Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza, se possibile). Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Togliere gli indumenti contaminati e impregnati. In caso di incoscienza con respirazione normale, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico.

Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente o con convulsioni. Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Avvertenza al soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In seguito a inalazione:

Assicurare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

Dopo il contatto con la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista.

In seguito a ingestione:

Sciacquare la bocca. In caso di malessere consultare un medico. In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Nessuna rianimazione bocca a bocca o bocca-naso. Utilizzare un pallone di rianimazione o un ventilatore.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 4/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Autoprotezione del soccorritore:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Il soccorritore non deve praticare respirazione artificiale diretta. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Reazioni allergiche

In caso di esposizione a grandi quantità di prodotto può verificarsi un'intossicazione acuta da nicotina con sintomi quali nausea, salivazione eccessiva, dolori addominali, diarrea, sudorazione, mal di testa, vertigini, disturbi dell'udito e debolezza. Nei casi estremi questi sintomi possono essere seguiti da depressione del sistema nervoso centrale, con confusione, ipotensione, polso rapido, debole o irregolare, difficoltà respiratorie, prostrazione, collasso circolatorio e convulsioni terminali.

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici. L'esposizione a queste sostanze può provocare irritazione di occhi, naso e gola, naso chiuso o che cola, mal di testa, mal di gola, senso di costrizione toracica, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie, respiro sibilante e/o attacchi d'asma frequenti e gravi. Nei casi gravi possono comparire ipotensione, aritmia, respirazione irregolare e perdita di coscienza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da nicotina, con vie aeree protette, va considerata la somministrazione di carbone attivo. NON somministrare antiacidi; le condizioni alcaline favoriscono l'assorbimento della nicotina. Monitorare la respirazione e mantenere la circolazione.

I sintomi colinergici possono essere trattati con atropina.

SOLO PER IL PERSONALE MEDICO: in caso di grave intossicazione da formaldeide (vedere sopra le circostanze in cui ciò può avvenire per degradazione del prodotto ad alta temperatura) togliere gli indumenti e lavare con abbondante acqua. La formaldeide in soluzione è corrosiva e allo stato gassoso è irritante e molto reattiva. Gli occhi vanno irrigati con soluzione fisiologica o cristalloide equivalente, idealmente sotto copertura di un anestetico locale. La presenza di formaldeide nell'organismo può essere rilevata con l'aiuto di un test epicutaneo. Poiché l'intossicazione può portare a complicanze potenzialmente letali, è importante consultare immediatamente un medico in caso di sospetto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente secca, anidride carbonica (CO₂), schiuma resistente all'alcol, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; possibile accensione a distanza.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica.

5.4. Informazioni supplementari

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non lasciare penetrare nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Precauzioni personali:

Non accedere senza autorizzazione alle aree di stoccaggio, manipolazione e produzione.

Dispositivi di protezione:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

Procedure di emergenza:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 5/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Non camminare sul prodotto fuoriuscito ed evitare ogni contatto. Ventilare la zona interessata se ciò è possibile senza pericolo.

Evacuare immediatamente la zona di pericolo e seguire le procedure di emergenza del luogo di lavoro.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature. Raccogliere e contenere i rifiuti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Coprire i tombini.

Per la bonifica:

Raccogliere con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti acidi o universali).

Altre informazioni:

Trattare il materiale recuperato come prescritto nella sezione sullo smaltimento dei rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7 Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

6.5. Informazioni supplementari

Utilizzare un recipiente adeguato per evitare la contaminazione ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Indicazioni per la manipolazione sicura:

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Evitare: contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione. Non utilizzare oltre le seguenti temperature: 50 °C / 122 °F. Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Si raccomanda di progettare tutti i processi di lavoro in modo che sia escluso quanto segue: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Misure di prevenzione degli incendi:

A caldo il prodotto sviluppa vapori infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si diffondono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

Indicazioni di igiene generale sul lavoro

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Contenere perdite o fuoriuscite in armadi con vasche estraibili. Tenere lontano da: calore, radiazioni UV/luce solare. Non conservare a temperature superiori a 50

°C / 122 °F. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti dei locali e dei recipienti di stoccaggio:

I vapori infiammabili possono accumularsi nello spazio di testa di sistemi chiusi. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche. Assicurare un'adeguata ventilazione della zona di stoccaggio.

Indicazioni sullo stoccaggio comune:

Tenere lontano da: acidi forti, sostanze fortemente ossidanti

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 10 - Liquidi combustibili non attribuibili ad alcuna delle classi di stoccaggio sopra indicate

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazione:

Osservare la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 6/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di origine)	Nome della sostanza	① Valore limite di esposizione professionale a lungo termine ② Valore limite di esposizione professionale a breve termine ③ Valore istantaneo ④ Procedure di monitoraggio e osservazione ⑤ Nota
WEL (GB)	Nicotina (ISO)	① 0.5 mg/m ³
	N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	② 1.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
IOELV (EU)	Nicotina (ISO)	① 0.5 mg/m ³ ⑤ (Può essere assorbito attraverso la pelle.)
	N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	
IOELV (EU)	Acetato di isopentile	① 50 ppm (270 mg/m ³)
	N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	② 100 ppm (540 mg/m ³)
WEL (GB)	Acetato di isopentile	① 50 ppm (270 mg/m ³) ② 100 ppm (541 mg/m ³)
	N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	
WEL (GB)	Acetato di etile	① 200 ppm (734 mg/m ³)
	N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
IOELV (EU)	Acetato di etile	① 200 ppm (734 mg/m ³) ② 400 ppm (1,468 mg/m ³)
	N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	
WEL (GB)	Etere difenilico	① 1 ppm (7 mg/m ³)
	N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	② 2 ppm (14 mg/m ³)
IOELV (EU)	Etere difenilico	① 1 ppm (7 mg/m ³) ② 2 ppm (14 mg/m ³)
	N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	
WEL (GB)	Acetato di isobutile	① 150 ppm (724 mg/m ³)
	N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	② 187 ppm (903 mg/m ³)
IOELV (EU)	Acetato di isobutile	① 50 ppm (241 mg/m ³) ② 150 ppm (723 mg/m ³)
	N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	
MEL/OES (GB)	Acetato di n-butile	① 150 ppm (724 mg/m ³)
	N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	② 200 ppm (966 mg/m ³)
IOELV (EU)	Acetato di n-butile	① 50 ppm (241 mg/m ³) ② 150 ppm (723 mg/m ³)
	N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	Valore DNEL	① Tipo di DNEL ② Via di esposizione
Nicotina (ISO)	0.0313 mg/	① DNEL lavoratore
N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	m ³	② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 7/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	8.6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00443 mg/ kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.84 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.2 mg/cm ²	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti locali
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	66.7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	9.5 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti sistemici
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	734 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	1,468 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	63 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Acuto - cutaneo, effetti sistemici
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	59 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti sistemici
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	7 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - per inalazione, effetti locali
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	14 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - per inalazione, effetti locali
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	25 mg/kg p.c./giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Nome della sostanza	Valore PNEC	① Tipo di PNEC
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.4 µg/l	① PNEC acquatico, acqua dolce
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.04 µg/l	① PNEC acquatico, acqua di mare
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	2.7 mg/l	① PNEC impianto di depurazione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 8/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.00065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000065 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	0.000321 mg/kg	① PNEC suolo
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	3 µg/l	① PNEC acquatico, rilascio intermittente
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	14 µg/l	① PNEC acquatico, acqua dolce
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.4 µg/l	① PNEC acquatico, acqua di mare
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	1.8 mg/l	① PNEC impianto di depurazione
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	3.85 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.385 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	133 mg/kg	① PNEC avvelenamento secondario
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	0.763 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	10 mg/l	① PNEC impianto di depurazione
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.093 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.009 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua di mare
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	0.018 mg/kg	① PNEC suolo, acqua dolce

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Le misure tecniche e l'applicazione di processi di lavoro adeguati hanno la priorità sui dispositivi di protezione individuale. Ridurre l'esposizione ai fumi mantenendo le temperature di esercizio più basse possibile, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e delle temperature di manipolazione sicure (vedere sezione 7). Ove praticabile, operare in un processo chiuso. In alternativa va prevista un'aspirazione localizzata.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto:

Protezione oculare idonea: occhiali a maschera. EN 166.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 9/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Protezione della pelle:

Indossare guanti protettivi testati (EN ISO 374). Materiale idoneo: NBR (gomma nitrilica), gomma butilica. Se si desidera riutilizzare i guanti, pulirli prima di toglierli e areare bene. Vanno considerati i tempi di permeazione e le proprietà di rigonfiamento del materiale.

Protezione respiratoria:

Se le misure tecniche di aspirazione o ventilazione non sono possibili o sono insufficienti, va indossata una protezione respiratoria. Maschere intere/semimaschere/quarti di maschera (EN 136/140) Tipo di filtro: A

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido

Colore: giallo

Odore: fruttato

Dati di base rilevanti per la sicurezza

Parametro		a °C	Metodo	Nota
pH	≈ 5.1			La prova è stata eseguita con una for
				mulazione simile. in soluzione acqua sa: 10 %
Punto di fusione	non determinato			
Punto di congelamento	non determinato			
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato			
Temperatura di decomposizione	non determinato			
Punto di infiammabilità	≈ 58.4 °C			La prova è stata eseguita con una for mulazione simile.
Velocità di evaporazione	non determinato			
Temperatura di autoaccensione	non determinato			
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	non determinato			
Tensione di vapore	non determinato			
Densità di vapore	non determinato			
Densità	1.14 g/cm³			
Densità relativa	non determinato			
Densità apparente	non determinato			
Idrosolubilità	non determinato			
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/ acqua	non determinato			
Viscosità dinamica	non determinato			
Viscosità cinematica	non determinato			
Parametro		a °C	Metodo	Nota
Prova ONU L.2: combustione		75 °C		La prova di combustione sostenuta
sostenuta				per i liquidi è stata eseguita (il liqui do non sostiene la combustione). Il risultato è negativo. La prova è stata eseguita con una formu lazione simile.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 10/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Questo materiale è considerato non reattivo nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio, uso e temperatura. L'esposizione ai raggi UV/alla luce solare, all'aria o al calore può causare lo scolorimento del prodotto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, sostanze fortemente ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se il prodotto viene riscaldato oltre 130 °C, possono formarsi prodotti di decomposizione tra cui formaldeide e altri composti carbonilici.

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nome della sostanza	Informazioni tossicologiche
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide	LD orale:
N. CAS: 51115-67-4 N. CE: 256-974-4	50 490 – 533 mg/kg (Rat)
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	LD orale: 50 5 mg/kg (Harmonised ATE value from CLP Regulation - allegato VI) LD cutanea: 50 70 mg/kg (Harmonised ATE value from CLP Regulation - allegato VI) LC Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 50 0.19 mg/l 4 h (Harmonised ATE value from CLP regolamento - allegato VI)
Furaneolo	LD orale:
N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8	50 2,320 mg/kg (Rat) OECD 401
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	LD orale: 50 2,450 mg/kg (Rat) LD cutanea: 50 >7,940 mg/kg (Rabbit)

Tossicità acuta per via orale:

Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta per via cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta per inalazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 11/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta:

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione:

In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni supplementari:

Nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nome della sostanza	Informazioni tossicologiche
Nicotina (ISO)	LC: 4 mg/l 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbow
N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	50 iridea)) EC: 11 mg/l 3 d (Algae/water plant) 50 EC: 0.24 mg/l 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big 50 pulce d'acqua))
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	EC: 0.32 mg/l 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchneri 50 ella subcapitata) OECD 201 EC: 0.688 mg/l 4 d (fish, Pimephales promelas (fathea 50 pimephale)) OECD 203 EC: 0.307 mg/l 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big 50 pulce d'acqua)) OECD 202
Cariofillene N. CAS: 87-44-5 N. CE: 201-746-1	EC: >0.17 mg/l 2 d (crustaceans, Daphnia magna 50 (grande pulce d'acqua)) ErC: >0.033 mg/l 3 d (Algae/water plant, Pseudokirch 50 neriella subcapitata)
Furaneolo N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8	EC: 6.8 mg/l 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big 50 pulce d'acqua)) OECD 202 EC: 194.04 mg/l 3 d (Algae/water plant, Desmodesmu 50 s subspicatus) OECD 201
Nome della sostanza	Informazioni tossicologiche
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	LC: 4.2 mg/l 4 d (fish, Oncorhynchus mykiss (Rainbo 50 trota iridea)) LC: 1.96 mg/l 2 d (crustaceans, Daphnia magna (Big 50 pulce d'acqua)) OECD 202 NOEC: 0.24 mg/l 3 d (Algae/water plant, Pseudokirchner iella subcapitata) OECD 201 ErC: 0.455 mg/l 4 d (Algae/water plant, Pseudokirchn 50 eriella subcapitata) OECD 201

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 12/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Tossicità acquatica:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nome della sostanza	Biodegradazione	Nota
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS: 51115-67-4 N. CE: 256-974-4	Sì, lentamente	
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	Sì, rapidamente	
Acido benzoico N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2	Sì, rapidamente	
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	Sì, rapidamente	
Cariofillene N. CAS: 87-44-5 N. CE: 201-746-1	Sì, lentamente	
Furaneolo N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Sì, rapidamente	
Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	Sì, rapidamente	
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	Sì, rapidamente	
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	Sì, rapidamente	
Acetato di isobutile N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	Sì, rapidamente	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nome della sostanza	Log K OW	Fattore di bioconcentrazione (BCF)
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS: 51115-67-4 N. CE: 256-974-4	2.5	
Acido benzoico N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2	1.88	5.3
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	4.57	690.1
Cariofillene N. CAS: 87-44-5 N. CE: 201-746-1	6.23	
Furaneolo N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8	0.95	
Nome della sostanza	Log K OW	Fattore di bioconcentrazione (BCF)
N. CAS: 3658-77-3		
N. CE: 222-908-8		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 13/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	2.7	28.1
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	0.73	30
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	4.21	200
Acetato di isobutile N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	2.3	

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nome della sostanza	Risultati della valutazione PBT e vPvB
2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide N. CAS: 51115-67-4 N. CE: 256-974-4	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Nicotina (ISO) N. CAS: 54-11-5 N. CE: 200-193-3	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acido benzoico N. CAS: 65-85-0 N. CE: 200-618-2	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Limonene (d-) N. CAS: 5989-27-5 N. CE: 227-813-5	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Cariofillene N. CAS: 87-44-5 N. CE: 201-746-1	—
Furaneolo N. CAS: 3658-77-3 N. CE: 222-908-8	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di isopentile N. CAS: 123-92-2 N. CE: 204-662-3	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di etile N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Etere difenilico N. CAS: 101-84-8 N. CE: 202-981-2	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di isobutile N. CAS: 110-19-0 N. CE: 203-745-1	Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.
Acetato di n-butile N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1	—

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 14/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto pericoloso secondo la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti). Non lasciare penetrare nelle acque superficiali o nelle fognature. Evitare la dispersione nell'ambiente.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adeguato / prodotto:

Smaltimento secondo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Consultare le autorità competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento adeguato / imballaggio:

Trattare gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento:

Consegna a un'impresa di smaltimento autorizzata.

Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.

Trasporto terrestre (ADR/SDR/ RID)	Navigazione interna (ADN)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO- TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU			
Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
non pertinente			
14.4. Gruppo di imballaggio			
Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle presenti prescrizioni di trasporto.
14.5. Pericoli per l'ambiente			
non pertinente			
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
non pertinente			

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

non pertinente

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Legislazione UE

Restrizioni all'uso:

Restrizione d'uso secondo REACH allegato XVII, n.: 3

Altre normative (UE):

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessun dato disponibile

Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 15/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le miscele non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1. Indicazione delle modifiche

1.1. Identificatore del prodotto

16.2. Abbreviazioni e acronimi

Per abbreviazioni e acronimi vedere: guida dell'ECHA sui requisiti di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (tabella dei termini e delle abbreviazioni).

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webrigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Classificazione per le miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Tossicità acuta (orale) (<i>Acute Tox. 4</i>)	H302: Nocivo se ingerito.	Metodo di calcolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.	Metodo di calcolo.
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Provoca grave irritazione oculare.	Metodo di calcolo.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (<i>STOT RE 2</i>)	H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)	Metodo di calcolo.
Pericoloso per l'ambiente acquatico (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Metodo di calcolo.

16.5. Frasi R, H e EUH pertinenti (numero e testo integrale)

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Data di stampa: 4 Mar 2022

Versione: 3

Pagina 16/16

Vuse ePod Mango Ice 18mg

H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Indicazioni di pericolo	
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari sui pericoli	
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

16.6. Consigli di addestramento

Assicurarsi che i dipendenti conoscano il rischio di intossicazione. Chi indossa apparecchi respiratori deve adeguatamente addestrato.

16.7. Informazioni supplementari

Nessun dato disponibile

* Dati modificati rispetto alla versione precedente

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 4 Mar 2022

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.