

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Forma del prodotto | : Miscela                               |
| Nome commerciale   | : Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg |
| UFI                | : UQVD-J3HA-X600-GY2T                   |
| Codice prodotto    | : NV22-POD-2157                         |

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Destinato al grande pubblico         |                                      |
| Categoria d'uso principale           | : Uso da parte dei consumatori       |
| Utilizzazione della sostanza/miscela | : Liquidi per sigarette elettroniche |

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

British American Tobacco  
Globe House  
4 Temple Place  
London  
WC2R 2PG  
TDR d.o.o  
Obala Vladimira Nazora 1  
52210 Rovinj  
Croatia  
+385 98390568  
sds-eliqoid@bat.com

**Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera:**

**noSmoky (Supper GmbH)**

St. Klemensstrasse 10  
CH-2544 Bettlach  
Tel. +41 (0)32 621 69 10  
info@nosmoky.ch  
Numero di revers: 8113  
Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail): info@nosmoky.ch

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse: 145 (24 h, gratuito dalla Svizzera)  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
Emergenza sanitaria: 144  
Numero di emergenza: 112

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Tossicità acuta (orale), categoria 4                   | H302 |
| Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                 | H317 |
| Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16 |      |

**Effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente**

Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0



GHS07

Avvertenza (CLP)

Contiene

Indicazioni di pericolo (CLP)

Consigli di prudenza (CLP)  
l'etichetta del prodotto.

: Attenzione

: Nicotina, alcol benzilico.

: H302 - Nocivo se ingerito.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P330 - Sciacquare la bocca.

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % valutate conformemente all'allegato XIII del REACH

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del REACH per proprietà di interferenza con il sistema endocrino, e non è identificata come avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2017/2100 o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome                                                                               | Identificatore del prodotto                                        | %         | Classificazione secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcol benzilico                                                                    | N. CAS: 100-51-6<br>N. CE: 202-859-9<br>N. indice CE: 603-057-00-5 | 1 - 5     | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1230 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=2000 mg/kg di peso corporeo)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                           |
| 2-Etil-3-idrossi-4H-piran-4-one                                                    | N. CAS: 4940-11-8<br>N. CE: 225-582-5                              | 1 - 5     | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo)                                                                                                                                         |
| Nicotine<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario | N. CAS: 54-11-5<br>N. CE: 200-193-3<br>N. indice CE: 614-001-00-4  | 0.5 - 1.5 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0.19 mg/l)<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=70 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=5 mg/kg peso corporeo)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

|                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esanoato di allile                                                                              | N. CAS: 123-68-2<br>N. CE: 204-642-4                               | 0.1 - 1.0 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=218 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=820 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 (ATE=0.5 mg/l/4h)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Acetato di isopentile<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario | N. CAS: 123-92-2<br>N. CE: 204-662-3<br>N. indice CE: 607-130-00-2 | < 0.1     | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                                                                                        |
| Acetato di etile<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario      | N. CAS: 141-78-6<br>N. CE: 205-500-4<br>N. indice CE: 607-022-00-5 | < 0.1     | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                               |
| <b>Nome</b>                                                                                     | <b>Identificatore del prodotto</b>                                 | <b>%</b>  | <b>Classificazione secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]</b>                                                                                                                                                                        |
| Etere difenilico<br>sostanza con un valore limite di esposizione professionale comunitario      | N. CAS: 101-84-8<br>N. CE: 202-981-2                               | < 0.1     | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                    |
| Testo integrale delle frasi H e EUH: vedere sezione 16                                          |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                           |

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso, generale consultare un                                                                                                                              | : Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente. In caso di malessere medico (mostrare l'etichetta se possibile).                                                                                                                                |
| Misure di primo soccorso in seguito a inalazione                                                                                                                              | : Portare l'infortunato all'aria fresca. Farlo riposare. Trasportare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.                                  |
| Misure di primo soccorso in seguito a contatto con la pelle :<br>Togliere gli indumenti interessati e lavare tutte le zone di pelle esposte con sapone delicato e acqua,      | : Togliere gli indumenti interessati e lavare tutte le zone di pelle esposte con sapone delicato e acqua, quindi risciacquare con acqua tiepida. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Consultare un medico in caso di malessere o irritazione. |
| Misure di primo soccorso in seguito a contatto con gli occhi :<br>Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Consultare un medico se dolore, ammiccamento o arrossamento | : Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Consultare un medico se dolore, ammiccamento o arrossamento persistono.                                                                                                                                          |
| Misure di primo soccorso in seguito a ingestione                                                                                                                              | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di malessere consultare un medico.                                                                                                                                                                         |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in seguito a contatto con la pelle | : Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Sintomi/effetti in seguito a ingestione            | : Nocivo se ingerito.                           |

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare getti d'acqua potenti.                                  |

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericolo di incendio                                      | : La combustione incompleta può formare monossido di carbonio.                          |
| Pericolo di esplosione                                    | : None known.                                                                           |
| Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio | : La combustione incompleta libera monossido di carbonio pericoloso, anidride carbonica |

e altri

gas tossici.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni antincendio : Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i recipienti esposti. Prestare attenzione nella lotta contro

un incendio chimico. Impedire che l'acqua di spegnimento penetri nell'ambiente.

Dispositivi di protezione per gli addetti all'estinzione : Non entrare nella zona dell'incendio senza adeguati dispositivi di protezione, compresa la protezione respiratoria.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure generali : Evitare il contatto con il materiale fuoriuscito.

#### 6.1.1. Per chi non intervenga direttamente

Dispositivi di protezione : Per i dispositivi di protezione individuale da utilizzare, vedere la sezione 8.

Procedure di emergenza : Ventilare la zona.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione : Per i dispositivi di protezione individuale da utilizzare, vedere la sezione 8.

Procedure di emergenza : Ventilare la zona.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento : Arrestare la perdita senza rischi, se possibile.

Metodi per la bonifica : Assorbire le fuoriuscite il prima possibile con solidi inerti, quali argilla o farina fossile. Raccogliere il prodotto fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per i dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8. Per lo smaltimento vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e le altre zone esposte con sapone delicato e acqua prima di mangiare, bere o

fumare e quando si lascia il lavoro. Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavoro per evitare la

formazione di vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Evitare ogni esposizione non necessaria.

Misure igieniche : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio e ben : Conservare a temperatura ambiente. Conservare solo nel recipiente originale in luogo fresco

ventilato, lontano da: fonti di calore. Tenere il recipiente chiuso quando non è in uso.

Materiali incompatibili : Acidi forti. Basi forti.

### 7.3. Usi finali specifici

Per ulteriori informazioni vedere la sezione 1.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

#### Glicerolo (56-81-5)

##### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Denominazione locale | Nebbia di glicerina |
| Nota (ACGIH)         | URT irr             |

#### Nicotina (54-11-5)

##### UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Denominazione locale  | Nicotine                               |
| IOEL TWA              | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |
| Nota                  | Skin                                   |
| Riferimento normativo | DIRETTIVA 2006/15/CE DELLA COMMISSIONE |

#### Nicotina (54-11-5)

##### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione locale    | Nicotine                                                                             |
| ACGIH OEL TWA           | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Nota (ACGIH)            | TLV® Basis: GI dam; CNS impair; card impair. Notations: Skin                         |
| ACGIH chemical category | Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route |
| Riferimento normativo   | ACGIH 2022                                                                           |

#### Acido benzoico (65-85-0)

##### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione locale  | Acido benzoico                                                                                                   |
| ACGIH OEL TWA         | 0.5 mg/m <sup>3</sup> (IFV - Inhalable fraction and vapor)                                                       |
| Nota (ACGIH)          | TLV® Basis: Eye irr, URT irr, LRT irr; lung dam. Notations: Skin; A5 (Not Suspected as a cancerogeno per l'uomo) |
| Riferimento normativo | ACGIH 2022                                                                                                       |

#### Acetato di isopentile (123-92-2)

##### UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Denominazione locale  | Acetato di isopentile                  |
| IOEL TWA              | 270 mg/m <sup>3</sup>                  |
| IOEL TWA [ppm]        | 50 ppm                                 |
| IOEL STEL             | 540 mg/m <sup>3</sup>                  |
| IOEL STEL [ppm]       | 100 ppm                                |
| Riferimento normativo | DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE |

##### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Denominazione locale  | Acetato di isopentile (acetato di isoamile) |
| ACGIH OEL TWA [ppm]   | 50 ppm                                      |
| ACGIH OEL STEL [ppm]  | 100 ppm                                     |
| Nota (ACGIH)          | TLV® Basis: URT irr                         |
| Riferimento normativo | ACGIH 2022                                  |

#### Acetato di etile (141-78-6)

##### UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Denominazione locale  | Acetato di etile                          |
| IOEL TWA              | 734 mg/m <sup>3</sup>                     |
| IOEL TWA [ppm]        | 200 ppm                                   |
| IOEL STEL             | 1468 mg/m <sup>3</sup>                    |
| IOEL STEL [ppm]       | 400 ppm                                   |
| Riferimento normativo | DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE |

##### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Denominazione locale | Acetato di etile          |
| ACGIH OEL TWA [ppm]  | 400 ppm                   |
| Nota (ACGIH)         | TLV® Basis: URT & eye irr |

#### Acetato di etile (141-78-6)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Riferimento normativo | ACGIH 2022 |
|-----------------------|------------|

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

### Citrale (5392-40-5)

#### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione locale    | Citrale                                                                                                                                                              |
| ACGIH OEL TWA [ppm]     | 5 ppm (IFV - Inhalable fraction and vapor)                                                                                                                           |
| Nota (ACGIH)            | TLV® Basis: Body weight eff; URT irr; eye dam. Notations: Skin; DSEN; A4 (Not classificabile come cancerogeno per l'uomo)                                            |
| ACGIH chemical category | Non classificabile come cancerogeno per l'uomo; pelle - contributo potenzialmente significativo all'esposizione complessiva per via cutanea, sensibilizzante cutaneo |
| Riferimento normativo   | ACGIH 2022                                                                                                                                                           |

### Etere difenilico (101-84-8)

#### UE - valore limite indicativo di esposizione professionale (IOEL)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Denominazione locale  | Etere difenilico                          |
| IOEL TWA              | 7 mg/m³                                   |
| IOEL TWA [ppm]        | 1 ppm                                     |
| IOEL STEL             | 14 mg/m³                                  |
| IOEL STEL [ppm]       | 2 ppm                                     |
| Riferimento normativo | DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE |

#### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Denominazione locale  | Etere difenilico                  |
| ACGIH OEL TWA [ppm]   | 1 ppm (vapor)                     |
| ACGIH OEL STEL [ppm]  | 2 ppm (vapor fraction)            |
| Nota (ACGIH)          | TLV® Basis: URT & eye irr; nausea |
| Riferimento normativo | ACGIH 2022                        |

### beta-Pinene (127-91-3)

#### USA - ACGIH - valori limite di esposizione professionale

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione locale    | beta-Pinene                                                                        |
| ACGIH OEL TWA [ppm]     | 20 ppm                                                                             |
| Nota (ACGIH)            | TLV® Basis: Lung irr. Notations: DSEN; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) |
| ACGIH chemical category | Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, sensibilizzante cutaneo            |
| Riferimento normativo   | ACGIH 2022                                                                         |

### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

#### Metodi di monitoraggio

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di monitoraggio biologico | Non è disponibile un metodo specifico di campionamento dell'esposizione |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 8.1.3. Contaminanti dell'aria formati

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 8.1.5. Control banding

Nessuna informazione supplementare disponibile

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici adeguati

#### Controlli tecnici adeguati:

Assicurare un'aerazione sufficiente.

### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

#### Dispositivi di protezione individuale:

In caso di contatto ripetuto o prolungato (ambiente industriale), indossare dispositivi di protezione individuale. Evitare ogni esposizione non necessaria.

#### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali di protezione omologati. Gli occhiali per rischio chimico devono essere conformi alla EN 166 o equivalente. Indossare una protezione per gli occhi

#### 8.2.2.2. Protezione della pelle

##### Protezione della pelle e del corpo:

In caso di contatto cutaneo ripetuto o probabile contaminazione degli indumenti, indossare indumenti protettivi. Grembiule / indumenti protettivi resistenti agli agenti chimici

(testati secondo EN 14605 o equivalente). Indossare indumenti protettivi

### Protezione delle mani:

Evitare il contatto con la pelle. È buona prassi di igiene industriale ridurre al minimo il contatto cutaneo. Si raccomandano guanti in neoprene con tempo di permeazione

di circa 25 minuti secondo EN 374 (spessore 0,1 mm); si raccomanda di cambiare i guanti dopo 20 minuti. Indossare guanti protettivi

### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, salvo che si utilizzi una maschera con filtro per gas adeguato (tipo A1 secondo

la norma EN 14387). Indossare una protezione respiratoria.

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Evitare la dispersione nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stato fisico                                            | : liquido                  |
| Colore                                                  | : Giallo pallido. Giallo.  |
| Aspetto                                                 | : Viscoso. Liquido.        |
| Odore                                                   | : Caratteristico.          |
| Soglia olfattiva                                        | : Not available            |
| Punto di fusione                                        | : Not available            |
| Punto di congelamento                                   | : Not available            |
| Punto di ebollizione                                    | : Not available            |
| Infiammabilità                                          | : Non flammable.           |
| Limiti di esplosività                                   | : Not available            |
| Limite inferiore di esplosione                          | : Not available            |
| Limite superiore di esplosione                          | : Not available            |
| Punto di infiammabilità                                 | : $\geq 80.4$ °C           |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Not available            |
| Temperatura di decomposizione                           | : Not available            |
| pH                                                      | : 7.2 (10%)                |
| Viscosità cinematica                                    | : Not available            |
| Solubilità                                              | : Not available            |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow) | : Not available            |
| Tensione di vapore                                      | : Not available            |
| Tensione di vapore a 50 °C                              | : Not available            |
| Densità                                                 | : Not available            |
| Densità relativa                                        | : 1.1436 g/cm <sup>3</sup> |
| Densità di vapore relativa a 20 °C                      | : Not available            |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile          |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna informazione supplementare disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non sono note reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di uso e stoccaggio raccomandate alla sezione 7.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si prevede che presenti un pericolo significativo nelle condizioni d'uso normali previste.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente alte o basse.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Basi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi a temperatura ambiente.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)  
Tossicità acuta (per inalazione) : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

#### Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ATE CLP (oral) | 443 mg/kg bodyweight |
|----------------|----------------------|

#### Alcol benzilico (100-51-6)

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| LD50 oral rat         | 1230 mg/kg                                    |
| LD50 dermal rabbit    | 2 g/kg                                        |
| LC50 Inhalation - Rat | > 4178 mg/m <sup>3</sup> (Exposure time: 4 h) |

#### 2-Etil-3-idrossi-4H-piran-4-one (4940-11-8)

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat | ≈ 1220 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral tossicità), IC 95 %: 1000 - 1440 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nicotina (54-11-5)

|               |           |
|---------------|-----------|
| LD50 oral rat | 140 mg/kg |
|---------------|-----------|

#### Nicotina (54-11-5)

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral                         | ≈ 77.83 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) |
| LD50 dermal                       | 50 mg/kg                                                                                                                               |
| LC50 Inhalation - Rat             | 2.3 mg/l (Exposure time: 20 min)                                                                                                       |
| LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) | 0.19 mg/l Source: ECHA                                                                                                                 |

#### Esanoato di allile (123-68-2)

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rat      | 218 mg/kg Source: NLM, THOMSON                                                                                  |
| LD50 oral          | 280 mg/kg bodyweight Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 246 - 319 |
| LD50 dermal rabbit | 820 mg/kg                                                                                                       |
| LD50 dermal        | 300 mg/kg                                                                                                       |

#### Acetato di etile (141-78-6)

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral          | 4934 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral tossicità) |
| LD50 dermal rabbit | > 20000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male                                  |

#### Etere difenilico (101-84-8)

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oral rat                                                                                                                     | 2450 mg/kg   |
| LD50 dermal rabbit                                                                                                                | > 7940 mg/kg |
| Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |              |

pH: 7.2 (10%)

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

|                                                                |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravi lesioni oculari/irritazione oculare                      | : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)<br>pH: 7.2 (10%) |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                       | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                     |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                           | : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                  |
| Cancerogenicità                                                | : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                  |
| Tossicità per la riproduzione                                  | : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola | : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                  |

### Acetato di etile (141-78-6)

|                                                                                                                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                                     | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |                                       |

### 2-Etil-3-idrossi-4H-piran-4-one (4940-11-8)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 days) | ≥ 200 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic studi di tossicità/cancerogenicità) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Nicotina (54-11-5)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni) | ≤ 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose studio di tossicità con test di screening della tossicità riproduttiva/dello sviluppo), linea guida: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                             |
| NOAEC (inhalation, rat, vapour, 90 days)     | < 0.01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose studio di tossicità con test di screening della tossicità riproduttiva/dello sviluppo), linea guida: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study), Remarks on results: altro: |

### Acetato di etile (141-78-6)

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 days) | 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral prova di tossicità) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Acetato di etile (141-78-6)

|                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 days)                                                                                                         | 900 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral prova di tossicità) |
| Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |                                                                                                    |

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sulla salute causati da proprietà di interferenza : None known  
con il sistema endocrino

### 11.2.2. Altre informazioni

Altre informazioni : Vie di esposizione probabili: ingestione, inalazione, pelle e occhi

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)  
(acuto)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine : Non classificato (in base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)  
(cronico)

### Alcol benzilico (100-51-6)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]        | 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| LC50 - Fish [2]        | 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])  |
| NOEC chronic crustacea | 51 mg/l                                                                |

### 2-Etil-3-idrossi-4H-piran-4-one (4940-11-8)

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | > 85 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algae [1] | 7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### Nicotina (54-11-5)

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 4 mg/l Source: Toxic Substances Information Summary                                                |
| EC50 - Crustacea [1] | ≈ 0.242 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                               |
| EC50 72h - Algae [1] | 37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Algae [2] | 11 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC chronic algae   | 3.2 mg/l                                                                                           |

### Esanoato di allile (123-68-2)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 0.117 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])                                 |
| EC50 - Crustacea [1] | 2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                        |
| EC50 72h - Algae [1] | > 4.6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Algae [2] | 0.778 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 96h - Algae [1] | 0.46 mg/l Source: ECOSAR                                                                              |

### Acetato di isopentile (123-92-2)

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 22 – 46 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| EC50 - Crustacea [1] | 42 mg/l Test organisms (species): other: Daphnia magna STRAUS                         |

### Acetato di etile (141-78-6)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1] | 230 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas            |
| NOEC (chronic)  | 2.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### Etere difenilico (101-84-8)

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fish [1]      | 4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) |
| LC50 - Fish [2]      | 4 – 7.9 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| EC50 - Crustacea [1] | 0.11 – 1.1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)             |

## 12.2. Persistenza e degradabilità

### Acetato di etile (141-78-6)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile. |
|-----------------------------|----------------------------|

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

### Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Non stabilito. |
|---------------------------|----------------|

### Alcol benzilico (100-51-6)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) | 1.05 |
|---------------------------------------------------------|------|

### Nicotina (54-11-5)

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) | 1.17 Source: ECHA |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

### Esanoato di allile (123-68-2)

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) | 3.191 Source: ECHA |
|---------------------------------------------------------|--------------------|

### Acetato di isopentile (123-92-2)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) | 2.26 |
|---------------------------------------------------------|------|

### Acetato di etile (141-78-6)

|                |    |
|----------------|----|
| BCF - Fish [1] | 30 |
|----------------|----|

### Etere difenilico (101-84-8)

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| BCF - Fish [1]                                          | (470, adimensionale) |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) | 4.21 (a 25 °C)       |

## 12.4. Mobilità nel suolo

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

### Nicotina (54-11-5)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Mobilità nel suolo | 100 Source: ECHA |
|--------------------|------------------|

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati da : None known  
proprietà di interferenza con il sistema endocrino

### 12.7. Altri effetti avversi

Informazioni supplementari : Evitare la dispersione nell'ambiente.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio : Smaltire in modo sicuro secondo la regolamentazione locale/nazionale.  
Smaltire il

prodotto/recipiente in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, conformemente alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

Ecologia - rifiuti : Evitare la dispersione nell'ambiente. Rifiuto pericoloso a causa della tossicità.  
Smaltimento secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Conformemente a ADR/SDR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR/SDR                                               | IMDG              | IATA              | ADN               | RID               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| Non regolamentato                                     | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Non regolamentato                                     | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |                   |                   |                   |
| Non regolamentato                                     | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |                   |                   |                   |                   |
| Non regolamentato                                     | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Non regolamentato                                     | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato | Non regolamentato |

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto terrestre

Non regolamentato

#### Trasporto marittimo

Non regolamentato

#### Trasporto aereo

Non regolamentato

#### Trasporto per vie navigabili

Non regolamentato

#### Trasporto ferroviario

Non regolamentato

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli strumenti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Disposizioni UE

##### REACH allegato XVII (elenco delle restrizioni)

##### Elenco delle restrizioni UE (REACH allegato XVII)

| Codice di riferimento | Applicabile a |
|-----------------------|---------------|
| 3(b)                  | Nicotine      |
| 3(c)                  | Nicotine      |

##### REACH allegato XIV (elenco di autorizzazione)

Non contiene sostanze dell'allegato XIV del REACH

##### Elenco di sostanze candidate REACH (SVHC)

Non contiene sostanze dell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Sostanze soggette al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose: nicotina (54-11-5)

##### Regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze soggette al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

##### Regolamento sull'ozono (1005/2009)

Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

##### Regolamento sui precursori di esplosivi (2019/1148)

Non contiene sostanze soggette al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e

all'uso di precursori di esplosivi.

##### Regolamento sui precursori di droghe (273/2004)

Contiene sostanze figuranti nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004)

#### 15.1.2. Disposizioni nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### Svizzera:

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura avvengono secondo l'OPChim in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna informazione supplementare disponibile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Fonti dei dati principali : ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche). Inventario CLP. Regolamento (CE) n. 1272/2008

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (e seguenti).

Altre informazioni : None.

#### Testo integrale delle frasi H e EUH:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermal)     | Tossicità acuta (cutanea), categoria 2        |
| Acute Tox. 2 (Inhalation) | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 2 |
| Acute Tox. 2 (Oral)       | Tossicità acuta (orale), categoria 2          |
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Tossicità acuta (cutanea), categoria 3        |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3 |

# Vuse ePod Tropical Coconut Blend 12mg

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878  
Data di emissione: 26 August 2022 Versione: 1.0

### Testo integrale delle frasi H e EUH:

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)   | Tossicità acuta (orale), categoria 3                                                           |
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Tossicità acuta (cutanea), categoria 4                                                         |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Tossicità acuta (orale), categoria 4                                                           |
| Aquatic Acute 1       | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1                              |
| Aquatic Chronic 2     | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2                            |
| Aquatic Chronic 3     | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3                            |
| Eye Irrit. 2          | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                         |
| Flam. Liq. 2          | Liquidi infiammabili, categoria 2                                                              |
| Flam. Liq. 3          | Liquidi infiammabili, categoria 3                                                              |
| H225                  | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                                      |
| H226                  | Liquido e vapori infiammabili.                                                                 |
| H300                  | Letale se ingerito.                                                                            |
| H301                  | Tossico se ingerito.                                                                           |
| H302                  | Nocivo se ingerito.                                                                            |
| H310                  | Letale per contatto con la pelle.                                                              |
| H311                  | Tossico per contatto con la pelle.                                                             |
| H312                  | Nocivo per contatto con la pelle.                                                              |
| H317                  | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                  |
| H319                  | Provoca grave irritazione oculare.                                                             |
| H330                  | Letale se inalato.                                                                             |
| H331                  | Tossico se inalato.                                                                            |
| H336                  | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                          |
| H400                  | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                     |
| H411                  | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                               |
| H412                  | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                |
| Skin Sens. 1          | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                         |
| STOT SE 3             | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, effetti narcotici |

### Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | H302 | Metodo di calcolo |
| Skin Sens. 1        | H317 | Metodo di calcolo |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e descrivono il prodotto ai fini dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non devono quindi essere interpretate come garanzia di una proprietà specifica del prodotto.

SDR: Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

#### Versione svizzera:

Version 1.0 (CH)

Data di revisione: 26 August 2022

Adattamenti effettuati rispetto all'originale:

- Sezione 1.3: aggiunti importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera, numero di revers e persona competente secondo l'allegato 2 OPChim
- Sezioni 1.4 e 4.1: numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse
- Sezione 13: aggiunta indicazione di smaltimento secondo OTRif e ORRPChim
- Sezione 14: ADR indicato sistematicamente come ADR/SDR
- Sezione 15: aggiunte le prescrizioni svizzere
- Sezione 16: aggiunta l'abbreviazione SDR

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le disposizioni legali citate sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applica l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le prescrizioni svizzere sopra indicate. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono da elenchi dell'UE e nazionali; in Svizzera fanno fede i valori limite della Suva.